osmo®
...in form und farbe

2025

LEIMHOLZ

MASSIVHOLZPLATTEN
ARBEITSPLATTEN
MÖBELTÜREN

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

SEITE 18

SEITE 13

SEITE 8

SEITE 12

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

INHALTS-VERZEICHNIS

HOLZ TRIFFT FARBE
Über Osmo

LAUBHÖLZER 8–11

Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Treppenstufen
Buche, Eiche, Asteiche 9

Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
Buche, Eiche, Asteiche 10

Hobby Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
Buche, Eiche 11

FUNKTIONSPLATTEN 12

NADELHÖLZER 13–17

Leimholz mit durchgehenden Lamellen und Zuschnittplatten

Profi Kiefer 14
Profi Fichte 15
Hobby Fichte 16
Naturwuchs Fichte, Funktionsplatten 15

MÖBELTÜREN & LAMELLENTÜREN 18–19

MÖBELSTOLLEN 20–21

Allgemeine Hinweise 22
Holzlexikon 23

osmo®
...in form und farbe

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

HOLZ, DAS HÄLT.

In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT.

Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG.

Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

osmo®
...in form und farbe

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

UNSERE ZUKUNFT:

HOLZ – EIN NACHWACHSENDER ROHSTOFF

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns, bei einem verantwortungsvollem Umgang mit diesem Naturprodukt, noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Gesunde Wälder schaffen ein angenehmes Klima und sind Lebensraum für eine große Artenvielfalt. Außerdem speichern die Bäume eine große Menge klimaschädliches CO^2. Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten, wie z. B. Terrassendielen und Sichtblenden, wird das gespeicherte CO^2 dauerhaft im Holz gebunden.

HOLZ IST NACHHALTIG

Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Daher prüfen wir genau, woher das Holz für unsere Produkte stammt. Und, wo es möglich ist, setzen wir auf Holz welches zudem PEFC™ oder FSC® zertifiziert ist. PEFC™ und FSC® garantieren eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette vom zertifizierten Wald über die holzverarbeitenden Betriebe bis zum zertifizierten Endprodukt.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter:
www.osmo.de

PEFC
PEFC/04-31-0570
Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
www.pefc.org

FSC
www.fsc.org
FSC® C016744
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

www.fsc.org
Forest Stewardship Council®

LAUBHÖLZER

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited



Profi Leimholz mit durchgehenden Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30 – 45 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 136	**352,05**	295,84
	2,00	600	2	410 76 069	**279,80**	235,13
	2,00	1210	1	410 76 060	**564,20**	474,12
	2,20	1210	1	410 76 062	**620,65**	521,55
	2,50	600	2	410 76 090	**361,45**	303,74
	2,50	1210	1	410 76 065	**728,95**	612,56
	3,00	1210	1	410 76 132	**915,70**	769,50
Stärke 26 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 137	**481,75**	404,83
	2,00	600	2	410 76 080	**382,85**	321,72
	2,00	1210	1	410 76 070	**772,10**	648,82
	2,20	1210	1	410 76 072	**849,30**	713,70
	2,50	600	2	410 76 091	**494,65**	415,67
	2,50	1210	1	410 76 075	**997,55**	838,28
	3,00	1210	1	410 76 134	**1.253,05**	1.052,98
Stärke 40 mm						
Eiche	1,50	1210	1	410 76 094	**748,50**	628,99
	2,00	600	2	410 76 139	**594,80**	499,83
	2,00	1210	1	410 76 096	**1.199,55**	1.008,03
	2,20	1210	1	410 76 122	**1.319,50**	1.108,82
	2,50	600	2	410 76 140	**768,50**	645,80
	2,50	1210	1	410 76 089	**1.549,80**	1.302,35
	3,00	1210	1	410 76 129	**1.946,80**	1.635,97

PROFI LEIMHOLZ MIT DURCHGEHENDEN LAMELLEN

Natürliche Oberflächen in höchster Qualität: Für unser Profi Leimholz kommen ausschließlich erstklassige europäische Laubhölzer zur Verwendung. Die durchgehenden Lamellen sorgen für eine gleichmäßige und edle Wirkung bei Möbelstücken, Regalen und Schrankwänden.

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 19 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 569	**131,45**	110,46
	1,50	1210	1	410 76 503	**265,10**	222,77
	2,00	600	2	410 76 570	**202,95**	170,55
	2,00	1210	1	410 76 508	**409,30**	343,95
	2,20	1210	1	410 76 510	**450,20**	378,32
	2,50	600	2	410 76 571	**253,70**	213,19
	2,50	1210	1	410 76 513	**511,60**	429,92
	3,00	1210	1	410 76 516	**739,50**	621,43
Stärke 26 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 574	**179,90**	151,18
	1,50	800	2	410 76 582	**239,85**	201,55
	1,50	1210	1	410 76 523	**362,75**	304,83
	2,00	600	2	410 76 575	**277,70**	233,36
	2,00	800	2	410 76 583	**370,30**	311,18
	2,00	1210	1	410 76 528	**560,05**	470,63
	2,20	1210	1	410 76 530	**616,05**	517,69
	2,50	600	2	410 76 576	**347,15**	291,72
	2,50	800	2	410 76 587	**462,85**	388,95
	2,50	1210	1	410 76 533	**700,10**	588,32
	3,00	1210	1	410 76 554	**1.011,95**	850,38
Stärke 40 mm						
Asteiche	1,50	600	2	410 76 579	**276,75**	232,56
	1,50	800	2	410 76 584	**369,00**	310,08
	1,50	1210	1	410 76 551	**558,10**	468,99
	2,00	600	2	410 76 580	**427,25**	359,03
	2,00	800	2	410 76 585	**569,70**	478,74
	2,00	1210	1	410 76 541	**861,65**	724,08
	2,20	1210	1	410 76 556	**947,80**	796,47
	2,50	600	2	410 76 581	**534,05**	448,78
	2,50	800	2	410 76 586	**712,10**	598,40
	2,50	1210	1	410 76 542	**1.077,05**	905,08
	3,00	1210	1	410 76 558	**1.556,80**	1.308,24



Profi Treppen-Leimholz mit durchgehenden Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig,
A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 30 – 45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 40 mm						
Buche	1,00	650	2	410 75 038	**148,50**	124,79
	1,20	650	2	410 75 041	**178,20**	149,75
	1,40	650	2	410 75 039	**207,90**	174,71
	1,60	650	2	410 75 139	**261,40**	219,66
Eiche	1,00	650	2	410 76 410	**288,15**	242,14
	1,20	650	2	410 76 412	**345,75**	290,55
	1,40	650	2	410 76 414	**403,40**	338,99
	1,60	650	2	410 76 416	**479,65**	403,07
Asteiche	1,00	650	2	410 76 440	**194,00**	163,03
	1,20	650	2	410 76 442	**232,80**	195,63
	1,40	650	2	410 76 444	**271,60**	228,24
	1,60	650	2	410 76 446	**326,75**	274,58

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen

aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30 – 45 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	400	2	410 75 001	**86,75**	72,90
	2,50	600	2	410 75 002	**130,15**	109,37
	2,50	1210	1	410 75 035	**262,40**	220,50
	3,00	1210	1	410 75 049	**314,90**	264,62
	4,10	600	1	410 75 007	**213,40**	179,33
	4,10	800	1	410 75 008	**284,55**	239,12
	5,00	650	1	410 75 046	**281,95**	236,93
	5,00	1210	1	410 75 056	**437,35**	367,52
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	410 75 003	**195,20**	164,03
	2,50	800	2	410 75 004	**260,25**	218,70
	2,50	1210	1	410 75 033	**393,65**	330,80
	3,00	1210	1	410 75 057	**472,35**	396,93
	4,10	600	1	410 75 009	**320,10**	268,99
	4,10	800	1	410 75 010	**426,80**	358,66
	5,00	650	1	410 75 055	**422,90**	355,38
	5,00	1210	1	410 75 058	**787,25**	661,55
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	410 75 005	**274,70**	230,84
	2,50	800	2	410 75 006	**366,30**	307,82
	2,50	1210	1	410 75 045	**554,00**	465,55
	3,00	1210	1	410 75 040	**664,80**	558,66
	4,10	600	1	410 75 011	**450,55**	378,61
	4,10	800	1	410 75 012	**600,70**	504,79
	5,00	1210	1	410 75 096	**1.108,00**	931,09
Stärke 43 mm						
Buche leicht gedämpft	5,00	650	1	410 75 047	**664,15**	558,11
	5,00	800	1	410 75 048	**817,45**	686,93

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	2,50	400	2	410 76 001	**134,45**	112,98
	2,50	600	2	410 76 002	**201,70**	169,50
	3,00	1210	1	410 76 038	**488,05**	410,13
	4,10	600	1	410 76 007	**330,75**	277,94
	4,10	800	1	410 76 025	**441,00**	370,59
	5,00	1210	1	410 76 034	**813,45**	683,57
Stärke 19 mm						
Eiche	5,00	650	1	410 76 037	**461,25**	387,61
Stärke 27 mm						
Eiche	2,50	600	2	410 76 003	**298,50**	250,84
	2,50	800	2	410 76 004	**398,00**	334,45
	3,00	1210	1	410 76 039	**722,40**	607,06
	4,10	600	1	410 76 008	**489,55**	411,39
	4,10	800	1	410 76 026	**652,75**	548,53
	5,00	650	1	410 76 030	**646,75**	543,49
	5,00	1210	1	410 76 035	**1.204,00**	1.011,76
Stärke 38 mm						
Eiche	2,50	600	2	410 76 005	**422,65**	355,17
	2,50	800	2	410 76 006	**563,55**	473,57
	4,10	600	1	410 76 009	**693,15**	582,48
Stärke 40 mm						
Eiche	3,00	1210	1	410 76 044	**1.076,65**	904,75
	4,10	800	1	410 76 043	**972,85**	817,52
	5,00	650	1	410 76 033	**963,95**	810,04
	5,00	1210	1	410 76 036	**1.910,15**	1.605,17



Profi Leimholz mit keilgezinkten Lamellen

aus europäischer Eiche, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30 – 45 mm, A/C-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Asteiche	1,50	600	3	410 76 830	**106,50**	89,50
	1,50	800	3	410 76 834	**142,00**	119,33
	2,00	600	3	410 76 840	**142,00**	119,33
	2,00	800	3	410 76 844	**189,35**	159,12
	2,50	600	3	410 76 850	**177,50**	149,16
	2,50	800	3	410 76 854	**236,70**	198,91
Stärke 27 mm						
Asteiche	1,50	800	2	410 76 874	**212,85**	178,87
	2,00	600	2	410 76 880	**212,85**	178,87
	2,00	800	2	410 76 884	**283,75**	238,45
	2,50	600	2	410 76 890	**266,05**	223,57
	2,50	800	2	410 76 894	**354,70**	298,07

PROFI LEIMHOLZ MIT KEILGEZINKTEN LAMELLEN

Die klassische Eiche, der frische Ahorn, der warme Ton von der Buche – durch ihre schöne, gleichmäßige Maserung haben die Osmo Laubholz-Varianten eine exklusive Ausstrahlung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die keilgezinkten Lamellen sorgen für eine lebendige Oberflächenwirkung. Osmo Leimholz eröffnet Ihnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung Ihres individuellen Wohnstils.

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited



Hobby-Leimholz mit keilgezinkten Lamellen
aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig
Lamellenbreite ca. 30 – 45 mm, B/C-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche leicht gedämpft	0,80	200	5	412 75 001	**11,55**	9,71
	0,80	250	5	412 75 004	**14,45**	12,14
	0,80	300	5	412 75 007	**17,35**	14,58
	0,80	400	5	412 75 010	**23,15**	19,45
	1,20	200	5	412 75 022	**17,35**	14,58
	1,20	250	5	412 75 024	**21,70**	18,24
	1,20	300	5	412 75 026	**26,05**	21,89
	1,20	400	5	412 75 028	**34,70**	29,16
	2,00	200	5	412 75 023	**28,95**	24,33
	2,00	250	5	412 75 025	**36,15**	30,38
	2,00	300	5	412 75 027	**43,40**	36,47
	2,00	400	5	412 75 029	**57,85**	48,61
	2,00	500	5	412 75 056	**72,30**	60,76
	2,00	600	5	412 75 064	**86,80**	72,94
	2,00	800	3	412 75 058	**115,70**	97,23
	2,50	200	5	412 75 003	**36,15**	30,38
	2,50	250	5	412 75 006	**45,20**	37,98
	2,50	300	5	412 75 009	**54,25**	45,59
	2,50	400	5	412 75 012	**72,30**	60,76
	2,50	500	5	412 75 057	**90,40**	75,97
	2,50	600	5	412 75 013	**108,45**	91,13
	2,50	800	3	412 75 059	**144,65**	121,55
Stärke 27 mm						
Buche leicht gedämpft	1,50	600	3	412 75 069	**97,60**	82,02
	1,50	800	2	412 75 014	**130,15**	109,37
	2,00	200	3	412 75 060	**43,40**	36,47
	2,00	250	3	412 75 061	**54,25**	45,59
	2,00	300	3	412 75 062	**65,10**	54,71
	2,00	400	3	412 75 063	**86,80**	72,94
	2,00	500	3	412 75 070	**108,45**	91,13
	2,00	600	3	412 75 065	**130,15**	109,37
	2,00	800	2	412 75 066	**173,55**	145,84
	2,50	200	3	412 75 014	**54,25**	45,59
	2,50	250	3	412 75 015	**67,80**	56,97
	2,50	300	3	412 75 016	**81,35**	68,36
	2,50	400	3	412 75 017	**108,45**	91,13
	2,50	500	3	412 75 071	**135,60**	113,95
	2,50	600	3	412 75 018	**162,70**	136,72
	2,50	800	2	412 75 019	**216,95**	182,31
Stärke 38 mm						
Buche leicht gedämpft	2,50	600	2	412 75 020	**229,00**	192,44
	2,50	800	2	412 75 021	**305,35**	256,60

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Eiche	0,80	200	5	412 76 001	**16,75**	14,08
	0,80	250	5	412 76 004	**20,90**	17,56
	0,80	300	5	412 76 007	**25,10**	21,09
	0,80	400	5	412 76 010	**33,50**	28,15
	1,20	200	5	412 76 002	**25,10**	21,09
	1,20	250	5	412 76 005	**31,40**	26,39
	1,20	300	5	412 76 008	**37,65**	31,64
	1,20	400	5	412 76 011	**50,20**	42,18
	2,00	200	5	412 76 023	**41,85**	35,17
	2,00	250	5	412 76 024	**52,30**	43,95
	2,00	300	5	412 76 025	**62,75**	52,73
	2,00	400	5	412 76 026	**83,70**	70,34
	2,00	600	5	412 76 027	**125,55**	105,50
	2,00	800	3	412 76 028	**167,40**	140,67
	2,50	200	5	412 76 003	**52,30**	43,95
	2,50	250	5	412 76 006	**65,40**	54,96
	2,50	300	5	412 76 009	**78,45**	65,92
	2,50	400	5	412 76 012	**104,60**	87,90
	2,50	600	5	412 76 013	**156,90**	131,85
	2,50	800	3	412 76 022	**209,25**	175,84
Stärke 27 mm						
Eiche	1,50	400	3	412 76 029	**94,15**	79,12
	1,50	600	3	412 76 030	**141,25**	118,70
	1,50	800	2	412 76 031	**188,30**	158,24
	2,00	200	3	412 76 032	**62,75**	52,73
	2,00	300	3	412 76 033	**94,15**	79,12
	2,00	400	3	412 76 034	**125,55**	105,50
	2,00	600	3	412 76 035	**188,30**	158,24
	2,00	800	2	412 76 036	**251,10**	211,01
	2,50	200	3	412 76 014	**78,45**	65,92
	2,50	300	3	412 76 016	**117,70**	98,91
	2,50	400	3	412 76 017	**156,90**	131,85
	2,50	600	3	412 76 018	**235,40**	197,82
	2,50	800	2	412 76 019	**313,85**	263,74
Stärke 38 mm						
Eiche	2,50	600	2	412 76 020	**331,30**	278,40
	2,50	800	2	412 76 021	**441,70**	371,18

HOBBY LEIMHOLZ AUS EUROPÄISCHER BUCHE

Schneiden, bohren, fräsen, hobeln oder schleifen.
Unser Hobby Leimholz aus Buche ist ein äußerst stabiles und vielseitiges Material.
Das harte, dichte Holz mit seiner markanten Struktur eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen.

Mit seiner rötlich-braunen Färbung bringt unser Buchenholz außerdem Wärme und Behaglichkeit in Ihre Wohn- und Arbeitsräume.

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

FUNKTIONSPLATTEN

Profi Arbeitsplatten unbehandelt

keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern, eine Längskante gerundet, A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	4,10	630	1	427 75 124	**365,15**	306,85
Eiche	4,10	630	1	427 76 105	**579,25**	486,76
Asteiche	4,10	630	1	427 76 205	**509,40**	428,07
Stärke 38 mm						
Buche	4,10	630	1	427 75 125	**513,95**	431,89
Eiche	4,10	630	1	427 76 106	**815,25**	685,08
Asteiche	4,10	630	1	427 76 206	**716,95**	602,48

Arbeitsplatten unbehandelt

Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern, eine Längskante gerundet, C/C-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Buche	3,00	630	2	427 75 135	**219,30**	184,29
Eiche	3,00	630	2	427 76 401	**314,60**	264,37
Stärke 38 mm						
Buche	3,00	630	2	427 75 136	**308,65**	259,37
Eiche	3,00	630	2	427 76 402	**442,80**	372,10

Tischplatten aus europäischer Eiche

Naturwuchs, BC/C-Qualität, alle 4 Kanten gerundet, keilgezinkt, Lamellenbreite ca. 30–40 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 27 mm						
Eiche	1,50	800	2	427 76 060	**188,75**	158,61
	1,75	800	2	427 76 061	**220,25**	185,08
	2,00	800	2	427 76 062	**251,70**	211,51

Arbeitsplatten unbehandelt

Naturwuchs, keilgezinkt, aus europäischen Laubhölzern, scharfkantig, C/C-Qualität, Lamellenbreite ca. 30–45 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Buche	2,50	600	5	413 75 050	**113,05**	95,00
Eiche	2,50	600	5	413 76 050	**150,90**	126,81
Stärke 27 mm						
Buche	2,50	600	3	427 75 001	**169,55**	142,48
	2,50	800	3	413 75 053	**226,10**	190,00
Eiche	2,50	600	3	413 76 060	**226,35**	190,21
	2,50	800	3	413 76 061	**301,85**	253,66
Stärke 38 mm						
Buche	2,50	600	2	413 75 051	**238,65**	200,55
Eiche	2,50	600	2	413 76 070	**318,60**	267,73

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited

NADELHÖLZER

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited



Profi Leimholz aus nordischer Kiefer

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40 – 50 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	0,80	200	3	411 11 001	**8,00**	6,72
	0,80	250	3	411 11 006	**9,95**	8,36
	0,80	300	3	411 11 011	**11,95**	10,04
	0,80	400	3	411 11 016	**15,95**	13,40
	0,80	500	3	411 11 059	**19,95**	16,76
	0,80	600	3	411 11 060	**23,95**	20,13
	1,20	200	3	411 11 003	**11,95**	10,04
	1,20	250	3	411 11 008	**14,95**	12,56
	1,20	300	3	411 11 013	**17,95**	15,08
	1,20	400	3	411 11 018	**23,95**	20,13
	1,20	500	3	411 11 061	**29,90**	25,13
	1,20	600	3	411 11 062	**35,90**	30,17
	2,00	200	3	411 11 004	**19,95**	16,76
	2,00	250	3	411 11 009	**24,95**	20,97
	2,00	300	3	411 11 014	**29,90**	25,13
	2,00	400	3	411 11 019	**39,90**	33,53
	2,00	500	3	411 11 021	**49,85**	41,89
	2,00	600	3	411 11 023	**59,85**	50,29
	2,00	800	2	411 11 058	**79,80**	67,06
	2,50	200	3	411 11 005	**24,95**	20,97
	2,50	250	3	411 11 010	**31,15**	26,18
	2,50	300	3	411 11 015	**37,40**	31,43
	2,50	400	3	411 11 020	**49,85**	41,89
	2,50	500	3	411 11 022	**62,35**	52,39
	2,50	600	3	411 11 024	**74,80**	62,86
	2,50	800	2	411 11 055	**99,75**	83,82

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Kiefer	1,50	200	2	411 11 025	**23,25**	19,54
	1,50	250	2	411 11 028	**29,10**	24,45
	1,50	300	2	411 11 031	**34,90**	29,33
	1,50	400	2	411 11 034	**46,55**	39,12
	1,50	500	2	411 11 037	**58,20**	48,91
	1,50	600	2	411 11 040	**69,80**	58,66
	1,50	800	2	411 11 043	**93,10**	78,24
	2,00	200	2	411 11 026	**31,05**	26,09
	2,00	250	2	411 11 029	**38,80**	32,61
	2,00	300	2	411 11 032	**46,55**	39,12
	2,00	400	2	411 11 035	**62,05**	52,14
	2,00	500	2	411 11 038	**77,60**	65,21
	2,00	600	2	411 11 041	**93,10**	78,24
	2,00	800	2	411 11 044	**124,10**	104,29
	2,50	200	2	411 11 027	**38,80**	32,61
	2,50	250	2	411 11 030	**48,50**	40,76
	2,50	300	2	411 11 033	**58,20**	48,91
	2,50	400	2	411 11 036	**77,60**	65,21
	2,50	500	2	411 11 039	**96,95**	81,47
	2,50	600	2	411 11 042	**116,35**	97,77
	2,50	800	2	411 11 045	**155,15**	130,38
Stärke 38 mm						
Kiefer	1,50	400	2	411 11 046	**63,15**	53,07
	1,50	600	2	411 11 049	**94,75**	79,62
	1,50	800	2	411 11 052	**126,35**	106,18
	2,00	400	2	411 11 047	**84,25**	70,80
	2,00	600	2	411 11 050	**126,35**	106,18
	2,00	800	2	411 11 053	**168,45**	141,55
	2,50	400	2	411 11 048	**105,30**	88,49
	2,50	600	2	411 11 051	**157,95**	132,73
	2,50	800	2	411 11 054	**210,55**	176,93



Profi Zuschnittplatten aus nord. Kiefer

mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig Lamellenbreite ca. 40 – 50 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Preise in €	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 407	**302,15**	253,91
Stärke 28 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 405	**470,00**	394,96
Stärke 38 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 406	**637,85**	536,01
Stärke 42 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 408	**704,95**	592,39
Stärke 45 mm						
Kiefer	5,00	1230	1	423 11 410	**755,30**	634,71

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER KIEFER

Wegen ihrer angenehm warmen Ausstrahlung ist die nordische Kiefer überaus beliebt. Die durchgehenden Lamellen unseres Profi Leimholzes sorgen außerdem für eine besonders großzügige Wirkung und zaubern einen natürlichen Charme in Ihr Zuhause.

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited



Profi Leimholz aus nordischer Fichte

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	3	411 01 001	**7,30**	6,13
	0,80	250	3	411 01 006	**9,10**	7,65
	0,80	300	3	411 01 011	**10,90**	9,16
	0,80	400	3	411 01 016	**14,55**	12,23
	1,20	200	3	411 01 003	**10,90**	9,16
	1,20	250	3	411 01 008	**13,65**	11,47
	1,20	300	3	411 01 013	**16,40**	13,78
	1,20	400	3	411 01 018	**21,85**	18,36
	2,00	200	3	411 01 004	**18,20**	15,29
	2,00	250	3	411 01 009	**22,75**	19,12
	2,00	300	3	411 01 014	**27,30**	22,94
	2,00	400	3	411 01 019	**36,40**	30,59
	2,00	500	3	411 01 021	**45,50**	38,24
	2,00	600	3	411 01 023	**54,60**	45,88
	2,00	800	2	411 01 058	**72,80**	61,18
	2,50	200	3	411 01 005	**22,75**	19,12
	2,50	250	3	411 01 010	**28,45**	23,91
	2,50	300	3	411 01 015	**34,15**	28,70
	2,50	400	3	411 01 020	**45,50**	38,24
	2,50	500	3	411 01 022	**56,90**	47,82
	2,50	600	3	411 01 024	**68,25**	57,35
	2,50	800	2	411 01 055	**91,05**	76,51

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	1,50	200	2	411 01 025	**21,25**	17,86
	1,50	250	2	411 01 028	**26,55**	22,31
	1,50	300	2	411 01 031	**31,85**	26,76
	1,50	400	2	411 01 034	**42,50**	35,71
	1,50	500	2	411 01 037	**53,10**	44,62
	1,50	600	2	411 01 040	**63,70**	53,53
	1,50	800	2	411 01 043	**84,95**	71,39
	2,00	200	2	411 01 026	**28,30**	23,78
	2,00	250	2	411 01 029	**35,40**	29,75
	2,00	300	2	411 01 032	**42,50**	35,71
	2,00	400	2	411 01 035	**56,65**	47,61
	2,00	500	2	411 01 038	**70,80**	59,50
	2,00	600	2	411 01 041	**84,95**	71,39
	2,00	800	2	411 01 044	**113,30**	95,21
	2,50	200	2	411 01 027	**35,40**	29,75
	2,50	250	2	411 01 030	**44,25**	37,18
	2,50	300	2	411 01 033	**53,10**	44,62
	2,50	400	2	411 01 036	**70,80**	59,50
	2,50	500	2	411 01 039	**88,50**	74,37
	2,50	600	2	411 01 042	**106,20**	89,24
	2,50	800	2	411 01 045	**141,60**	118,99
Stärke 38 mm						
Fichte	1,50	600	2	411 01 049	**86,50**	72,69
	1,50	800	2	411 01 052	**115,30**	96,89
	2,00	400	2	411 01 047	**76,85**	64,58
	2,00	600	2	411 01 050	**115,30**	96,89
	2,00	800	2	411 01 053	**153,75**	129,20
	2,50	400	2	411 01 048	**96,10**	80,76
	2,50	600	2	411 01 051	**144,15**	121,13
	2,50	800	2	411 01 054	**192,15**	161,47



Profi Zuschnittplatten aus nord. Fichte

mit durchgehenden Lamellen, scharfkantig Lamellenbreite ca. 40–50 mm, A/B-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	2,50	1230	1	411 01 456	**139,10**	116,89
	5,00	1230	1	423 01 405	**278,20**	233,78
Stärke 22 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 406	**340,05**	285,76
Stärke 28 mm						
Fichte	2,50	1230	1	411 01 457	**216,40**	181,85
	5,00	1230	1	423 01 407	**432,80**	363,70
Stärke 38 mm						
Fichte	2,50	1230	1	411 01 458	**293,70**	246,81
	5,00	1230	1	423 01 409	**587,35**	493,57
Stärke 42 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 410	**649,20**	545,55
Stärke 45 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 413	**695,55**	584,50
Stärke 52 mm						
Fichte	5,00	1230	1	423 01 417	**803,75**	675,42

PROFI LEIMHOLZ AUS NORDISCHER FICHTE

So kommt Ihr Handwerk gut zur Geltung! Das helle Holz der nordischen Fichte bringt mit seiner lebendigen Struktur frische Atmosphäre in alle Innenräume. Das hochwertige Nadelholz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen und Büros, in Küche und Esszimmer – und liegt bei kreativen Profis immer im Trend.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited



Hobby Leimholz aus nordischer Fichte

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast,
Lamellenbreite ca. 30–40 mm, B/C-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	5	412 01 001	**6,80**	5,71
	0,80	250	5	412 01 006	**8,50**	7,14
	0,80	300	5	412 01 011	**10,20**	8,57
	0,80	400	5	412 01 016	**13,60**	11,43
	0,80	500	5	412 01 060	**17,00**	14,29
	0,80	600	5	412 01 061	**20,35**	17,10
	1,00	200	5	412 01 002	**8,50**	7,14
	1,00	250	5	412 01 007	**10,60**	8,91
	1,00	300	5	412 01 012	**12,75**	10,71
	1,00	400	5	412 01 017	**17,00**	14,29
	1,00	500	5	412 01 062	**21,20**	17,82
	1,00	600	5	412 01 063	**25,45**	21,39
	1,20	200	5	412 01 003	**10,20**	8,57
	1,20	250	5	412 01 008	**12,75**	10,71
	1,20	300	5	412 01 013	**15,30**	12,86
	1,20	400	5	412 01 018	**20,35**	17,10
	1,20	500	5	412 01 064	**25,45**	21,39
	1,20	600	5	412 01 065	**30,55**	25,67
	1,50	200	5	412 01 066	**12,75**	10,71
	1,50	250	5	412 01 067	**15,90**	13,36
	1,50	300	5	412 01 068	**19,10**	16,05
	1,50	400	5	412 01 069	**25,45**	21,39
	1,50	500	5	412 01 070	**31,85**	26,76
	1,50	600	5	412 01 071	**38,20**	32,10
	2,00	200	5	412 01 004	**17,00**	14,29
	2,00	250	5	412 01 009	**21,20**	17,82
	2,00	300	5	412 01 014	**25,45**	21,39
	2,00	400	5	412 01 019	**33,95**	28,53
	2,00	500	5	412 01 021	**42,45**	35,67
	2,00	600	5	412 01 023	**50,95**	42,82
	2,00	800	3	412 01 085	**67,90**	57,06
	2,50	200	5	412 01 005	**21,20**	17,82
	2,50	250	5	412 01 010	**26,55**	22,31
	2,50	300	5	412 01 015	**31,85**	26,76
	2,50	400	5	412 01 020	**42,45**	35,67
	2,50	500	5	412 01 022	**53,05**	44,58
	2,50	600	5	412 01 024	**63,65**	53,49
	2,50	800	3	412 01 086	**84,90**	71,34

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	0,80	200	3	412 01 072	**10,55**	8,87
	0,80	250	3	412 01 073	**13,15**	11,05
	0,80	300	3	412 01 074	**15,80**	13,28
	0,80	400	3	412 01 075	**21,05**	17,69
	0,80	500	3	412 01 076	**26,35**	22,14
	0,80	600	3	412 01 077	**31,60**	26,55
	1,20	200	3	412 01 078	**15,80**	13,28
	1,20	250	3	412 01 079	**19,75**	16,60
	1,20	300	3	412 01 080	**23,70**	19,92
	1,20	400	3	412 01 081	**31,60**	26,55
	1,20	500	3	412 01 082	**39,50**	33,19
	1,20	600	3	412 01 083	**47,40**	39,83
	1,50	200	3	412 01 040	**19,75**	16,60
	1,50	250	3	412 01 043	**24,70**	20,76
	1,50	300	3	412 01 044	**29,60**	24,87
	1,50	400	3	412 01 045	**39,50**	33,19
	1,50	500	3	412 01 046	**49,35**	41,47
	1,50	600	3	412 01 047	**59,25**	49,79
	1,50	800	2	412 01 048	**79,00**	66,39
	2,00	200	3	412 01 041	**26,35**	22,14
	2,00	250	3	412 01 025	**32,90**	27,65
	2,00	300	3	412 01 027	**39,50**	33,19
	2,00	400	3	412 01 029	**52,65**	44,24
	2,00	500	3	412 01 031	**65,80**	55,29
	2,00	600	3	412 01 033	**79,00**	66,39
	2,00	800	2	412 01 049	**105,30**	88,49
	2,50	200	3	412 01 042	**32,90**	27,65
	2,50	250	3	412 01 026	**41,15**	34,58
	2,50	300	3	412 01 028	**49,35**	41,47
	2,50	400	3	412 01 030	**65,80**	55,29
	2,50	500	3	412 01 032	**82,30**	69,16
	2,50	600	3	412 01 034	**98,75**	82,98
	2,50	800	2	412 01 050	**131,65**	110,63
Stärke 38 mm						
Fichte	1,50	600	2	412 01 054	**80,40**	67,56
	1,50	800	2	412 01 057	**107,20**	90,08
	2,00	400	2	412 01 052	**71,45**	60,04
	2,00	600	2	412 01 055	**107,20**	90,08
	2,00	800	2	412 01 058	**142,90**	120,08
	2,50	400	2	412 01 053	**89,35**	75,08
	2,50	600	2	412 01 056	**134,00**	112,61
	2,50	800	2	412 01 059	**178,65**	150,13

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited



Naturwuchs-Leimholz aus nordischer Fichte

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten gefast, Lamellenbreite ca. 40–50 mm, C/C-Qualität

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 18 mm						
Fichte	0,80	200	25	413 01 001	**5,70**	4,79
	0,80	250	25	413 01 002	**7,15**	6,01
	0,80	300	25	413 01 003	**8,60**	7,23
	0,80	400	25	413 01 004	**11,45**	9,62
	0,80	600	25	413 01 040	**17,15**	14,41

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Fichte	1,20	200	25	413 01 005	**8,60**	7,23
	1,20	250	25	413 01 006	**10,75**	9,03
	1,20	300	25	413 01 007	**12,85**	10,80
	1,20	400	25	413 01 008	**17,15**	14,41
	1,20	600	25	413 01 042	**25,75**	21,64
	2,00	200	25	413 01 009	**14,30**	12,02
	2,00	250	25	413 01 010	**17,90**	15,04
	2,00	300	25	413 01 011	**21,45**	18,03
	2,00	400	25	413 01 012	**28,60**	24,03
	2,00	600	25	413 01 044	**42,90**	36,05

Hobby-Mehrzweck Arbeitsplatte

mit durchgehenden Lamellen, eine Längskante leicht gerundet, B/C-Qualität, Lamellenbreite ca. 40–50 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 28 mm						
Fichte	2,00	635	3	427 01 105	**88,65**	74,50
	2,50	635	3	427 01 110	**110,85**	93,15
	3,00	635	2	427 01 115	**133,00**	111,76
Stärke 38 mm						
Fichte	3,00	635	2	427 01 120	**180,50**	151,68



Profi-Tischplatten

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten naturnah gefräst, Oberfläche vorgeschliffen, A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 40–50 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 38 mm						
Fichte	1,8	830	1	427 01 200	**221,35**	186,01
	2,0	1030	1	427 01 205	**278,15**	233,74
	2,2	830	1	427 01 210	**254,70**	214,03
	2,5	1030	1	427 01 215	**329,85**	277,18



Profi-Sitzbank

mit durchgehenden Lamellen, Längskanten naturnah gefräst, Oberfläche vorgeschliffen, A/B-Qualität, Lamellenbreite ca. 40–50 mm

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D4-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Stärke 38 mm						
Fichte	2,0	430	1	427 01 240	**137,35**	115,42
	2,5	430	1	427 01 245	**169,10**	142,10

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited

MÖBELTÜREN

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

Lamellentüren mit offenen Lamellen
ohne Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	0,606	394	2	417 11 101	**18,85**	15,84
	0,606	494	2	417 11 102	**22,25**	18,70
	0,606	594	2	417 11 103	**25,70**	21,60
	0,720	394	2	417 11 104	**21,40**	17,98
	0,720	494	2	417 11 105	**25,45**	21,39
	0,720	594	2	417 11 106	**29,50**	24,79
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	0,606	394	2	417 25 013	**31,70**	26,64
	0,606	494	2	417 25 014	**38,35**	32,23
	0,606	594	2	417 25 015	**45,05**	37,86
	0,720	394	2	417 25 016	**36,65**	30,80
	0,720	494	2	417 25 017	**44,55**	37,44
	0,720	594	2	417 25 018	**52,50**	44,12



Senkrechte Rahmen:
ca. 20 x 42 mm

Angaben in mm.

Lamellentüren mit offenen Lamellen
mit Querrahmen

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353
D3-Leim nach DIN EN 204, einzeln folienverpackt

Holzart	Länge/Höhe in m	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	o. MwSt.
Stärke 20 mm						
Kiefer im Prinzip astrein	2,000	394	2	417 11 107	**51,45**	43,24
	2,000	494	2	417 11 108	**62,70**	52,69
	2,000	594	2	417 11 109	**73,95**	62,14
	2,430	394	1	417 11 110	**64,40**	54,12
	2,430	494	1	417 11 111	**78,05**	65,59
	2,430	594	1	417 11 112	**91,75**	77,10
Endbehandelt deckend weiß (RAL 9010)	2,000	394	2	417 25 019	**93,85**	78,87
	2,000	494	2	417 25 020	**115,85**	97,35
	2,000	594	2	417 25 021	**137,85**	115,84
	2,430	394	1	417 25 022	**115,90**	97,39
	2,430	494	1	417 25 023	**142,60**	119,83
	2,430	594	1	417 25 024	**169,35**	142,31



Senkrechte Rahmen:
ca. 20 x 42 mm

Angaben in mm.

Unsere Lamellen- und Möbeltüren werden aus Massivholz gefertigt, Farbabweichungen, leichter Verzug oder Rissbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind materialbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited

MÖBELSTOLLEN



Erstellt mit katalog Digital | by Empress Unlimited



Möbelstollen
alle Längskanten leicht gerundet
stärken- und längenverleimt

Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 nach DIN EN 13353. D3-Leim nach DIN EN 204, zu 2 Stück folienverpackt / bei 78 x 78 mm 1 Stück

Holzart	Stärke in mm	Breite in mm	VPE	Art.-Nr.	Preise in € Stück inkl. MwSt.	Preise in € Stück o. MwSt.
Länge 2,40 m						
Buche leicht gedämpft	32	38	2	428 75 010	**18,85**	15,84
	38	58	2	428 75 012	**34,15**	28,70
	58	58	2	428 75 014	**52,10**	43,78
	58	78	2	428 75 016	**70,10**	58,91
	78	78	1	428 75 018	**94,25**	79,20
Eiche	32	38	2	428 76 010	**24,45**	20,55
	38	58	2	428 76 012	**44,30**	37,23
	58	58	2	428 76 014	**67,65**	56,85
	58	78	2	428 76 016	**90,95**	76,43
	78	78	1	428 76 018	**122,35**	102,82
Fichte	32	38	2	428 01 020	**15,25**	12,82
	38	58	2	428 01 021	**24,65**	20,71
	45	45	2	428 01 022	**21,60**	18,15
	58	58	2	428 01 023	**35,25**	29,62
	58	78	2	428 01 024	**45,00**	37,82
	78	78	1	428 01 025	**63,75**	53,57

FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

Osmo Möbelstollen und Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau.
Die mehrfach verleimten Möbelstollen und die massiven Rahmenhölzer stehen in vielen Dimensionen für den modernen Innenausbau zur Verfügung.

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren natürlichen Holzanstrichen erhalten Sie im Internet unter www.osmo.de.

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited

ALLGEMEINE HINWEISE

Osmo Leimholz ist ein hochwertiges Massivholz für den vielfältigen Einsatz im gesamten Innenbereich, für Tisch-, Arbeits- und Küchenplatten sowie für den Regal- und Möbelbau.

QUALITÄT
Osmo Leimholz unterliegt bei Produktion strengen Qualitätsrichtlinien. Die Osmo-Leimholz-Qualitäten entsprechen:

Profi Leimholz
= A/B-Qualität = Möbel-Qualität
Asteiche: Äste und Ausbesserungen erlaubt
Hobby Leimholz
= B/BC-Qualität = Gebrauchs-Qualität
Naturwuchs Leimholz
= C/C-Qualität = Bastel Qualität

Osmo Leimholzplatten sind als nicht tragende Bauteile zur Verwendung im Trockenbereich – SWP/1 NS nach DIN EN 13353 – vorgesehen.
Der eingesetzte Leim entspricht der Nutzungsklasse D3 oder D4 nach DIN EN 204. Die Verleimung ist wasserfest, jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig.

Osmo Leimholz ist nicht für den Außenbereich geeignet.

Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

HOLZFEUCHTE
Die Holzfeuchte beträgt ca. 8 – 10 % bei Produktionsende.
Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung mit Holzfarbtönen oder bei unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen.
Bei einer deckenden Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

MASSTOLERANZEN
Stärke: +/- 2 %
Breite: +/-3 %
Länge: +/- 1 mm je lfd. Meter

Alle angegebenen Lamellenbreiten stellen Anhaltswerte dar, die bestmöglich eingehalten werden. Materialbedingt kann es vorkommen, dass andere Lamellenbreiten eingesetzt werden.

VERZUG
Leimholz ist deutlich formstabiler als nicht verleimtes Massivholz. Das Rohmaterial wurde sorgfältig auf ca.10 % Holzfeuchte technisch getrocknet. Wie jedes Massivholz ist Leimholz ein Naturprodukt, das durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme und Temperaturschwankungen arbeiten kann.
Als normaler Verzug ist eine Schüsselung von 1 mm je 10 cm Plattenbreite zu akzeptieren.
Sollten sich die Platten dennoch unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen leicht verzogen oder geschüsselt haben, so kann dies durch Wenden der Platte auf ebener Fläche in der Regel wieder ausgeglichen werden.
Bei Lagerung sollte Leimholz nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

LAGERUNG UND MONTAGE
Leimholzplatten sollten flachliegend und trocken gelagert werden.
Eine hinreichende Akklimatisierung von ca. 48 Stunden am Ort der Montage ist zu gewährleisten.

Bei der Verwendung als Küchenarbeitsplatten sollten die Ausschnitte für Spüle und Kochmulde eine Dehnungstoleranz von 3 – 5 mm nach allen Seiten aufweisen.
Ebenso verfahren Sie, wenn die Platte direkt mit Wand oder Mauerwerk in Berührung kommt.

Schnittstellen sollten isoliert sein. Hier reicht es, wenn Sie diese mit Silikon oder ähnlichen Dichtstoffen satt bestreichen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Bei Oberflächenbehandlung muss die Leimholzplatte allseitig behandelt werden. Bei einseitiger Behandlung besteht die Gefahr, dass die Leimholzplatten sich durch ungleichmäßige Feuchtigkeitsaufnahme schüsseln.

PREISE
Preisangaben:
Empfohlener Verkaufspreis inkl. Steuer/exkl. Steuer
Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen sowie technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREISSTELLUNG
Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschland).
Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.
Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

BUCHE
ist eine begehrte heimische Holzart
in rötlich-brauner Färbung.

Herkunft: Europa

EICHE
ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa

ASTEICHE RUSTIKAL
Eiche mit natürlichen, holztypischen Merkmalen wie Ästen, geringen Splinanteil und Ausbesserungen, lebhaft in Farbe und Struktur.

Herkunft: Europa

FICHTE NORDISCH
ist die wichtigste europäische
Holzart. Das helle astreiche Holz
wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

Herkunft: Skandinavien



KIEFER NORDISCH
ist ein Klassiker. Wegen des warmen
Farbtons ist diese Holzart überaus
beliebt.

Herkunft: Skandinavien

Die abgebildeten Holzmuster sind originalgetreue Fotografien,
bei der Druckwiedergabe können jedoch Farbabweichungen auftreten.

* unbehandelt
** endbehandelt mit Osmo TopOil

LEIMHOLZPLATTEN IN FEUCHTRÄUMEN

Leimholzplatten eignen sich auch für den Einsatz in Feuchträumen. Um einen optimalen Feuchteschutz vor Spritzwasser zu gewährleisten, ist eine allseitige Behandlung mit dem Osmo Holzprotektor, einer biozidfreien Wachsimprägnierung, notwendig. Anschließend muss ein farbiger oder farbloser Holzanstrich aufgetragen werden, z. B. Osmo Dekorwachs oder noch optimaler Osmo Hartwachs-Öl.

HOLZPROTEKTOR

> Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen
> Stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
> Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen

Erstellt mit Katalog Digital I by Empress Unlimited

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN
Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Zubehör

> FUSSBODEN
Massivholzdielen
Creativ-Massivholzdielen

> ANSTRICHSYSTEME
Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ
Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ
Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN
Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

> TERRASSEN
Holz
Keramik
BPC

> SICHTBLENDEN
Holz
Schallschutz
ALU/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

Erstellt mit Katalog Digital | by Empress Unlimited

© 2025 D 1.0 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Insbesondere sind offensichtliche Mängel vor Einbau zu reklamieren. Die angegebenen Preise sind Stückpreise und verstehen sich ohne Dekoration. Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. Preise gültig ab 01.04.2025. Frühere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.