


# FLOOR!T®

DER HOLZFUSSBODEN



## LOOK BOOK

Kollektionsübersicht



Abbildung zeigt: **Eiche Cabo**

Naturell Sortierung, oxi geölt

# **FLOOR!T<sup>®</sup>**

## DER HOLZFUSSBODEN

**Landhausdielen**

**Schiffsboden**

**Fischgrat**

**2-Schicht**

# Wofür Wir stehen?

## natürlich nachhaltig

Das Thema Nachhaltigkeit wird zunehmend wichtiger, weil die Ressourcen unserer Welt begrenzt sind und wir uns stärker darum bemühen müssen neue nachhaltige Lösungen zu finden, bei denen Mensch, Umwelt und wirtschaftliche Entwicklung gleich wichtige Rollen spielen.

Auch wir bei Barth & Co. als gesellschaftlich verantwortliches Unternehmen leisten unseren Beitrag zu einer lebenswerten Welt.

Unsere Werke sind nach der Umweltnorm ISO 14001 und der Norm für Qualitätsmanagement ISO 9001 zertifiziert.

Wir streben nach bestmöglichen Produkten und Services. Zudem sorgen wir für eine ständige Verbesserung der Produkte und nehmen dabei Rücksicht auf die Welt, in der wir leben.


Die Fertigparkettböden erfüllen alle Ansprüche, um das kontinuierliche Wohlbefinden des Menschen zu gewährleisten und gleichzeitig auch die Umwelt nicht zu belasten.

Dank der Mehrschichtkonstruktion wird das Holz optimal genutzt und gleichzeitig eine effiziente Ressourcenverwendung sichergestellt. Alle unsere Parkettböden weisen Emissionswerte auf, die deutlich unterhalb gültiger EU-Standards und Normen liegen.

Ferner sind alle unsere Produkte so konzipiert, dass sie mit schonenden Methoden ganz leicht gereinigt und gepflegt werden können.

Im Anschluss an die Nutzungsdauer können unsere Holzböden problemlos kompostiert werden, wodurch sie den natürlichen biologischen Kreislauf wieder zugeführt werden.

Ökonomisch – Ökologisch – Zuverlässig, das sind unsere Werte für vernünftiges und nachhaltiges Wirtschaften. Heute, morgen und natürlich auch in Zukunft.





# Unsere Argumente!

---

## rundum sorglos

**qualitätsprodukte** Alle unsere Produkte werden nach strikten Qualitätskriterien hergestellt. Wir führen selbst regelmäßige Kontrollen bei deutschen Prüfinstituten durch, so dass sich unsere Partner auch auf kontinuierliche Qualitäten verlassen können.

**sortiment** Wir bieten ein umfangreiches Portfolio aus echten Holzfußböden an. Um den Handelsgedanken in den Vordergrund zu stellen, ist unsere Ware neutral verpackt, so dass sich unseren Fachhandelspartnern unzählige Optionen für die Vermarktung der Produkte bieten.

**vertriebspolitik** Wir verstehen uns als Fachhandelspartner und vermarkten daher unsere Produkte exklusiv über den Holzfach-, Bodenbelags- und Baustoffhandel. Wir beliefern deshalb keine Baumärkte und führen auch keine eigene Objektteilung.

**service** Unsere Mitarbeiter verfügen über eine sehr hohe Fachkompetenz und arbeiten stets lösungsorientiert. Neben Beschaffung, Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Vertrieb gehören Finanzierung, Logistik und Importabwicklung zu unseren Kernkompetenzen.

**netzwerk** Wir sehen uns als Teil eines globalen Netzwerks und verfügen über langjährige interkontinentale Verbindungen. Unsere Partner profitieren von unseren internationalen Kontakten und jahrelanger Geschäftserfahrung speziell in Übersee.

**innovation** Unser Team entwickelt ständig neue und innovative Techniken, um die zeitlose Schönheit des Holzes noch besser zum Ausdruck zu bringen.

# Kurz und knapp

## Legende Icons



2-SEITIG GEFAST

Gefaste Kante an den Längsseiten der Dielen.



4-SEITIG GEFAST

Rundum gefaste Kante an allen Seiten der Dielen.



GEBÜRSTET

Durch die Bürstung der Oberfläche wird die Maserung des Holzes hervorgehoben, wodurch die Struktur der einzelnen Dielen besonders authentisch wirkt.



OXIDATIV GEÖLT

Alle unsere Landhausdielen werden werkseitig oxidativ geölt (durch die Luft getrocknet). Im Objekt empfehlen wir eine Ersteinpflege damit die Oberfläche bei häufiger Begehung adäquat geschützt ist.



WOHNFERTIG GEÖLT

Diese Böden brauchen keine Ersteinpflege und können sofort nach Verlegung begangen werden. Wir empfehlen aber immer, eine zusätzliche Pflege, um einen idealen Oberflächenschutz zu gewährleisten.



WOHNFERTIG HARTWACHSÖL

Hartwachsöl ist eine Öl-Wachskombination und verleiht Ihren Böden eine höhere Strapazierfähigkeit.



MATTLACKIERT

Die Oberfläche bei unseren mattlackierten Fußböden wird vollflächig versiegelt. Der Lack bildet dabei eine zusätzliche Schutzschicht und verschleißt die Poren des Holzes.



HANDGEHOBELT

Durch die händisch gehobelte Oberfläche entsteht eine spezielle Optik. Jede Diele wird dadurch zu einem Unikat und spiegelt den Charakter eines alten Dielenbodens wieder.



SÄGEFURNIER

Bei der Herstellung aller unserer Produkte verwenden wir ausschließlich gesägtes Furnierholz.



GERÄUCHERT

Der Farbton, der Eiche, wird in einem speziellen Prozess verändert. Die Zeitspanne des Räucherns ist entscheidend für die Farbveränderung.



**LF**  
**LOOPY-FACE®**  
TECHNOLOGY

Bei der **Loopy-Face®** Technologie handelt es sich um eine tief strukturierte Oberfläche. Diese wird auf einer speziell dafür konzipierten Anlage produziert. Dabei wird die Oberfläche mit Tellermaschinen in kreisförmigen Bewegungen geprägt und anschließend auspoliert. Dadurch erhält die Oberfläche einen visuellen 3-D Effekt und wirkt gleichzeitig sanft und geschmeidig. Die Ware ist luftgetrocknet und wohnfertig geölt, so dass sie nach der Verlegung sofort begangen werden kann.



**ST**  
**SAFETOP®**  
TECHNOLOGY

**SafeTop®** Technologie steht für höchste Ansprüche an Oberflächenveredelung. Es ist die perfekte Beschichtung für den Wunsch nach echter Rohholzoptik. Die oxidativ geölte Oberfläche ist extrem matt und erhält dadurch eine natürliche Optik ganz ohne Anfeuerung. Der Boden ist wohnfertig geölt und kann nach der Verlegung sofort begangen werden.

# Unsere Böden Inhaltsverzeichnis

*Landhausdielen in lebhafter Sortierung*

*Klassische Landhausdielen*

*Klassische Landhausdielen*

## KOLLEKTION ANTIQUE

14

## KOLLEKTION CLASSIC

24

## KOLLEKTION CLASSIC PLUS

32



**Eiche Teberius** 16/17



**Eiche Apollo** 16/17



**Eiche Sokrates** 18/19



**Eiche Platon** 18/19



**Eiche Lazarus** 20/21



**Eiche Pompeius** 20/21



**Eiche Kelsos** 22/23



**Eiche Linhart** 26/27



**Eiche Coletta** 26/27




**Eiche Brida** 28/29



**Eiche NEW Noblesse** 30/31



**Eiche NEW Comfort** 30/31



**Eiche Endres** 34/35



**Eiche Auberlin** 36/37



**Eiche Bentz** 36/37



**Lärche Ennlin** 38/39



**Lärche Ketlin** 38/39



**Am. Walnuss Hawaii** 40/41



*Klassische  
Landhausdielen XL*

*Landhausdielen in  
Kurzdielenoptik*

*Moderne  
Landhausdielen*

**KOLLEKTION CLASSIC XL**

**42**

**KOLLEKTION NEW LIFETIME**

**50**

**KOLLEKTION DREAM ISLAND**

**56**



**Eiche Noblesse XL** 44/45

**Eiche Barock** 52/53

**Eiche Bali** 58/59



**Eiche Comfort XL** 44/45

**Eiche Gotik** 52/53

**Eiche Samui** 58/59



**Eiche Fancy XL** 46/47

**Eiche Rokoko** 54/55

**Eiche Boracay** 60/61



**Eiche Smart XL** 46/47

**Eiche Romatik** 54/55

**Eiche Sumatra** 60/61



**Eiche Brida XL** 48/49

**Eiche Lanta** 62/63



**Ahorn Java** 64/65



# Unsere Böden Inhaltsverzeichnis

*Rustikale  
Landhausdielen*

*Landhausdielen in  
lebhafter Sortierung*

*Landhausdielen  
mit Tiefenstruktur*

## KOLLEKTION NEW TIMED

66

## KOLLEKTION ORIENTAL

72

## KOLLEKTION MARITIM XL

82



**Eiche Amber** 68/69

**Eiche Asena** 74/75

**Eiche Ocean XL** 84/85



**Eiche Jasper** 68/69

**Eiche Zola** 74/75

**Eiche Pacific XL** 86/87



**Eiche Jade** 70/71

**Eiche Kaya** 76/77

**Eiche Marina XL** 88/89



**Eiche Opal** 70/71

**Eiche Junis** 76/77

**Eiche Nautic XL** 88/89



**Eiche Karat** 78/79

**Eiche Breece XL** 90/91



**Eiche Limun** 78/79

**Eiche Sail XL** 90/91



**Eiche Harika XL** 80/81



**Eiche Salome XL** 80/81



*Traditionelle  
Landhausdielen*

*Landhausdielen in  
Breitdielenoptik*

*Extra lange  
Schlossdielen*

**KOLLEKTION TRADITIONAL 92**



**Eiche Safari 94/95**



**Eiche Arktis 94/95**



**Eiche Colorado 96/97**



**Eiche Nebraska 96/97**



**Eiche Maine 98/99**



**Eiche Como 100/101**



**Eiche Prato 100/101**



**Eiche Texas 102/103**



**KOLLEKTION TRADITIONAL XL 104**



**Eiche Como XL 106/107**



**Eiche Prato XL 106/107**



**Eiche Emilia XL 108/109**



**Eiche Matera XL 108/109**



**Eiche Messina XL 110/111**



**KOLLEKTION ART XXL 112**



**Eiche Louvre XXL 114/115**



**Eiche Pergamon XXL 116/117**



**Eiche Tate XXL 118/119**



**Eiche Moma XXL 118/119**



# Unsere Böden Inhaltsverzeichnis

*Zeitloses  
Fischgrätparkett*

*Klassische  
Landhausdielen*

*Gealterte  
Landhausdielen*

## KOLLEKTION CHÂTEAU

120



**Eiche Clagny** 122/123



**Eiche Chambord** 122/123



**Eiche Crussol** 124/125



**Eiche Aguilar** 126/127



**Eiche Apremont** 126/127



**Eiche Anjony** 128/129



## KOLLEKTION GLORY

130



**Eiche Laruma** 132/133



**Eiche Gaica** 132/133



**Eiche Zephir** 134/135



**Eiche Marinda** 134/135



**Eiche Avoca** 136/137



**Eiche Serala** 136/137



**Eiche Cameo** 138/139



**Eiche Madita** 138/139



**Eiche Jumana** 140/141



**Eiche Galwani** 140/141



**Eiche Akoya** 142/143



**Eiche Pincada** 142/143



## KOLLEKTION RETRO

144



**Eiche Sanford** 146/147



**Eiche Augusta** 146/147



**Eiche Cayley** 148/149



**Eiche Nirvana** 148/149



**Eiche Marcy** 150/151



3-Schicht  
Parkett

2-Schicht  
Parkett

Pflegemittel zur  
Werterhaltung

**KOLLEKTION DESINGPARK 152**



**Eiche Bryce** 154/155



**Eiche Glacier** 154/155



**Eiche Richmond** 156/157



**Eiche Cabo** 158/159



**KOLLEKTION DESINGPARK 160**



**Eiche Tajo** 162/163



**Eiche Luke** 164/165



**Eiche Zuma** 166/167



**Eiche Sky** 168/169



**PFLEGEMITTEL 170**



**FAXE Holzbodenseife Natur**



**FAXE Pflegeöl Safetop**



**FAXE Aktivpflege Matt**



**FAXE Pflegeöl Plus Natur**



**FAXE Holzbodenseife Natur**



**FAXE Pflegeöl Plus Weiß**



**FAXE Holzbodenseife Weiß**



KOLLEKTION  
**ANTIQUÉ**

LANDHAUSDIELEN IN  
LEBHAFTER SORTIERUNG



Eiche Teberius



Eiche Apollo




Eiche Sokrates



Eiche Platon



Eiche Lazarus



Eiche Pompeius



Eiche Kelsos

Dank der lebhaften Sortierungen der Landhausdielen in der **Kollektion Antique** entsteht in jedem Raum ein charaktervolles Bodenbild. Jede einzelne Diele wird von Struktur und Farbspiel sowie Oberflächenbehandlung und -veredelung geprägt.

Die Kollektion beinhaltet insgesamt sieben Produkte in drei unterschiedlichen Landhausdielenformaten. Alle Oberflächen sind zudem bereits oxidativ geölt. Dank der patentierten **Drop-Down Verbindung** lassen sich die Dielen schnell, einfach und sauber verlegen.

## Spezifikation

Markante Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Akzent:** sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 m<sup>2</sup> K/W

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 bzw. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Antique (maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)		
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.368,24 m <sup>2</sup>
	24 Pakete	= 40' Container	= 2.772,48 m <sup>2</sup>
15/4 x 220 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 2,904 m <sup>2</sup>
	44 Pakete	= 1 Palette	= 127,776 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.533,31 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 3.066,62 m <sup>2</sup>
15/4 x 260 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 3,432 m <sup>2</sup>
	33 Pakete	= 1 Palette	= 113,256 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.359,072 m <sup>2</sup>
	26 Paletten	= 40' Container	= 2.944,656 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE TEBERIUS

# EICHE APOLLO



gebürstet, natur geölt

10170

gebürstet, weiß geölt

10171



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Akzent, sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel



Abbildung zeigt: **Eiche Teberius**

Akzent Sortierung, natur geölt


# EICHE SOKRATES

# EICHE PLATON



gebürstet, natur geölt

10172



gebürstet, weiß geölt

10173



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 220 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Akzent, sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel



Abbildung zeigt: **Eiche Platon**

Akzent Sortierung, weiß geölt


# EICHE LAZARUS



gebürstet, natur geölt

10174

# EICHE POMPEIUS



gebürstet, weiß geölt

10175



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Akzent, sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel



Abbildung zeigt: **Eiche Lazarus**

Akzent Sortierung, natur geölt

# EICHE KELSOS



handgehobelt, natur geölt

10176



SÄGEFURNIER




HANDGEOBEL



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFASST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Akzent, sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel



Abbildung zeigt: **Eiche Kelsos**


Akzent Sortierung, natur geölt

KOLLEKTION  
**CLASSIC**


KLASSISCHE  
LANDHAUSDIELEN



Eiche Linhart



Eiche Coletta



Eiche Brida



Eiche NEW Noblesse



Eiche NEW Comfort

Die **Kollektion Classic** verbindet Schönes und Gutes in jedem Fußboden. Eichenholz ruhig, oder rustikal. Das Sortieren erfolgt per Hand, um die passenden Maserungen und Strukturen möglichst sorgfältig auszuwählen.

Neben den unterschiedlichen Sortierungen bietet das Sortiment aus dieser Kollektion auch oxidativ geölte und speziell behandelte Oberflächenveredelungen an.

So ist mit Sicherheit das Richtige für jeden persönlichen Geschmack dabei.

Dank der **Drop-Down-Klickverbindung** sind die Dielen schnell, sauber und einfach zu verlegen.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Natur:** nahezu astfreie Sortierung fast ohne Splint

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.

Transparent geölt mit SafeTop® Technologie

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 m<sup>2</sup> K/W

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 2 bzw. 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 mm

Mittellage 9 bzw. 10 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Classic (maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)		
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,520 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,240 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,480 m <sup>2</sup>
15/3 x 189 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,8728 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 114,912 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.378,944 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.757,888 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE LINHART

# EICHE COLETTA



gebürstet, natur geölt

10136

gebürstet, weiß geölt

10143



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



2-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 189 x 1.900 mm, 15/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Natur, nahezu astfreie Sortierung fast ohne Splint



Abbildung zeigt: **Eiche Linhart**

Natur Sortierung, natur geölt

# EICHE BRIDA



gebürstet, transparent geölt mit SafeTop® Technologie

10142



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Brida**

Rustikale Sortierung, transparent geölt mit  
SafeTop® Technologie

# EICHE NEW NOBLESSE

# EICHE NEW COMFORT



gebürstet, natur geölt

10161



gebürstet, weiß geölt

10162



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **NEW Noblesse**

Rustikale Sortierung, natur geölt

KOLLEKTION  
**CLASSIC PLUS**

KLASSISCHE  
LANDHAUSDIELEN



Eiche Endres




Eiche Auberlin



Eiche Bentz



Lärche Ennlin



Lärche Ketlin



Am. Walnuss Hawaii

Diesem Anspruch trägt die Produktauswahl aus der **Kollektion Classic PLUS** Rechnung. Dabei steht das PLUS als Qualitätsmerkmal für die **4 mm** starke Nutzschicht. Unser Eichenholz mit europäischer Herkunft wird in rustikaler Sortierung und drei Oberflächenfarben angeboten.

Neben eleganten Eichenfarben wird die Auswahl durch harmonisches Lärchenholz abgerundet. Auch hinsichtlich der Oberflächenveredelung sind natur- oder weißgeölte Produkte in der Angebotspalette enthalten.

Die Verlegung ist Dank der patentierten **Drop-Down Klickverbindung** schnell, sauber und ganz einfach.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab  
 Klassische Lärche Landhausdielen 1-Stab  
 Klassische Walnuss Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil  
**Country:** sehr astige Sortierung mit geringem Splintanteil  
**Royal :** Mix-Sortierung

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 2 bzw. 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche, Walnuss oder Lärche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Classic PLUS (maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)		
15/4 x 189 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,8728 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 114,912 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.378,944 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.757,888 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE ENDRES



gebürstet, natur geölt

10132



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET




OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 189 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Country, sehr rustikale Sortierung mit geringem Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Endres**

Country Sortierung, natur geölt

# EICHE AUBERLIN

# EICHE BENTZ



gebürstet, kerngeräuchert, natur geölt

10130

gebürstet, kerngeräuchert, weiß geölt

10135



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



2-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 189 x 1.900mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Auberlin**

Rustikale Sortierung, kerngeräuchert ,natur geölt

# LÄRCHE ENNLIN

# LÄRCHE KETLIN



stark gebürstet, natur geölt

10133



stark gebürstet, weiß geölt

10134



SÄGEFURNIER



STARK GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



2-SEITIG GEFAST



DROP DOWN


**Format, Stärke/Nutzschicht:** 189 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung



Abbildung zeigt: **Lärche Ennlin**

Rustikale Sortierung, stark gebürstet, natur geölt

# AM. WALNUSS HAWAII



natur geölt

10516



SÄGEFURNIER



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 189 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Royal, Mix-Sortierung



Abbildung zeigt: **Am. Walnuss Hawaii**


Royal Sortierung, natur geölt

KOLLEKTION  
**CLASSIC XL**

KLASSISCHE LANDHAUSDIELEN  
IM XL FORMAT



Eiche Noblesse XL



Eiche Comfort XL



Eiche Fancy XL



Eiche Smart XL



Eiche Brida XL

Parkett ist warm, echt und einzigartig, das erzeugt ein wunderbares Wohngefühl. Diesem Anspruch trägt die Produktauswahl aus der **Kollektion Classic XL** Rechnung. Dabei steht das **XL** als Qualitätsmerkmal für die Dielenbreite mit **260 mm**.

Unser Eichenholz mit europäischer Herkunft wird in rustikaler Sortierung und drei Oberflächenfarben angeboten.

Die Kollektion beinhaltet fünf Produkte mit geölten Oberflächen, in Räucheroptik sowie der innovativen **SafeTop®- Rohholzoptik**. Durch diese spezielle Veredelung für höchste Ansprüche wird der Holz-Charakter erhalten und gleichzeitig ein zuverlässiger Schutz der Dielen gewährleistet.

Die Verlegung ist Dank der patentierten **Drop-Down Klickverbindung** schnell, sauber und ganz einfach.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ

Transparent geölt mit SafeTop® Technology

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Classic XL		
15/4 x 260 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 3,432 m <sup>2</sup>
	33 Pakete	= 1 Palette	= 113,256 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.359,072 m <sup>2</sup>
	26 Paletten	= 40' Container	= 2.944,656 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE NOBLESSE XL

# EICHE COMFORT XL



gebürstet, natur geölt

10510



gebürstet, weiß geölt

10511



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Noblesse XL**

Rustikale Sortierung, natur geölt

# EICHE FANCY XL



gebürstet, geräuchert, natur geölt

10513

# EICHE SMART XL



gebürstet, geräuchert, weiß geölt

10514



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



FUR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Smart XL**

Rustikale Sortierung, geräuchert, weiß geölt

# EICHE BRIDA XL



gebürstet, transparent geölt mit SafeTop® Technologie

10512



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Brida XL**

Rustikale Sortierung, transparent geölt  
mit SafeTop® Technologie

KOLLEKTION  
**NEW LIFETIME**

LANDHAUSDIELEN IN  
KURZDIELENOPTIK



Eiche Barock



Eiche Gotik



Eiche Rokoko



Eiche Romantik

Die **Kollektion NEW Lifetime** bietet wunderschöne Holzoptiken im Kurzzielenformat. Es stehen insgesamt vier Farbvarianten in Eichenholz zur Auswahl.

Die gebürsteten Oberflächen unterstützen die außergewöhnliche Optik und lassen die Bodenfläche noch authentischer wirken. Dabei

kommt jedes Element durch vierseitig gefaste Kanten besonders gut zur Geltung.

Zudem sind die Oberflächen mit Naturöl oxidativ behandelt und lassen sich dank der patentierten **Drop-Down Klickverbindung** schnell & einfach verlegen.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion NEW Lifetime (maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)		
14/3 x 158 x 1.220 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 1,542 m <sup>2</sup>
	48 Pakete	= 1 Palette	= 74,020 m <sup>2</sup>
	18 Paletten	= 20' Container	= 1332,357 m <sup>2</sup>
	36 Paletten	= 40' Container	= 2.664,714 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE BAROCK



gebürstet, natur geölt

12011

# EICHE GOTIK



gebürstet, weiß geölt

12012



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 158 x 1.220 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Barok**

Rustikale Sortierung, gebürstet, natur geölt

# EICHE ROKOKO

# EICHE ROMANTIK



gebürstet, geräuchert, natur geölt

12013

gebürstet, geräuchert, weiß geölt

12014



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 158 x 1.220 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil




Abbildung zeigt: **Eiche Romantik**


Rustikale Sortierung, gebürstet,  
geräuchert, weiß geölt

KOLLEKTION  
**DREAM ISLAND**


MODERNE  
LANDHAUSDIELEN




Eiche Bali




Eiche Samui




Eiche Boracay



Eiche Sumatra



Eiche Lanta



Ahorn Java

Die **Kollektion Dream Island** umfasst ein komplettes und innovatives Farbspektrum an hochveredelten Oberflächen für die bewusste Gestaltung des persönlichen Lebensraums. Hier findet jeder seinen individuellen Traumboden.

Die erlesene Auswahl der Design-Landhausdielen aus dieser Kollektion vereinheitlicht beste Qualität mit perfekter Ästhetik in höchster Präzision. Dabei wird Eichen- bzw. Ahornholz auf eine einzigartige

Art und Weise mit Hartwachsöl behandelt. Diese modernen Optiken verleihen jedem Lebensraum ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Die Parkettdielen haben eine Gesamtstärke von 15 mm und sind in den Abmessungen 190 x 1.900 mm erhältlich.

Dank der patentierten **Drop-Down Klickverbindung** können die Planken einfach, schnell und sauber zu einem perfekten Parkettboden verlegt werden. Die Dielen sind wohnfertig behandelt.

## Spezifikation

Klassische Eiche- bzw. Ahorn Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Strukturiert, farblich veredelt, Hartwachsöl

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Farblich veredelt, Hartwachsöl

Nutzschicht aus Eiche bzw. Ahorn ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Dream Island (maximal 12,5 % Kurzlängen pro Paket)		
15/4 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,24 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,48 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE BALI



strukturiert, farblich veredelt, Hartwachsöl 12003

# EICHE SAMUI



strukturiert, farblich veredelt, Hartwachsöl weiß 12004



SÄGEFURNIER



WOHNFERTIG  
HARTWACHSÖL



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Bali**


Rustikale Sortierung, strukturiert,  
farblich veredelt, Hartwachsöl

# EICHE BORACAY



strukturiert, farblich hell veredelt, Hartwachsöl 12001

# EICHE SUMATRA



strukturiert, farblich dunkel veredelt, Hartwachsöl 12004



SÄGEFURNIER



WOHNFERTIG  
HARTWACHSÖL



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Boracay**

Rustikale Sortierung, strukturiert,  
farblich hell veredelt, Hartwachsöl

# EICHE LANTA



strukturiert, farblich veredelt, gebleicht, Hartwachsöl

12005



SÄGEFURNIER



WOHNFERTIG  
HARTWACHSÖL



4  
4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht


**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Lanta**

Rustikale Sortierung, strukturiert,  
farblich veredelt, gebleicht, Hartwachsöl

# AHORN JAVA



strukturiert, farblich veredelt, Hartwachsöl

12010



SÄGEFURNIER



WOHNFERTIG  
HARTWACHSÖL



4  
4-SEITIG GEFAST



FUR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Ahorn Java**

Rustikale Sortierung, strukturiert,  
farblich veredelt, Hartwachsöl

KOLLEKTION  
**NEW TIMED**


RUSTIKALE  
LANDHAUSDIELEN



Eiche Amber



Eiche Jasper



Eiche Jade



Eiche Opal

## Kollektion NEW Timed – zeitlos schöne Landhausdielen

Die **Kollektion NEW TIMED** beinhaltet rustikale Landhausdielen aus Eichenholz mit umlaufender Fase. Die leicht abgeschrägten Kanten unterstreichen die markante Dielenoptik. Zudem wird dank der vierseitigen Fase jede Planke einzeln betont und das verleiht der gesamten Bodenfläche ein ganz besonderes Erscheinungsbild.

Wir präsentieren Ihnen insgesamt fünf zeitgemäße Eichefarben. Die Oberflächen sind alle gebürstet und betonen so den lebhaften Charakter des Fußbodens.

Für ein angenehmes Barfußgefühl sind die Oberflächen zudem oxidativ geölt. Die patentierte **Drop-Down Klickverbindung** gewährleistet eine schnelle und einfache Verlegung.

### Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

### Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

### Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.

### Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

### Wärmeleitfähigkeit

0,13 m<sup>2</sup> K/W

### Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion NEW Timed (maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)		
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,24 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,48 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE AMBER



gebürstet, natur geölt

11111

# EICHE JASPER



gebürstet, weiß geölt

11112



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Amber**

Rustikale Sortierung, gebürstet, natur geölt

# EICHE JADE



gebürstet, geräuchert, natur geölt

11113

# EICHE OPAL



gebürstet, geräuchert, weiß geölt

11114



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Opal**


Rustikale Sortierung, gebürstet,  
geräuchert, natur geölt

# KOLLEKTION ORIENTAL


LANDHAUSDIELEN IN  
LEBHAFTER SORTIERUNG




Eiche Asena



Eiche Zola



Eiche Kaya



Eiche Junis



Eiche Karat



Eiche Limun



Eiche Harika XL



Eiche Salome XL

Für einen mediterran-rustikalen Flair in der Raumgestaltung sorgt die **Kollektion Oriental**, die im **klassischen Dielenformat** mit 190 x 1.900 mm und einer Nuttschicht von 3 mm und als **XL Variante** mit 260 x 2.200 mm und einer Nuttschicht von 4 mm angeboten wird.

Die gebürsteten Oberflächen aller Produkte der Kollektion sind natur- oder weißgeölt. Als **Rustikal und Super Rustik**

Sortierung stehen zudem zwei unterschiedliche Dielen-Optiken zur Verfügung, die jedem Raum durch ihr harmonisches Zusammenspiel eine ganz besondere Note verleihen.

Dank der patentierten **Drop-Down Klickverbindung** können die Dielen einfach, schnell und sauber zu einem perfekten Parkettboden verlegt werden.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

**Super Rustik:** sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nuttschicht aus Eiche, 3 bzw. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Oriental (maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)		
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.368,24 m <sup>2</sup>
	24 Pakete	= 40' Container	= 2.772,48 m <sup>2</sup>
15/4 x 260 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 3,432 m <sup>2</sup>
	33 Pakete	= 1 Palette	= 113,256 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.359,072 m <sup>2</sup>
	26 Paletten	= 40' Container	= 2.944,656 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE ASENA

# EICHE ZOLA



gebürstet, natur geölt

15013

gebürstet, weiß geölt

15014



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Asena**

Rustikale Sortierung, natur geölt


# EICHE KAYA



gebürstet, geräuchert, natur geölt

15015

# EICHE JUNIS



gebürstet, geräuchert, weiß geölt

15016



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Junis**

Rustikale Sortierung, gebürstet,  
geräuchert, weiß geölt

# EICHE KARAT



gebürstet, natur geölt

15003

# EICHE LIMUN



gebürstet, weiß geölt

15004



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Super Rustik, sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel



Abbildung zeigt: **Eiche Karat**

Super Rustikale Sortierung, natur geölt

# EICHE HARIKA XL

# EICHE SALOME XL



gebürstet, natur geölt

15011

gebürstet, weiß geölt

15012



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Super Rustik, sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel



Abbildung zeigt: **Eiche Salome XL**


Super Rustikale Sortierung, weiß geölt

KOLLEKTION  
**MARITIM XL**


LANDHAUSDIELEN MIT  
TIEFENSTRUKTUR



Eiche Ocean XL



Eiche Pacific XL




Eiche Marina XL



Eiche Nautic XL



Eiche Breeze XL



Eiche Sail XL

**LF**  
**LOOPY-FACE®**  
TECHNOLOGY

Die **Kollektion Maritim XL** beinhaltet rustikale Landhausdielen aus Eichenholz. Mit einer vierseitigen Fase wird jede Planke einzeln betont und das verleiht der gesamten Bodenfläche ein ganz besonderes Erscheinungsbild. Die Oberflächen sind mit Naturöl oxidativ behandelt. Dank der speziellen Struktur wird die Schönheit und Ausdruckskraft des Holzes durch unsere **Loopy-Face® Technology** betont.

Holzmaserungen entfalten so noch mehr Wirkung und intensivieren durch die Loopy-Face® Technology die natürlich angenehme Haptik von Landhausdielen. Diese ansprechende und trendbewusste Optik des Bodens lässt sich elegant auch in modernes Wohndesign integrieren.

Die patentierte **Drop-Down Klickverbindung** gewährleistet eine schnelle und einfache Verlegung.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Strukturiert mit Loopy-Face® Technology

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ

Transparent geölt mit SafeTop® Technology

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Maritim XL (maximal 1 Lage Kürzlänge pro Paket)		
15/4 x 260 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 3,432 m <sup>2</sup>
	33 Pakete	= 1 Palette	= 113,256 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.359,072 m <sup>2</sup>
	26 Paletten	= 40' Container	= 2.944,656 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE OCEAN XL

**LF**  
**LOOPY-FACE®**  
TECHNOLOGY



strukturiert mit Loopy-Face® Technology, natur geölt

13001



SÄGEFURNIER



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Ocen XL**

Rustikale Sortierung, strukturiert mit  
Loopy-Face® Technology, natur geölt

# EICHE PACIFIC XL



**LF**  
**LOOPY-FACE®**  
TECHNOLOGY

**ST**  
**SAFETOP®**  
TECHNOLOGY

strukturiert mit Loopy-Face® Technology, transparent geölt mit SafeTop® Technology

13005



SÄGEFURNIER



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Pacific XL**

Rustikale Sortierung, strukturiert mit Loopy-Face® Technology,  
transparent geölt mit SafeTop® Technology

# EICHE MARINA XL

# EICHE NAUTIC XL



strukturiert Loopy-Face®, geräuchert, natur geölt 13006

strukturiert Loopy-Face®, geräuchert, weiß geölt 13007



SÄGEFURNIER




GERÄUCHERT



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Marina XL**

Rustikale Sortierung, strukturiert mit  
Loopy-Face® Technology, geräuchert, natur geölt

# EICHE BREEZE XL

# EICHE SAIL XL



strukturiert Loopy-Face®, kerngeräuchert, natur geölt 13003

strukturiert Loopy-Face®, kerngeräuchert, weiß geölt 13004



SÄGEFURNIER



KERNGERÄUCHERT



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Sail XL**

Rustikale Sortierung, strukturiert mit  
Loopy-Face® Technology, kerngeräuchert, weiß geölt

KOLLEKTION  
**TRADITIONAL**


TRADITIONELLE  
LANDHAUSDIELEN



Eiche Safari



Eiche Arktis



Eiche Colorado



Eiche Nebraska




Eiche Maine



Eiche Como



Eiche Prato



Eiche Texas

Die **Traditional Kollektion** unterstreicht die facettenreiche und harmonische Wirkung eines Holzbodens aus Eichenholz. Speziell von Hand gehobelte Oberflächen setzen jeden Raum elegant in Szene. Dabei ist jede Diele ein wirkliches Unikat.

In der Kollektion Traditional stehen insgesamt acht attraktive Farbvariationen im Angebot. Neben den außergewöhnlichen Handhobelungen beinhaltet diese Kollektion ebenfalls gebürstete Oberflächen in moderner und interessanter Farbgestaltung.

Ob gebürstet oder handgehobelt – jeder Boden aus der Kollektion Traditional wirkt ausdrucksstark und verleiht so jedem Raum eine natürlich angenehme Wohnatmosphäre.

Die Verlegung ist zudem dank der patentierten **Drop-Down Klickverbindung** schnell und einfach.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdiele 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ  
Transparent geölt mit SafeTop® Technologie

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 m<sup>2</sup> K/W

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Traditional (maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)		
15/4 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,24 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,48 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE SAFARI



handgehobelt, natur vorgeölt

10343

# EICHE ARKTIS



handgehobelt, weiß vorgeölt

10344



SÄGEFURNIER



HANDGEHOBELT




VORGEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil




Abbildung zeigt: **Eiche Safari**

Rustikale Sortierung, handgehobelt, natur vorgeölt

# EICHE COLORADO

# EICHE NEBRASKA



handgehobelt, geräuchert, natur vorgeölt

10345

handgehobelt, geräuchert, weiß vorgeölt

10346



SÄGEFURNIER



HANDGEHOBELT



GERÄUCHERT



VORGEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht


**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Nebraska**

Rustikale Sortierung, handgehobelt, geräuchert, weiß vorgeölt

# EICHE MAINE



handgehobelt, transparent geölt mit SafeTop® Technologie

10347



SÄGEFURNIER



HANDGEHOBELT



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Maine**

Rustikale Sortierung, handgehobelt,  
transparent geölt mit SafeTop® Technologie

# EICHE COMO



gebürstet, doppelt geräuchert, natur geölt 10341

# EICHE PRATO



gebürstet, doppelt geräuchert, weiß geölt 10342



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET




GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Como**

Rustikale Sortierung, gebürstet,  
doppelt geräuchert, natur geölt

# EICHE TEXAS



gebürstet, geräuchert, steingrau geölt

10348



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Texas**

Rustikale Sortierung, gebürstet,  
geräuchert, steingrau geölt

KOLLEKTION  
**TRADITIONAL XL**

LANDHAUSDIELEN IN  
BREITDIELENOPTIK



Eiche Como XL



Eiche Prato XL



Eiche Emilia XL



Eiche Matera XL



Eiche Messina XL

Die **Kollektion TRADITIONAL XL** legt natürliche Ursprünglichkeit auf wunderschöne Art und Weise zu Füßen. Diese Kollektion beinhaltet großzügige Schlosdielen in rustikaler Sortierung. Die fünf edlen Farbvarianten sind mit Naturöl wohnfertig behandelt. Dank des schönen XL-Dielenformates von **260 x 2.200 mm** hat jede Diele eine besondere Ausstrahlung, die in jedem Raum spürbar ist.

Ob edle Anmutung der Eiche in weiß oder im warmen Schokoton – diese Kollektion ist gelebter Individualismus und bringt viel Freiheit in den Wohnraum.

Dank der patentierten **Drop Down Klickverbindung** lässt sich der Fußboden zudem schnell, sauber und ganz einfach verlegen.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ

Transparent geölt mit SafeTOP® Technologie

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 m<sup>2</sup> K/W

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Traditional XL (maximal 1 Lage Kürzlänge pro Paket)		
15/4 x 260 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 3,432 m <sup>2</sup>
	33 Pakete	= 1 Palette	= 113,256 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.359,072 m <sup>2</sup>
	26 Paletten	= 40' Container	= 2.944,656 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE COMO XL



gebürstet, doppelt geräuchert, natur geölt 10421

# EICHE PRATO XL



gebürstet, doppelt geräuchert, weiß geölt 10422



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT




OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Prato XL**

Rustikale Sortierung, gebürstet, doppelt geräuchert, weiß geölt

# EICHE EMILIA XL

# EICHE MATERA XL



gebürstet, natur geölt

10423



gebürstet, weiß geölt

10424



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Emilia XL**

Rustikale Sortierung, gebürstet, natur geölt

# EICHE MESSINA XL



gebürstet, transparent geölt mit SafeTop® Technologie

10425



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.200 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Messina XL**

Rustikale Sortierung, gebürstet, transparent geölt  
mit SafeTop® Technologie

KOLLEKTION  
**ART XXL**

EXTRA LANGE  
SCHLOSSDIELEN



Eiche Louvre XXL



Eiche Pergamon XXL



Eiche Tate XXL



Eiche Moma XXL

Die **Kollektion Art XXL** bietet traumhaft schöne Schlosdielen aus Eiche im extra langen Format. Das besondere **XXL Maß 260 x 2.800 mm** beansprucht allerhöchste Präzision in der Herstellung als auch bei der Verlegung und ist der Inbegriff für exklusives und hochwertiges Wohnen.

Die Großflächigkeit der Dielen prägt mit nur wenigen Elementen raumfüllend jede Architektur. Das Erscheinungsbild charakterisiert sich durch ein einzigartiges Zusammenspiel aus Astigkeit, Maserung

und Rissen auf den ausdrucksstarken Eichedielen. Das Ergebnis ist ein lebendiger Boden mit natürlichem Glanz und edler Haptik. Die sicherste Verlegung von Parkett ist durch eine vollflächige Verklebung gewährleistet. Dank der patentierten Drop-Down-Verbindung können die Böden aus der Kollektion Art XXL aber auch ganz einfach schwimmend verlegt werden.

Zur Auswahl stehen vier exklusive Oberflächen, oxidativ geölt.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ  
Transparent geölt mit SafeTop® Technology

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Art XXL (maximal 1 Lage Kürzlänge pro Paket)		
15/4 x 260 x 2.800 mm	4 Stück	= 1 Paket	= 2,912 m <sup>2</sup>
	28 Pakete	= 1 Palette	= 81,536 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 978,432 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 1.956,864 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE LOUVRE XXL



gebürstet, natur geölt

14001



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.800 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil




Abbildung zeigt: **Eiche Louvre XXL**

Rustikale Sortierung, gebürstet, natur geölt

# EICHE PERGAMON XXL

**ST**  
**SAFETOP®**  
TECHNOLOGY



gebürstet, transparent geölt mit SafeTop® Technologie

14005



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET




WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.800 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Pergamon XXL**

Rustikale Sortierung, gebürstet, transparent geölt  
mit SafeTop® Technologie

# EICHE TATE XXL



gebürstet, geräuchert, natur geölt

14003

# EICHE MOMA XXL



gebürstet, geräuchert, weiß geölt

14004



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



GERÄUCHERT



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 260 x 2.800 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Moma XXL**

Rustikale Sortierung, gebürstet, geräuchert, natur geölt

KOLLEKTION  
**CHÂTEAU**

ZEITLOSES  
FISCHGRÄT-PARKETT



Eiche Clagny




Eiche Chambord



Eiche Crussol



Eiche Aguilar



Eiche Apremont



Eiche Anjony

Die **Kollektion Château** bietet Parkett in edler und klassischer Fischgrätoptik.

Aufgrund der speziellen Verlegung der einzelnen Elemente durch Anordnung im **90° Winkel** entsteht ein unverwechselbares Muster, das optisch an Gräten von einem Fischskelett erinnert. Das Verlaufsmuster sorgt für eine einzigartige und prägnante Optik, die jedem Raum eine zeitlose Eleganz verleiht.

Das Sortiment besteht aus sechs Produkten in zwei Sortierungen. Zur Auswahl stehen gebürstet, natur- und weiß geölte sowie mattlackierte Oberflächen.

Dank der neuartigen stirnseitigen Klickverbindung lässt sich das Fischgrätparkett auch schwimmend verlegen. Dadurch ist der Boden sowohl für den gewerblichen wie auch den privaten Endverbraucher perfekt geeignet.

## Spezifikation

Eiche Landhausstäbe

## Sortierung

**Natur:** nahezu astfreie Sortierung fast ohne Splint

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.

Mattlack

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.


## Wärmeleitfähigkeit

0,14 m<sup>2</sup> K/W

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-Seitiger-Fase Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %),




Verpackungseinheiten	Kollektion Château		
14/2,5 x 130 x 725 mm	7 Stück	= 1 Paket	= 0,6601 m <sup>2</sup>
	64 Pakete	= 1 Palette	= 42,2464 m <sup>2</sup>
	63 Paletten	= 1 LKW	= 2.661,5232 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE CLAGNY

gebürstet, natur geölt 75001



# EICHE CHAMBORD

gebürstet, weiß geölt 75002



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 130 x 725 mm, 14/2,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Landhausstab/3-Schicht


**Sortierung:** Natur, astarme Sortierung fast ohne Splint



Abbildung zeigt: **Eiche Clagny**

Natur Sortierung, gebürstet, natur geölt

# EICHE CRUSSOL



gebürstet, Mattlack natur

75003



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



MATTACKIERT



4-SEITIG GEFAST



MADE IN EUROPE



FOLD & DOWN  
KLICK  
SYSTEM



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 130 x 725 mm, 14/2,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Landhausstab/3-Schicht

**Sortierung:** Natur, astarme Sortierung fast ohne Splint



Abbildung zeigt: **Eiche Crussol**

Natur Sortierung, gebürstet, Mattlack natur


# EICHE AGUILAR

gebürstet, natur geölt 75101



# EICHE APREMONT

gebürstet, weiß geölt 75102



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



MADE IN EUROPE



FOLD-DOWN KLICK SYSTEM



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 130 x 725 mm, 14/2,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Landhausstab/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Apremont**

Rustikale Sortierung, gebürstet, weiß geölt

# EICHE ANJONY



gebürstet, Mattlack natur

75103



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



MATTACKIERT



4-SEITIG GEFAST



MADE IN EUROPE



FOLD-DOWN KLICK SYSTEM



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 130 x 725 mm, 14/2,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Landhausstab/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Anjony**

Rustikale Sortierung, gebürstet, Mattlack natur

# KOLLEKTION GLORY

## KLASSISCHE LANDHAUSDIELEN



Eiche Laruma



Eiche Gaica




Eiche Zephir



Eiche Marinda




Eiche Avoca



Lärche Serala



Eiche Cameo



Eiche Madita




Eiche Jumana



Eiche Galwani



Eiche Akoya



Eiche Pincada

Die hochwertig-exklusiven Eichen-Dielen der **Kollektion Glory** schaffen für jeden Raum die gewünschte Atmosphäre. Ob ruhig und nahezu splintfrei oder rustikal mit Ästen, Rissen und einem natürlichen Farbspiel: die verschiedenen Sortierungen und Farbvariationen sorgen für ein stilvolles Ambiente mit jeder Diele.

Zur Wahl stehen dabei Varianten in natur- oder weißgeölt oder mattlackiert. Die Vielfältigkeit der Kollektion ermöglicht damit,

der jeweiligen Raumgestaltung einen ganz individuellen Charakter zu verleihen.

Dank der patentierten **Drop-Down-Klickverbindung** ist der Holzboden – sowohl schwimmend als auch vollflächig verklebt – schnell und passgenau zu verlegen.

## Spezifikation

Klassische Eiche Landhausdiele 1-Stab

## Sortierung

**Naturell:** ruhige Sortierung mit kleinen Ästen und wenig Splintanteil

**Standard:** leicht astige Sortierung mit wenig Splintanteil

**Rustikal:** astige Sortierung mit Splintanteil

**Super Rustik:** sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ

Mattlackierte Oberfläche

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Glory (Kürzlänge im Paket enthalten)		
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,24 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,48 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE LARUMA

# EICHE GAICA



gebürstet, natur geölt

16003

gebürstet, weiß geölt

16004



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Naturell, ruhige Sortierung mit kleinen Ästen und wenig Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Laruma**

Naturell Sortierung, gebürstet, natur geölt

# EICHE ZEPHIR



leicht gebürstet, Mattlack natur

16013

# EICHE MARINDA



leicht gebürstet, Mattlack weiß

16014



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



MATTACK NATUR



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Naturell, ruhige Sortierung mit kleinen Ästen und wenig Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Marinda**

Naturrell Sortierung, leicht gebürstet, Mattlack natur

# EICHE AVOCA

# EICHE SERALA



gebürstet, natur geölt

16005

gebürstet, weiß geölt

16006



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Standard, leicht astige Sortierung mit wenig Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Serala**

Standard Sortierung, gebürstet, weiß geölt

# EICHE CAMEO

# EICHE MADITA



leicht gebürstet, Mattlack natur

16007

leicht gebürstet, Mattlack weiß

16008



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



MATTACKIERT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Standard, leicht astige Sortierung mit wenig Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Cameo**

Standard Sortierung, leicht gebürstet, Mattlack natur

# EICHE JUMANA

# EICHE GALWANI



gebürstet, natur geölt

16009

gebürstet, weiß geölt

16010



SÄGEFURNIER




GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht  
**Sortierung:** Rustikal, astige Sortierung mit Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Galwani**

Rustikale Sortierung, gebürstet, weiß geölt

# EICHE AKOYA



gebürstet, natur geölt

16012

# EICHE PINCADA



gebürstet, weiß geölt

16013



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 14/3 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Super Rustik, sehr rustikale Sortierung mit Ästen und Rissen sowie einem natürlichen Farbspiel



Abbildung zeigt: **Eiche Akoya**

Super Rustik Sortierung, gebürstet, natur geölt

KOLLEKTION  
**RETRO**

GEALTERTE  
LANDHAUSDIELEN



Eiche Sanford




Eiche Augusta



Eiche Cayley



Eiche Nirvana



Eiche Marcy

Bei der **Kollektion Retro** handelt es sich um handgehobelte Eichen-Dielen, die es verstehen perfekte Akzente in Sachen exklusiver Fußboden- und Raumgestaltung zu setzen. Die astige Sortierung und die verschiedenen Farbvariationen verleihen dabei jeder Diele ihren ganz individuellen wie auch ursprünglichen Charakter.

Die Kollektion beinhaltet fünf Produkte mit geölten Oberflächen, in Räucheroptik sowie der innovativen **SafeTop®- Rohholzoptik**.

Durch diese spezielle Veredelung für höchste Ansprüche wird der Holz-Charakter erhalten und gleichzeitig ein zuverlässiger Schutz der Dielen gewährleistet.

Die patentierte Drop-Down-Klickverbindung sorgt für eine schnelle, einfache und saubere Verlegung des Holzbodens – sowohl schwimmend als auch bei vollflächiger Verklebung.

## Spezifikation

Gealterte Eiche Landhausdielen 1-Stab

## Sortierung

**Country:** rustikale Sortierung mit Ästen und Splintanteil

## Oberfläche

Ölbeschichtet mit Naturöl oxidativ.  
Transparent geölt mit SafeTop®Technology

## Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig angebrachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Gegenzug 2 mm

Drop Down Klickverbindung




Verpackungseinheiten	Kollektion Retro	(maximal 25 % Kurzlänge pro Paket)	
15/4 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.386,24 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,48 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE SANFORD

# EICHE AUGUSTA



handgehobelt, natur geölt

10520

handgehobelt, weiß geölt

10521



SÄGEFURNIER



HANDGEHOBELT




OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht

**Sortierung:** Country, rustikale Sortierung mit Ästen und Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Sanford**

Country Sortierung, handgehobelt, natur geölt

# EICHE CAYLEY



handgehobelt, geräuchert, natur geölt

10523

# EICHE NIRVANA



handgehobelt, geräuchert, weiß geölt

10524



SÄGEFURNIER



HANDGEOBELT



GERÄUCHERT




OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



EUTR  
COMPLIANT



DROP DOWN

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Country, rustikale Sortierung mit Ästen und Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Nirvana**

Country Sortierung, handgehobelt, geräuchert, weiß geölt

# EICHE MARCY



handgehobelt, transparent geölt mit SafeTop® Technologie

10522



SÄGEFURNIER



HANDGEHOBELT



WOHNFERTIG GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 190 x 1.900 mm, 15/4 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdiele/3-Schicht

**Sortierung:** Country, rustikale Sortierung mit Ästen und Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Marcy**

Country Sortierung, handgehobelt,  
geölt mit SafeTop® Technologie

KOLLEKTION  
**DESIGNPARK**

3-SCHICHT  
LANDHAUSDIELEN & SCHIFFSBÖDEN



Eiche Bryce



Eiche Glacier



Eiche Richmond 3-Stab



Eiche Cabo 3-Stab

**DESIGN**  **PARK**



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

FSC® C012543

Unsere Eiche 3-Schicht Produkte aus der **Designpark Kollektion**, bieten ein exklusives Zusammenspiel zwischen Natureller und Countrysortierung so wie der Oberflächenbehandlung. Die behandelten Dielen werden natur- oder weißgeölt bzw. mattlackiert ausgeliefert.

Unsere 3-Schicht-Böden verleihen Ihren Räumen einen neuen und außergewöhnlichen Charakter. Die Landhausdielen unserer 3-Schicht-Böden werden mit einem 5G-Klicksystem und die Schiffsböden mit einem 2G-Klicksystem für eine schnelle und saubere Verlegung geliefert.

## Spezifikation

Klassische Eiche 1-Stab Landhausdielen  
Eiche Schiffsboden 3-Stab

## Sortierung Schiffsboden

**Naturell:** ruhige Sortierung mit kleinen Ästen und wenig Splintanteil  
**Country:** rustikale Sortierung mit Ästen und Splintanteil

## Oberfläche

gebürstet, oxi geölt natur oder weiß  
mattlackierte Oberfläche

## Verpackung

neutrale, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung sowie eine Pflegeanleitung ist in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,11 m<sup>2</sup> K/W

## 3-Schicht Fertigparkett mit 2 bzw. 4-seitiger Fase

Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)


Oxidativ geölte/mattlackierte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 2,5 bzw. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte 9 mm

Gegenzug aus Fichte 1,5 bzw. 2,5 mm

2-G bzw. 5-G Klickverbindung



Verpackungseinheiten	Kollektion Designpark - Landhausdielen 1-Stab (3-Schicht)		
14/2,5 x 194 x 2.230 mm	7 Stück	= 1 Paket	= 3,0282 m <sup>2</sup>
	45 Pakete	= 1 Palette	= 136,269 m <sup>2</sup>
	22 Paletten	= LKW	= 2.997,72 m <sup>2</sup>
Verpackungseinheiten	Kollektion Designpark - Schiffsböden (Schiffsböden)		
14/3,5 x 198 x 2.400 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 2,8512 m <sup>2</sup>
	55 Pakete	= 1 Palette	= 156,816 m <sup>2</sup>
	8 Paletten	= 20' Container	= 1.254,528 m <sup>2</sup>
	16 Paletten	= 40' Container	= 2.509,056 m <sup>2</sup>

Farb- und Dimensionsabweichungen möglich, Abbildungen beispielhaft. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# EICHE BRYCE



gebürstet, natur geölt

51001

# EICHE CLACIER



gebürstet, weiß geölt

51002



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



4-SEITIG GEFAST



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C012543

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 194 x 2.230 mm, 14/2,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 1-Stab Landhausdielen/3-Schicht  
**Sortierung:** Country, rustikale Sortierung mit Ästen und Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Bryce**

Country Sortierung, gebürstet, natur geölt

# EICHE RICHMOND



leicht gebürstet, Mattlack natur

50503



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



MATTLACK NATUR



MADE IN  
EUROPE



**Format, Stärke/Nutzschicht:** 198 x 2.400 mm, 14/3,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 3-Stab Schiffsboden/3-Schicht  
**Sortierung:** Naturell, harmonische Mischsortierung



Abbildung zeigt: **Eiche Richmond**

Naturrell Sortierung, Mattlack natur

# EICHE CABO



leicht gebürstet, oxi geölt

50504



SÄGEFURNIER



GEBÜRSTET



OXIDATIV GEÖLT



MADE IN  
EUROPE



2G  
20 Jahre

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 198 x 2.400 mm, 14/3,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** 3-Stab Schiffsboden/3-Schicht  
**Sortierung:** Naturell, harmonische Mischsortierung



Abbildung zeigt: **Eiche Cabo**

Naturrell Sortierung, oxi geölt

KOLLEKTION  
**DESIGNPARK**

2-SCHICHT  
PARKETT



Eiche Tajo



Eiche Luke



Eiche Zuma



Eiche Sky



Unser 2-Schicht Fertigparkett aus der Kollektion Designpark besteht im Aufbau aus einer 3,5 mm starken Eiche Nutzschicht und einem Gegenzug aus 6,5 mm Fichte mit stehenden Jahresringen.

Bei den Oberflächen stehen zur Auswahl unbehandelt, gebürstet oder glatt geschliffen, oxidativ geölt oder Mattlack in natur oder weißer Farbe.

Die linken und rechten Stäbe sind mit einem klassischen Nut und Feder Profil versehen. Die Ware wird in zwei Formaten angeboten und auch gefaste Kanten sind möglich.

## Spezifikation

Eiche Landhausstab

## Sortierung

**Select:** ruhiges Erscheinungsbild, fast ast- und splintfrei

**Classic:** natürliches Erscheinungsbild mit braun gespachtelten Punktästen und geringem Splintanteil

## Oberfläche

gebürstet/glatt, oxi geölt

mattlack natur/weiß

## Verpackung

neutrale, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung sowie eine Pflegeanleitung ist in jedem zweiten Paket enthalten.

## Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

## Wärmedurchlasswert

0,11 m<sup>2</sup> K/W

## 2-Schicht Fertigparkett


Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)

Fichte Gegenzug 6,5 mm

Oxi geölte/lackierte Oberfläche

Nutzschicht aus Eiche ca. 3,5 mm


Nut und Feder Profil



Verpackungseinheiten	Designpark 2-Schicht			
10/3,5 x 97 x 790 mm	16 Stück/Paket	= 1,2261 m <sup>2</sup>	1 Palette/66 Pakete	= 80,9226 m <sup>2</sup>
10/3,5 x 97 x 582 mm	16 Stück/Paket	= 0,9033 m <sup>2</sup>	1 Palette/88 Pakete	= 79,4904 m <sup>2</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand technischer Daten, Februar 2023. Farbabweichungen möglich.

# EICHE TAJO



glatt, Mattlack

50701 - 50702



SÄGEFURNIER



MATTLACK NATUR



NUT & FEDER


**Format, Stärke/Nutzschicht:** 97 x 582/790 mm, 10/3,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Eiche Landhausstab/2-Schicht  
**Sortierung:** Select, ruhiges Erscheinungsbild fast ast- und splintfrei



Abbildung zeigt: **Eiche Tajo**

Select Sortierung, Mattlack

# EICHE LUKE



glatt, oxi geölt

50703 - 50704



SÄGEFURNIER



OXIDATIV GEÖLT



MADE IN  
EUROPE



NUT & FEDER

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 97 x 582/790 mm, 10/3,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Eiche Landhausstab/2-Schicht  
**Sortierung:** Select, ruhiges Erscheinungsbild fast ast- und splintfrei



Abbildung zeigt: **Eiche Luke**

Select Sortierung, oxi geölt

# EICHE ZUMA



glatt, Mattlack

50705 - 50706



SÄGEFURNIER



MATTACK NATUR



NUT & FEDER


**Format, Stärke/Nutzschicht:** 97 x 582/790 mm, 10/3,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Eiche Landhausstab/2-Schicht  
**Sortierung:** Naturell, natürliches Erscheinungsbild mit braun gespachtelten Punktästen und geringem Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Zuma**

Naturell Sortierung, Mattlack

# EICHE SKY



glatt, oxi geölt

50707 - 50708



SÄGEFURNIER



OXIDATIV GEÖLT



MADE IN  
EUROPE



NUT & FEDER

**Format, Stärke/Nutzschicht:** 97 x 582/790 mm, 10/3,5 mm • **Spezifikation/Aufbau:** Eiche Landhausstab/2-Schicht  
**Sortierung:** Naturell, natürliches Erscheinungsbild mit braun gespachtelten Punktästen und geringem Splintanteil



Abbildung zeigt: **Eiche Sky**

Naturell Sortierung, oxi geölt



Für unsere verschiedenen Kollektionen empfehlen wir die Verwendung folgender Pflegeprodukte von FAXE.



### Für alle mit SafeTop® -Technologie geölte Böden



Renovierung/Auffrischung mit FAXE Pflegeöl Safetop (in 1 Liter erhältlich)

Laufende Wischreinigung mit FAXE Holzbodenseife Natur (in 1 und 2,5 Liter erhältlich)



### Für alle mattlackierten Oberflächen, oder die der Dream Island Kollektion (Hartwachs Öl).

Laufende Wischreinigung mit FAXE Aktivpflege Matt (in 1 und 2,5 Liter erhältlich)



### Für alle Kollektionen mit naturgeölte oder dunklen Oberflächen.

Ersteinpflege und Renovierung/Auffrischung mit FAXE Pflegeöl Plus Natur (in 1 und 2,5 Liter erhältlich)



Laufende Wischreinigung mit FAXE Holzbodenseife Natur (in 1, 2,5 und 5 Liter erhältlich)

### Für alle Kollektionen mit weißgeölte Oberflächen.

Ersteinpflege und Renovierung/Auffrischung mit FAXE Pflegeöl Plus Weiß (in 1 und 2,5 Liter erhältlich)



Laufende Wischreinigung mit FAXE Holzbodenseife Weiß (in 1, 2,5 und 5 Liter erhältlich)

Es gelten die Verarbeitungshinweise auf den Gebinden.



# FLQOR!T<sup>®</sup>

DER HOLZFUSSBODEN

## Impressum

Alle gezeigten Flächen-, Dielen- und Sortierbilder sind verkleinerte Ausschnitte und können farblich vom Original abweichen. Sie geben immer nur einen Teileindruck vom Gesamten wieder.

Zur genauen Farbfindung empfehlen wir immer ein Originalmuster als Vergleich.

Die hier gezeigten Raumsituationen sind zum Teil Visualisierungen. Alle gezeigten Bilder, Grafiken und Icons unterliegen dem Copyright der Firma F.W. Barth & Co. GmbH

Angaben zu technischen Daten und Produkteigenschaften Stand der Drucklegung 05/2024, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

F.W. Barth & Co. GmbH

Fuggerstraße 25 | DE - 41352 Korschenbroich

Tel. +49 2161 995599 | [info@barth1873.de](mailto:info@barth1873.de)

[www.barth1873.de](http://www.barth1873.de)

# BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873