Einladend

wei (

BAWC Türkultur Pahmen Holzkunst im Pahmen

Die Tür wird wieder wertgeschätzt!

Und wir haben wesentlich dazu beigetragen!

Als familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation haben wir immer den Mut und das Know-how gehabt, neue Wege zu gehen und die Türkultur zu prägen.

Mit unserer Programmvielfalt, unserem Qualitätsanspruch und unserer Philosophie, alles möglich zu machen, haben wir mit dafür gesorgt, dass die Tür Bestandteil der Architektur bleibt.

Seit mehr als 45 Jahren liefern wir Türen und Zargen aus dem faszinierenden Rohstoff Holz. Durch handwerkliche Tradition und modernste Produktionstechniken können Türen gestaltet werden, die die Persönlichkeit und den Charakter der Kunden aufnehmen und widerspiegeln. Jede Tür ist ein Unikat und erfüllt die Ansprüche an hochwertiges Handwerk über Generationen.



Abweichen von der Norm.

Ob im Altbau oder weil es architektonisch gewollt ist - nicht immer ist die Norm möglich.

Für uns stellt dies kein Problem dar! Wir erfüllen auch Sonderwünsche, nicht nur in Bezug auf die Größe!

Natürlich wertvoll.

Wir sind der Meinung, dass es schon genug Kunststoff in unserem Lebensraum gibt. Deshalb sind unsere Türen aus dem natürlichen und nachwachsenden Material Holz gefertigt.

Hand & Werk.

Natürlich werden bei der Fertigung unserer Türen auch moderne Maschinen eingesetzt. Aber der Zusammenbau und die Kontrolle geschehen auch heute noch durch erfahrene und geschulte Mitarbeiter.

All dies geschieht mit der Leidenschaft und dem Anspruch, Türen zu fertigen, die auch noch nach lahrzehnten erfreuen.

Detailverliebt.

Oft sind es die Kleinigkeiten, die den großen Unterschied machen. So können Sie bei uns alle Zargen mit jeder Tür kombinieren.

Ob gefälzt oder stumpf einschlagend, in ein-oder zweiflügeliger Ausführung: Sie bekommen unsere Türen mit Rund-, Segment- oder Korbbogen, mit verdeckten Bändern, ausgesuchten Türgriffen und Verglasungen, die keine Wünsche offen lassen.



Wei Blacktüren höchster Güte.

Klar, elegant, stilvoll - nicht einfach nur weiß.

Weiß ist nicht farblos – in der Farbmischung des Lichts ist Weiß die Summe aller Farben. Kontraste wie der von Schwarz und Weiß hinterlassen einen ganz besonders dynamischen Eindruck und sind im Bereich der Inneneinrichtung immer häufiger vorzufinden. In Wohnungen setzen weiße Türen elegante und stilvolle Akzente.

Unsere Weißlackserien verkörpern den Trend der Innenarchtitektur: Schlicht und gerade oder dezent profiliert werten unsere Weißlack-Modellserien jede Wohnatmosphäre auf: einzigartig im Design, beste Materialien und hochwertigste Verarbeitung.

Die Türen und Zargen in diesem Katalog werden standardmäßig in RAL 9010 lackiert, wenn Sie es wünschen aber auch in RAL 9016.

Sie haben außergewöhnliches mit unseren Türen vor? Dann bekommen Sie auch nur grundierte Türen zum Selbstlackieren.

Alle unsere Weißlacktüren gibt es nicht nur wie abgebildet gefälzt, sondern auch stumpf einschlagend mit verdeckten Tectus-Bändern. Ferner gibt es Schiebetür-, Rundbogen- und Windfangelemente, aber auch Wohnungseingangs- und Brandschutztüren.

Sämtliche Weißlacktüren erhalten Sie auf Wunsch als individuelle Maßanfertigungen, außer unserer Türenserie WR

Ebenso zahlreich sind die passenden Zargenausführungen – ob klassisch profiliert oder eckig aerade.

Unser vollständiges Programm finden Sie auf unseren Internetseiten und in unseren Katalogen. Um einen reellen Eindruck der Ausstrahlung und der Qualität zu bekommen, sollten Sie sich die Türen bei einem unserer Fachhändler ansehen.

Gerne nennen wir Ihnen eine Adresse in Ihrer Nähe.



Weißlack Massiv-Profiltür WC/H4-3xLA, Verglasung Madras Siviglia, LH-Zarge 65 mm, Drücker R39 Chrom poliert/Porzellan



Weißlack Massiv-Profiltür WG/2F-SJ9, Verglasung Klarglas, Ecken rot, Eisblume PZ2-Zarge 75 mm, Drücker R25 Chrom matt Weißlack Massiv-Profiltür WG/1F-SP10, Verglasung Mastercare, PZ2-Zarge 75 mm,

Wei Re Fracht.

Wertvoll, massiv und handwerklich verarbeitet.

Unsere Massiv-Profiltüren WG sind klassisch profilierte Füllungstüren in traditioneller Rahmenbauweise mit massivem Echtholz in den Türfriesen.

Der Lack, mit dem diese hochwertigen Türen lackiert werden, wird in mehreren Schichten aufgetragen und ist deckend weiß.



In denkmalgeschützten Gebäuden präsentieren sich die klassischen Modelle der Massiv-Profiltüren WG besonders stilecht. Das gilt auch bei restaurierten Altbauten, bei deren Sanierung sehr viel Wert auf die Authentizität und den Erhalt der historischen Vorlagen gelegt wird. Sie erhalten die Massiv-Profiltüren WG auch nach individuellen Maßvorgaben bis zu einer Sonderhöhe von 2600 mm.

Für die Massiv-Profiltüren WG mit Lichtausschnitten und Sprossenrahmen bieten wir viele moderne und traditionelle Gläser sowie echte, handgefertigte Bleiverglasungen an.



Weißlack Massiv-Profiltür WC/4F, PZ2-Zarge 75mm, Drücker K55 Chrom matt



Weißlack Massiv-Profiltür WG/1F, PZ2-Zarge 75 mm,

Weißlack Massiv-Profiltür WG/1F-SJ9, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Mastercarre, Drücker K55 Chrom matt

Traditionelle Bauweise, feine Akzente und erstklassige Verarbeitung.



Weißlack Massiv-Profiltür WC/2B LH-Zarge 65 mm,

Weißlack Massiv-Profiltür WC/2B-LA, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Klarglas



Weißlack Massiv-Profiltür WG/2F, SN-Zarge 60mm

Weißlack Massiv-Profiltür WG/2F-LA, LH-Zarge 65mm, Bleiverglasung Portale grün

Licht und Weiß mit Transparenz Wohnräume gestalten.



Weißlack Massiv-Profiltür WG/5F, LH-Zarge 65 mm, Drücker R39 Chrom matt/Porzellan schwarz

Weißlack Massiv-Profiltür WG/5F-2xLA, PZ2-Zarge 75mm, Verglasung Eisblume, Drücker R39 Chrom matt/Porzellan schwarz

Gutes Design mit Kreativität und Stil.



Weißlack Massiv-Profiltür WG/U3, PZ2-Zarge 75 mm, Drücker R128 Schmiedeeisen grau



Weißlack Massiv-Profiltür WG/M6, LH-Zarge 65 mm





 $WeiBlack\ Massiv-Profilt\"{u}r\ WC/3F,\ SN-Zarge\ 60\ mm,\ Dr\"{u}cker\ R29N\ Edelstahl\ poliert/matt$



Weißlack Massiv-Profiltür WG/K3, LH-Zarge 65 mm, Drücker R25 Messing poliert

Weißlack Massiv-Profiltür WG/K3-3xLA, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Madras Fiandra, Drücker R39 Chrom poliert, Porzellan weiß

Unsere Türen sind nicht nur schön, sie setzen Maßstäbe!



Weißlack Massiv-Profiltür WC/4F-2xLA, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Eisblume

Weißlack Massiv-Profiltür WG/Y3, SN-Zarge 60 mm, Drücker R39Chrom matt/Porzellan schwarz

Eine große Portion Leidenschaft, handwerkliches Können, Holz und Farbe - so entstehen Weißlacktüren von BAWO.




Weißlack Massiv-Profiltür WC/H4-SP8, LH-Zarge 65mm, Verglasung Madras Punto




Weißlack Massiv-Profiltür WG/H4, LH-Zarge 65mm, Drücker K55 Messing poliert



Weißlack Massiv-Profiltüren WG





Türstärke ca. 40 mm, Füllungen komplett MDF, Rahmen + Sockel Leimholz, Absperrung 4 mm MDF

Vorsatzglasleisten und Vorsatzsprossen



Weißlack Massiv-Profiltür WV/3F, Massivzarge MZ-L, Drücker L71 Nickel matt



Klassisch modern.

Es gibt Türen, die kommen einem bekannt vor, obwohl sie ganz neu gestaltet wurden.

Unsere neue Massiv-Profiltüren-Serie WV besticht durch ihre geradlinigen gefrästen Füllungen, die betonten Friesfugen und die klassischen Proportionen. Mit edlen Linien und markanten Akzenten haben unsere Designer es geschafft, ein neues und doch vertraut wirkendes Türdesign zu zeichnen. Insgesamt stehen 36 Modellvariationen, natürlich auch mit Glaseinsätzen, zur Auswahl. In Verbindung mit unseren weiß lackierten Massivholz-Zargen und den 3-teiligen Türbändern zählt dieses Modell schon heute zu den "neuen Klassikern".



Weißlack Massiv-Profiltür WV/K3, Massivzarge MZ-L, Drücker R71 Nickel matt

Unsere Türen sind zeitlose Objekte im Raum.



Weißlack Massiv-Profiltür WV/K2, Massivzarge MZ-L, Drücker L71 Eisen antik grau



Weißlack Massiv-Profiltür WV/S3, Massivzarge MZ-L, Drücker L39 Chrom poliert, Porzellan weiß





Weißlack Massiv-Profiltür WVR/3F, MZ-L Massivzarge, Drücker L71 Nickel matt

Weißlack Massiv-Profiltür WVR/S3, MZ-L Massivzarge, Drücker L39 Chrom poliert/ Porzellan weiß

Es sind durchaus die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen.



Weißlack Massiv-Profiltür WVR/S2, MZ-L Massivzarge, Drücker L71 Messing poliert


Weißlack Massiv-Profiltür WVO/S2, MZ-L Massivzarge, Drücker L 71 Messing poliert



Weißlack Massiv-Profiltür WVO/3F, Massivzarge MZ-L, Drücker L71 Nickel matt

Weißlack Massiv-Profiltüren WV





Türstärke ca. 40 mm, Füllungen 16 mm MDF mit Längsnuten, Rahmen außen 144 mm, Sockelhöhe 197 mm

Rahmen + Sockel Leimholz Absperrung 4 mm MDF

Marken-BB-Schloss mit Stulp Weißlack, 2x Bandoberteile VOO26WF vernickelt

Vorsatzglasleisten und Vorsatzsprossen



Weißlack Forta-Füllungstür FO/4F, SG-Zarge 80 mm, Drücker K55 Chrom poliert



Weißlack Forta-Füllungstür FO/K5, SG-Zarge 80 mm, Drücker K55 Chrom matt Weißlack Forta-Füllungstür FO/K5-5xLA, Verglasung Klarglas, SG-Zarge 80 mm, Drücker K55 Chrom matt



Dem Bauhaus nachempfunden - unsere Forta-Füllungstürenserie FO.

Die Forta-Füllungstüren FO sind mit ihren klaren und schlichten Formen eine Hommage an die Bauhaus-Ära. Die traditionelle Rahmenbauweise, die Verwendung von Echtholz für die Türfriese sowie die flächenbündigen Glasleisten und Sprossenrahmen zeichnen das Original von BAWO aus.

Wir legen bei diesen echten Weißlacktüren ebenfalls großen Wert darauf, dass sie ihrem Namen gerecht werden und daher auch tatsächlich echt lackiert sind.





 $WeiBlack\ Forta-F\"{u}llungst\"{u}r\ FO/1F,\ SN-Zarge\ 60\ mm\ stumpfeinschlagend,\ Dr\"{u}cker\ K55\ Chrom\ poliert$



Weißlack Forta-Füllungstür FO/Y3, SG-Zarge 80 mm

Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3-3xLA, Eiche-Leisten, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Madras Pave, Drücker R29N Edelstahl poliert matt

Weiß - für einen kontrastreichen und harmonischen Stil.

Weißlacktüren lassen sich mit allen Materialien, Stilen und Farbtönen kombinieren.
Besonders interessant und spannend ist die Kombination mit Naturmaterialien.
Dunkles Massivholz in Verbindung mit den Weißlacktüren erzeugt einen kontrastreichen und zugleich harmonischen Stil.
Diesen Effekt erhalten Sie auf Wunsch auch bei unseren Weißlacktüren mit Lichtausschnitten, wenn Sie die Glasleisten für die Verglasung in massiver Eiche wählen.





Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3, SN-Zarge 60 mm, Drücker K55 Chrom poliert



Innenarchitektur lebt vom Licht.



Weißlack Forta-Füllungstür FO/H2, SN-Zarge 60 mm, Drücker R38N Edelstahl poliert/matt

Weißlack Forta-Füllungstür FO/H2-2xLA, SG-Zarge 80mm, Verglasung Mastercarre, Drücker K55 Messing poliert




Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3-1xLA, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Chinchilla weiß, Drücker K55 Chrom matt


Eine Tür, so vielseitig wie das Leben.



Weißlack Forta-Füllungstür FO/K3-3xLA, SN-Zarge 60mm, Verglasung Madras Pave,

Weißlack Forta-Füllungstüren FO





Türstärke ca. 40 mm, Füllungen 16 mm MDF, Friesbreite 125 mm, Sockelhöhe 190 mm

Rahmen aus Leimholz mit 4 mm MDF-Absperrung, Rahmen und Füllung glatt gerade (ohne Profil)

Marken-BB-Schloss mit Stulp weißlack, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt

Innenliegende Glasleisten / Sprossenrahmen



Weißlack Forta-Tür FV/2F-SP6, Massivzarge MZ-O 65 mm, Verglasung Satinato, Drücker K55 Chrom poliert



Weißlack Forta-Tür FV/2F, MZ-G Massivzarge 65mm, Drücker R25 Chrom poliert

Einfach fein.

Diese Türen bestechen durch ihre gelungene Kombination aus rustikalem Erscheinungsbild und feiner Oberfläche.

Unsere neue Serie Forta-Türen FV ist schlicht und ergreifend nichts anderes als die neue Interpretation der alten Brettertür. Und so wurde sie auch liebevoll während ihrer Entwicklung von unseren Designern genannt. Sie ist in vier Grundmodellen erhältlich sowie mit vier verschiedenen Lichtausschnitten und sieben verschiedenen Sprossenfenstern.

Entsprechend ausgestattet ist diese Tür ideal für Liebhaber der freien Raumgestaltung.

Proportionen, Linien und Licht. Gutes Design braucht man nicht neu zu erfinden.




Weißlack Forta-Tür FV/K3, Massivzarge MZ-G 65mm, Drücker R71 Nickel matt




Weißlack Forta-Tür FV/1F, Massivzarge MZ-G 65mm, Drücker L128 Schmiedeeisen grau



Weißlack Forta-Türen FV





Türstärke ca. 40 mm, Füllungen 16 mm MDF, Friesbreite 125 mm, Sockelhöhe 190 mm

Rahmen aus Leimholz mit 4 mm MDF-Absperrung, Rahmen glatt gerade und Füllungen mit vertikalen V-Fugen im Brettcharakter

Marken-BB-Schloss mit Stulp weißlack, 2x Bandoberteile VOO26WF vernickelt

Innenliegende Glasleisten / Sprossenrahmen



Weißlack Canto-Tür CA/K3, Massivzarge MZ-G 65mm, Drücker K55 Chrom poliert



Weißlack Canto-Tür CA/1F revers öffnend, MZ-O Zarge 65mm, Drücker R71 Chrom poliert



Weißlack Canto-Tür CA/2F, MZ-G Zarge 65mm, Drücker R415N schwarz matt



Sachlich und zurückhaltend.


Unser Weißlack-Türenprogramm Canto begeistert mit den dezenten Spiegelfräsungen nicht nur die Liebhaber der modernen Innenarchitektur. Sie ist eine unserer schönsten Türen, wenn es um sparsam eingesetzte Profilierungen bei Füllungstüren geht. Mit unseren weiß lackierten Massivholz-Zargen und den 3-teiligen Türbändern läßt dieses Modell viel Freiheit in der architektonischen Innenraumgestaltung.






Weißlack Canto-Tür CA/U3-2xLA, Massivzarge MZ-O 65 mm, Verglasung Madras Pave, Drücker L71 Chrom poliert

Weißlack Canto-Tür CA in dezenter Füllungsoptik





Türstärke ca. 40 mm, Rahmen MDF, Sockel Fichte, Mittellage Röhrenspan

Deck aus 3,5 mm MDF mit sehr flacher 2,5 x 25 mm Spiegelfräsung in dezenter Füllungsoptik, Überschlag mit gefaster Kante

Marken-BB-Schloss mit Stulp silberlackiert, 2x Bandoberteile V0026WF vernickelt



Weißlack Form-Profiltür WR/4F-2xLA, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Masterligne, Drücker R52N Edelstahl poliert/matt



Weißlack Form-Profiltüren WR/2F, SN-Zarge 60 mm, Drücker R29N Edelstahl poliert/matt

Weißlack Form-Profiltür WR/3F, SG-Zarge 80 mm, Drücker R52N Edelstahl poliert/matt

Klassisch profiliert.

Alt bewährtes neu interpretiert.

Unsere Form-Profiltüren WR sind lackierte Weißlacktüren mit Rundkanten und klassischen Kassettenprägungen im Deck.
Eine Röhrenspanplatte bildet die Mittellage dieser stilvollen Türen.
Basierend auf fünf Grundmodellen mit unterschiedlichen Kassettenformen gibt es insgesamt über 20 Modellvarianten.
Die Türmodelle ohne Lichtausschnitte sind auch als Wohnungseingangstüren erhältlich - auf Wunsch zum Flur hin einseitig glatt ohne Kassettenprägung.



Weißlack Form-Profiltür WR/4F, PZ2-Zarge 75 mm, Drücker R52N Edelstahl poliert/matt



Weißlack Form-Profiltür WR/2F-SJ9, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Madras Uadi mit grünen Ecken + Sternschliff, Drücker K55 Chrom matt



Weißlack Form-Profiltür WR/2F-LA, PZ2-Zarge 75 mm, Verglasung Satinato weiß Drücker R52N Edelstahl poliert/matt

Weißlack Form-Profiltür WR/2F-SP6, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Gotik weiß Drücker R30N Chrom matt

Lichteinfall durch Lichtausschnitte gibt Ihren Wohnräumen eine helle, freundliche Atmosphäre und Größe.



Weißlack Form-Profiltür WR/4F-2xSJ5, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Klarglas, Drücker R29N Edelstahl poliert/matt

Weißlack Form-Profiltür WR/4F-Sp6, PZ2-Zarge 75 mm, Verglasung Madras Pave, Drücker R39 Chrom poliert/Porzellan weiß



Weißlack Form-Profiltür WR/3F-LA, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Masterpoint

Weißlack Form-Profiltür WR/3F-SP6, LH-Zarge 65 mm, Verglasung Eisblume

Die Möglichkeiten der individuellen Verglasung sind so vielseitig wie unsere Türen.



Weißlack Form-Profiltür WR/2F-LA-B, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Chinchilla

Weißlack Form-Profiltür WR/2F-SP6-B, LH-Zarge 65 mm, Verglasung altdt. K-weiß, Drücker R39 Chrom poliert/Porzellan weiß



Weißlack Form-Profiltür WR/H4-3xLA, Massivzarge MZ-L 65mm, Verglasung Hafer, Drücker R71 Nickel matt




Weißlack Form-Profiltür WR/H4, SN-Zarge 60 mm, Drücker L55 Chrom poliert

Eine Tür und doch anders.



Weißlack Form-Profiltür WR/H4-LA oben, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Mastercarre, Drücker L71 Chrom poliert

Weißlack Form-Profiltüren WR





Türstärke ca. 40 mm, 3-seitiger runder Überschlag, Mittellage Röhrenspanplatte,Rahmen und Sockel aus MDF, Decklage aus 3,2 mm starker formgepresster MDF-Platte

BB-Schloss Stulp silberlack 2x Bänder V0020 vernickelt

* Modell WR/4F-2xLA + WR/4F-2xSJ5 + WR/H4-3xLA nicht in 610 mm Türbreite





 $\label{thm:local_stable_stable} Weißlack \, Stilt{\ddot{u}} \, \, ST/2G, \, SN-Zarge \,\, 60 \,\, \text{mm}, \, Dr{\ddot{u}} cker \,\, R29N \,\, Edelstabl \,\, poliert/matt$



Weißlack Stiltür ST/3C, LH-Zarge 65 mm

Weißlack Stiltür ST/2B, LH-Zarge 65 mm

Ausgeprägter Charalter.

Einfach edel.

Unsere eleganten Stiltüren ST sind glatte Weißlacktüren mit aufliegenden Profilen, die nach Vorbildern von klassischen Kassettentüren angeordnet sind.
Auch diese Stiltüren gibt es mit verschiedenen Lichtausschnitten und Sprossenrahmen in fast 30 Modellvarianten.
Zusätzlich ist diese Serie auch mit passenden Wohnungseingangstüren in verschiedenen Klima- und Schallschutz-Klassen erhältlich.



Weißlack Stiltür ST/2B-SP6, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Hafer, Drücker R25 Chrom matt



Weißlack Stiltür ST/1F, PZ2-Zarge 75 mm, Drücker R343N Edelsathl poliert/matt

Weißlack Stiltür ST/4G, GN-Zarge 55 mm, Drücker K55 Chrom matt


Wir widmen jeder Tür so viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit, als wäre sie die Einzige.






Weißlack Stiltür ST/H4, LH-Zarge 65 mm

Weißlack Stiltüren ST





Türstärke ca. 40 mm, Überschlag Rundkante, Mittellage Röhrenspan, Türen mit beidseitig aufliegenden Leisten, die auf die lackierte Tür aufgebracht sind

LA-Türen mit Vorsatzglasleisten oder Vorsatzsprossenrahmen

Marken-BB-Schloss mit silberlack Stulp, 2x Bandoberteile V0020 vernickelt



Weißlack Contura-Tür QW/R4, SN-Zarge 60 mm



Weißlack Contura-Tür QW/HG-R4, SN-Zarge 60 mm, Verglasung Klarglas mit satinierten Linien

Einfach cool.


Zurückhaltende und dezente Erscheinung.


Unsere Contura-Türen QW sind glatte, moderne Weißlacktüren mit dezent gefrästen Linien und Motiven. Je nach Modell und Ausführung sind die gefrästen Linien auch auf den Gläsern der Holz-Glas-Türen dargestellt. Bei der Holz-Glas-Tür QW/HG-R4 sind die gefrästen Linien auch auf den Gläsern mattiert oder klar dargestellt.


Die Türen dieser Serie sind auch stumpfeinschlagend erhältlich.



Weißlack Contura-Türen QW










Weißlack Vollholz Normtür VN/Q4, Massivzarge MZ-I $65\,\mathrm{mm}$, Drücker R415N schwarz matt



Schnörkellos.

Unsere Vollholz-Normtüren mit massivem Kern und Massivholz-Zargen sind: klar, elegant und weiß.

Es gibt sie in den Ausführungen Klima 1,2 und 3 sowie mit fünf verschiedenen Lichtausschnitten. Neben den klassischen Türen ohne jegliche Profilierung bieten wir diese Türen mit Längs- sowie Querprofilierung an.

Egal wofür Sie sich entscheiden: auch diese Türserie ist von höchster Fertigungsqualität und, wie all unsere Türen, auch in Sondergrößen erhältlich.



Weißlack Vollholz-Normtür VN/K2, MZ-O Zarge, Drücker R25 Chrom matt



Weißlack Vollholz Normtür VN/VL, Massivzarge MZ-0 65 mm, Drücker R420N schwarz matt



Klare Strukturen und ein minimalister Stil!






Detail unserer fein gefrästen V-Fuge

Unsere Vollholz-Normtüren gibt es selbstverständlich auch als revers öffnende Türen mit Tectus-Bändern.



Weißlack Vollholz Normtür VN/K1, Massivzarge MZ-O $65\,\mathrm{mm}$, Drücker R415N schwarz matt

Weißlack Vollholz-Normtüren VN








Typ **VNK1:**Klima* 1 *ungeprüft* (40 mm)
BB-Schloss Stulp silberlack
2x Bandoberteile V0026WF vernickelt

Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholzstäbe Decklage aus MDF



Typ VNK2:
Klima* 2 ungeprüft (40 mm)
durch Stabilisator
BB-Schloss Stulp silberlack
2x Bandobertelle V0026WF vernickelt
Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholzstäbe,
Decklage aus MDF



Typ VNK3: Klima* 3 *ungeprüft* (47 mm) Alueinlage, Falzdichtung, Schall-Ex PZ-Schloss, 2x Bandoberteile VOO26WF vernickelt Aufbau 7-fach, Mittellage Vollholzstäbe, Decklage aus MDF



Weißlack Normtür RR/01, SN-Zarge 60 mm, Drücker R30 Edelstahl matt





Manchmal ist weniger mehr.

Unsere Normtüren sind glatte Weißlacktüren, die sich im Konzept einer Inneneinrichtung eher zurücknehmen als dieses zu dominieren. Es gibt sie als Rundkanten-Türen RR mit abgerundeten Kanten sowie mit eckigen geraden Kanten als RS Türen.

Als Funktionstüren erfüllen diese in nahezu jeder Situation die besonderen Anforderungen. Dies gilt auch für den Einsatz als Wohnungseingangstüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wie für Brandschutztüren.

Weißlack Rundkanten-Türen RR







 $WeiBlack\ Wohnungseingangst\"{u}r\ WG/3F-WE\ mit\ Klimaklasse\ und\ Schallschutz,\ PZ2-Zarge\ 90\ mm$



Einzigartig-wer Lann das schon?


Weißlack-Wohnungseingangstüren passend zu unseren Innentüren.


Für Mehrfamilien- und Generationenhäuser bieten wir Wohnungseingangstüren an, die im Stil passend zu unseren Innentüren-Serien sind und von der Stabilität einer Haustür gleichen. Eine Übersicht über die verschiedenen Ausführungen finden Sie in den entsprechenden Modellübersichten der Türenserien in diesem Katalog.

Selbstverständlich erhalten Sie unsere Wohnungseingangstüren in den notwendigen Schallschutz- und Klimaklassen sowie mit 3-fach Verriegelung als Einbruchschutz. Auch Lichtausschnitte und glasteilende Sprossen mit diversen Isoliergläsern sind lieferbar.

Wir sind einer der wenigen Anbieter von Massivholz-Füllungstüren als Wohnungseingangstüren!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne bezüglich Schallschutz, Klimaklassen und Sicherheit.







Holzkunst im Rahmen.

Die Zarge - Verbindung zwischen Wand und Tür.

Manche nennen es Türrahmen, der Fachmann nennt es Zarge – und seltener auch Türfutter. Egal wie man ihn benennt, der Rahmen ist ein wichtiger Bestandteil ieder Tür. Dabei übernimmt er nicht nur wichtige technische Funktionen, sondern ist mitverantwortlich für das Erscheinungsbild der Tür im Raum.

Im hochwertigen Wohnungs- und Objektbau werden Türen heute als wichtiges Gestaltungselement verstanden. Dies hängt mit dem Verständnis von Architektur als raumbildende Kunst zusammen. Alle Bauteile folgen der übergeordneten räumlichen Wirkung.

Die Zarae als Verbindung zwischen Wand und Türblatt ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt der Funktionalität ieder Tür, sondern übernimmt auch einen wesentlichen Teil der optischen Wirkuna. Ob modern dezent oder klassisch profiliert - bei uns erhalten Sie zu jeder Tür und jedem Ambiente den passenden Rahmen!



SN Soft-Normzarge

- 60/80/100 mm Bekleidungen
- abgerundet ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung



SG Zargen ohne Gehrung

- 80 mm Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- Bekleidungen stumpf ohne Gehrung



PZ2 Profilzargen

- 75/90 mm Bekleidungen
- leicht profiliert
- Bekleidungen auf Gehrung



- 65/100 mm Bekleidungen
- klassisch profiliert
- Bekleidungen auf Gehrung



GN Normzargen

- 55/75 mm Bekleidungen
- eckig ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung

Es lohnt sich, über die Türen etwas länger nachzudenken!

Zargen


Schön eingerahmt.

Sämtliche Zargen aus Holzspanwerkstoffen und Mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) bieten wir gefälzt oder stumpf-einschlagend in einflügeliger und zweiflügeliger Ausführung an. Auch Durchgangszargen, Windfangelemente sowie Schiebetürelemente gehören zu unserem Lieferprogramm. Je nach Zargentyp gibt es diese mit verschiedenen Bekleidungsbreiten. Die SN Soft-Normzarge mit Bekleidungsbreite 60 mm (Standard) gibt es z.B. auch mit Bekleidungsbreiten 80 oder 100 mm.

Beachten Sie bitte auch unsere weiß lackierten Massivholz-Zargen auf Seite 60!

SN Soft-Normzargen

- **60**/80/100 mm Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung




PZ2 Profilzargen

- 75/90 mm Bekleidungen
- leicht profiliert
- Bekleidungen auf Gehrungv




LH Profilzargen

- 65/100 mm Bekleidungen
- klassisch profiliert
- Bekleidungen auf Gehrung




SG Zargen ohne Gehrung

- 80 mm Bekleidungen
- gerade ohne Profil
- Bekleidungen stumpf ohne Gehrung




GN Normzargen

- **55**/75 mm Bekleidungen
- eckig ohne Profil
- Bekleidungen auf Gehrung



Blockrahmen BLZ

- eckia 60 x 82 mm
- Montage zwischen der Wand



Blendrahmen ABZ

- eckig 42 x 78 mm
- auch mit Profil PZ2 und LH
- Montage vor der Wand





Schiebetürelemente



Schiebetürelemente gibt es in der Wand laufend und vor der Wand laufend in einflügeliger sowie zweiflügeliger Ausführung.

Weißlack Windfangzargen Typ SN / PZ2 / LH / SG / GN / BLZ / ABZ



1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*



WI2S 1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*



WI1S
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*



WID1S 2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links



2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links* + rechts



WID1S 2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts



WIG1S 1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links + Oberlicht




WIG2S 1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts + Oberlicht



WIG1S 1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts + Oberlicht



WIGD1S 2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links + Oberlicht



WIGD2S
2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts
+ Oberlicht



WIGD1S 2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts + Oberlicht

Wei Black-Füllungstüren jetzt auch als Brandschutztüren!

Holz ist unsere Leidenschaft – natürlich sind auch unsere Brandschutztüren T30 aus Holz und weiß lackiert!

Mit BAWO-Brandschutztüren sind Sie in der Lage, Ihre Brandschutztür passend zu Ihren Innentüren aus unserem Massivholz-, Landhaus-, oder Weißlackprogramm zu wählen.

Wir bieten Ihnen die passende weiße Brandschutztür als klassisch profilierte Füllungstür unserer Serie WG sowie unsere Klassiker der Bauhaus-Ära FO und selbstverständlich die alatten Varianten der Modellserie VN an.

Auch unsere Massiv-Brandschutztüren erhalten Sie auf Wunsch gerne mit Lichtausschnitten. Selbstverständlich erhalten Sie dazu auch die passenden Brandschutzzargen, Blend- und Blockrahmen. Auf Wunsch erhalten Sie BAWO-Brandschutztüren auch stumpf einschlagend.

Wie bei unseren Innentüren können Sie nicht nur die klassischen Höhen und Breiten, sondern auch Sondermaße von besonders hoch bis besonders breit erhalten.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Brandschutz-Kataloa.



Querschnitt einer Weißlack Brandschutz Füllungstür FO-T30.

Der Massivholzrahmen ist 160 x 68 mm mit MDF-Deck und mit weißer Aufschlag-Dichtung.

Die Füllung ist 44 mm stark mit Cellulose-Füllung plus 2x12 mm MDF.

Deutlich sichtbar ist das 160mm VX-Band aus Edelstahl, das dreidimensional verstellbar ist.

Die 65mm breiten Zargenbekleidungen sind aus Massivholz und die Futterplatte


aus Multiplex-Sperrholz plus MDF.





Weißlack Brandschutztür FO/H4-T30, MP2-T30 Brandschutzzarge 90 mm

Weißlackierte Massivholz- und Brandschutzzargen




Aufbau Innen-Türzargen: Futterplatte 3-Schicht mit MDF, Bekleidung massiv Aufbau Brandschutz-Zargen: Futterplatte Multiplex mit MDF, Bekleidung massiv

Brandschutz-Blockrahmen BLZ-T30


Mauerwerk Mauerwerk

Brandschutz-Blendrahmen ABZ-T30



Verglasungen

Sämtliche Türen mit Lichtausschnitten bieten wir auch verglast an. Weitere Glasarten sind auf Anfrage möglich.



Unsere Auswahl an möglichen Bleiverglasungen. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.



Türdrücker



Unser Türen-Programm

T,

Weißlack

Klar, elegant, stilvoll – eben nicht einfach nur weiß.



NaturPur

Landhausklassiker - idyllisch, gemütlich, naturverbunden...



edel+wertvoll

Massivholztüren in meisterlicher Profilfalt.



Einzigartig

Naturholz erleben mit Furnier.



Durchblick

Glastüren für Lichtspiel und visuelle Großzügigkeit.



Sicherlich

Die schönen Nebeneingangstüren.



Brand- und Rauchschutz

mit Massivholztüren



Holzkunst im Rahmen

Zubehör, Türdrücker, Türbänder,



Jetzt haben wir mit Sicherheit Ihr Interesse an unseren Türen geweckt! BAWO-Türen sind etwas Besonderes! Unsere Vielfalt an Türen lässt sich nur schwer in einem Prospekt darstellen. Mehr Informationen finden Sie auf türkultur.de. Um einen realen Eindruck von der Qualität und der Verarbeitung zu bekommen, sollten Sie sich die Türen einmal in unserem Showroom oder bei einem unserer Fachhändler ansehen. Gerne nennen wir Ihnen den Nächstgelegenen.

Die abgebildeten Produkte können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Irrtümer, Druckfehler, technische Änderungen sowie alle Rechte vorbehalten.



Fon: +49 (0) 26 42-90 20 80 E-Mail: info@bawo-tueren.de

www.türkultur.de