



Made in 
Germany 

DE



Schon jetzt an
morgen denken...

Titelbild: D 4610
Port Oak Titan
ROBUSTO

UNSERE ÖKOBILANZ EPD

Nur im objektiven Vergleich sind ökologische Produktbilanzen aussagekräftig. Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebenszyklusanalysen und ökologische Produkterklärungen mit anderen Werkstoffen vergleichen können, haben wir uns zur uneingeschränkten Produkt-Transparenz verpflichtet. Mit der Environmental Product Declaration (EPD) kommunizieren wir offen und freiwillig die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte. Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) vergeben und wurde in enger Verbindung mit Bau- und Umweltbehörden in Deutschland und dem international abgestimmten Normenprozess entwickelt.

WIR SIND UMWELTSCHUTZ

Große Aufgaben bewältigt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben der Menschheit. »Gemeinsam sind wir stark!«, dieser Ausspruch bewahrheitet sich bei der Umsetzung unserer gesetzten Ökologie-Ziele.

Alltäglicher Umweltschutz bedeutet stets ein Miteinander aller Mitarbeiter. Jeder Einzelne wird informiert, geschult und aufgeklärt. Damit ist garantiert, dass die einzelnen Abteilungen auch ihr ökologisches Know-how stets präsent haben. Mit diesem »Management für die Erde« sensibilisieren wir das Umweltbewusstsein der SWISS KRONO-Teams. Im Fokus unseres Umweltmanagements steht die in den Unternehmenszielen definierte Öko-Effizienz. Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit aufweisen. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und der Entsorgung gewährleistet.

WIR HABEN NOCH VIEL VOR

Wir haben ein klar definiertes Ziel: Wir möchten, dass Sie, wir und kommende Generationen auch zukünftig mit Spaß, Lebensfreude und in bester Gesundheit auf unserem einzigartigen blauen Planeten leben können. Deswegen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von ökologischen Holzwerkstoffen, die für Sie und die Umwelt gleichermaßen gesund sind.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an: dehe.sales.floor@swisskrono.com



www.blauer-engel.de/uz176
• emissions- und schadstoffarm
• Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Verbands-EPD des EPLF



SCHON GEWUSST?

- ✓ ... dass unsere Böden am Ende Ihres Lebenszyklus ein vollkommen unbedenklicher Restmüll sind?
- ✓ ... dass Kronotex Boden frei von PVC und Weichmacher ist?
- ✓ ... dass wir die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte mit der Environmental Product Declaration offen kommunizieren?



MIX IT LIKE YOU ARE

Was für ein Auftritt – beeindruckend expressiv gemixt und harmonisch kombiniert zugleich präsentiert sich HERRINGBONE in unserem Großen Salon. Im Kontrast zum kühlen Petrol der Wände bringen die Beige-Brauntöne der Dekore Ferrara Oak, Toulouse Oak und Pisa Oak natürliche Wärme in den großzügigen Raum. Das helle Cremeweiß von Bordeaux Oak schafft die Verbindung zwischen dem Farbklang von Wand und Boden. Der Holztisch im klaren Bauhaus-Design schafft zusätzliche Linien im Raum und greift das Fischgrät-Muster des Bodens auf. Mit seinem gewagten, verspielten Stoffmuster macht der Sessel den Eindruck perfekt. Mix it like you are – HERRINGBONE bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten!

Die Dekore


Mit zarten Beigetönen und angenehm zurückhaltend präsentiert sich das Dekor Bordeaux Oak (D 3516). Es bringt nordisches Flair und klassische Moderne in den Raum.

Das sanfte Sand-Beige des Dekors Toulouse Oak (D 3678) schafft ein warmes Raumgefühl und setzt edle Akzente.

Die Farben von dunkler Schokolade und Nougat vereint das Dekor Ferrara Oak (D 3860) mit Eleganz und Selbstbewusstsein.

Wie leuchtender Waldblütenhonig versprüht das Dekor Pisa Oak (D 3861) Sonnenlicht im Raum. Es liefert ein farbenfrohes Zusammenspiel von weichen Holztönen.







BACK TO NATURE

Gehen wir zusammen auf eine Reise in die gute alte Zeit. In der die Materialien ganz selbstverständlich aus der Natur stammten und ein Leben lang treue Begleiter waren. Mit einem neuen Heimatgefühl empfängt Sie in unserem Hüttenzauber der Dekor-Shootingstar Canyon Ahorn. Im besten Sinne rustikal und robust setzt dieser Boden Akzente im Raum. Das breite Farbspiel der Dielen von hellem Creme-Weiß über Gold-Gelb, Cappuccino-Braun bis hin zu Stein-grau und dunkler Schokolade überrascht in der Kombination mit der ausgeprägten Holzmaserung. Kopfholz-Tisch und Ledersessel unterstreichen den natürlichen Raumeindruck ideal. An den Wänden sorgt Lehmfarbe nicht nur für den harmonischen Farbklang mit dem Boden, sondern zusätzlich für ein angenehmes Raumklima.



Das Dekor

Das neue Dekor D6007 Canyon Ahorn verspricht ein extravagant-breites Farbspiel aus Creme-Weiß, Gold-Gelb, Cappuccino-Braun, Stein-Grau und Mokka-Braun. Es sorgt für rustikale Ursprünglichkeit und kraftvolles Ambiente.



Ein Boden ist das Fundament für jede Form der Raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls.

Kronotex eröffnet Ihnen dafür eine völlig neue Erlebniswelt. Erleben Sie Böden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. Ihrer Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt.



HOLZ IST UNSERE LEIDENSCHAFT

SWISS KRONO – EINE STARKE MARKENFAMILIE

Als Schweizer Familienunternehmen entwickeln wir Gestaltungslösungen aus natürlichen Rohstoffen für anspruchsvolle Wohn- und Lebensräume. In über 121 Ländern. Mit der Kompetenz langjähriger Erfahrung, die innen wie außen überzeugt.



PARTNERSCHAFTLICH

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen erstklassige Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen. Dabei stehen wir stets an Ihrer Seite, selbstverständlich auch nach dem Auftragsende, denn Ihr Vertrauen ist unser Antrieb.

MADE IN GERMANY

Unsere gesamten Produkte sind in Deutschland entwickelt, hergestellt und zertifiziert. Diese hohe Qualität beweist den hohen Anspruch, den wir täglich an uns selbst stellen – um Ihnen die beste Lösung zu bieten.

VERANTWORTUNGSVOLL

Wir setzen auf hohe Ressourcen-Effizienz und nachhaltige Energien. Unsere Strategie: vollständige Nutzung von Materialströmen, kurze Distanzen, erneuerbare Energieträger und hohe Energieeffizienz.

Weitere Informationen finden Sie auf: swisskrono.com

INHALT

Strukturen & Oberflächen	10
Eigenschaften / Besonderheiten	12
Feuchtraum-geeignet	13
Produktübersicht	14

MAMMUT PLUS



16

MAMMUT



20

AQUA ROBUSTO



26

ROBUSTO



30

AMAZONE



36

HERRINGBONE



40

MEGA PLUS



44

EXQUISIT PLUS



50

EXQUISIT



56

DYNAMIC PLUS



62

GLAMOUR







68

Das Clic-System	74
Installationshinweise auf Youtube	74
Technische Informationen	75
Zubehör	76
Online Floor Studio	82
Qualität aus Prinzip	83


Made in 
Germany 

STRUKTUREN & OBERFLÄCHEN







1-Stab (Landhaus)



2-Stab



3-Stab



Vielstab


EIGENSCHAFTEN



Kronotex-Böden sind pflegeleicht.



Kronotex-Böden sind schwer entflammbar.



Kronotex-Böden sind weitgehend zigarettenglutfest.



Kronotex-Böden sind lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant.



Kronotex-Böden sind strapazierfähig, druckfest und widerstandsfähig.



Kronotex-Böden sind abriebbeständig.



Kronotex-Böden sind aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.



Kronotex-Böden sind gehkomfortabel.



Kronotex-Böden sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet.



Kronotex-Böden sind fleckenunempfindlich.




Kronotex-Böden sind weitgehend kratzfest.


BESONDERHEITEN



Diese Paneele sind besonders lang.



Diese Paneele sind besonders breit.



Diese Paneele sind besonders schmal.



Diese Paneele haben eine besondere Oberflächenstruktur.



Hochglanzoberfläche




Antistatisch



A- und B-Paneele müssen in gleicher Anzahl vorhanden sein. Kennzeichnung am Paket beachten.



Diese Paneele werden umlaufend mit einer 45° abgeschrägten Fase ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht eine V-Nut, die einen natürlichen Massivholz-Dielencharakter vermittelt.



Schnelle Verlegung durch einfache Verriegelungsmechanik längs und quer.



Durch das 5G-Clic-System ist der Boden noch einfacher zu verlegen.



AQUA-PEARL-System

Dank unseres speziellen AQUA-PEARL-Systems ist unser Boden **AQUA ROBUSTO** hoch wasserabweisend, resistent gegen alle Arten von Flüssigkeiten und extrem belastbar. Das kraftschlüssige Verriegelungssystem in Verbindung mit der hochquellreduzierten Trägerplatte und der eigens dafür vorgesehenen Sockelleiste AQUA 60/80 lassen stehende Flüssigkeiten bis zu 24 Stunden zu (gemäß NALFA-Test).



Das Naturprodukt ist besonders geeignet für Kinder und Haustiere, die viel Kontakt mit dem Boden haben: Er verzeiht ohne Mühe das ein oder andere Malheur.



Die Böden mit AQUA-PEARL-System können problemlos mit einem feuchten **Wischmopp** oder einem **Dampfreiniger (Haushaltsgerät)** gereinigt werden.



Flüssigkeiten und stehendes Wasser sollten innerhalb von 24 Stunden aufgenommen werden (gemäß NALFA-Test).


Geeignet für Feuchträume.

Nicht geeignet für den Außenbereich, Räume mit dauerhaft hoher Feuchtigkeitsbelastung, z. B. Duschkabine, Sauna sowie Räume mit Bodenablauf.



Ausgewählte Kollektionen mit Feuchteschutz


Wir haben das Beste noch weiter verbessert: hochwertige Dekore aus den Kollektionen **MAMMUT PLUS, MAMMUT, ROBUSTO, AMAZONE** und **HERRINGBONE** sind so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Die harzreiche märkische Kiefer und eine spezielle Beleimung sorgen für ein deutlich reduziertes Quellverhalten des Bodens.



Das Naturprodukt ist besonders geeignet für Kinder und Haustiere, die viel Kontakt mit dem Boden haben: Er verzeiht ohne Mühe das ein oder andere Malheur.



Die Böden mit Feuchteschutz können problemlos mit einem feuchten **Wischmopp** gereinigt werden.



Obwohl er für einen verbesserten Widerstand gegen Wasser und Feuchtigkeit entwickelt wurde, ist er nicht wasserdicht und eine übermäßige Benetzung und stehendes Wasser sind zu vermeiden.

Geeignet für Feuchträume.

Nicht geeignet für den Außenbereich, Räume mit dauerhaft hoher Feuchtigkeitsbelastung, z. B. Duschkabine, Sauna sowie Räume mit Bodenablauf.

PRODUKTÜBERSICHT

MAMMUT PLUS

PANEEL 1845 × 244 × 10 mm | KARTON 4 Paneele | 1,800 m² | PALETTE 42 Kartons | 75,600 m²



AC 5
GEWERBLICH 33*

MAMMUT

PANEEL 1845 × 188 × 12 mm | KARTON 4 Paneele | 1,387 m² | PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²



AC 5
GEWERBLICH 33*

AQUA ROBUSTO

PANEEL 1380 × 191 × 12 mm | KARTON 5 Paneele | 1,318 m² | PALETTE 56 Kartons | 73,808 m²



AC 5
GEWERBLICH 33*

ROBUSTO

PANEEL 1375 × 188 × 12 mm | KARTON 5 Paneele | 1,293 m² | PALETTE 56 Kartons | 72,380 m²



AC 5
GEWERBLICH 33*

AMAZONE

PANEEL 1380 × 157 × 10 mm | KARTON 6 Paneele | 1,300 m² | PALETTE 40 Kartons | 52,000 m²



AC 5
GEWERBLICH 33*

HERRINGBONE

PANEEL 665 × 133 × 8 mm | KARTON 14 Paneele | 1,238 m² | PALETTE 96 Kartons | 118,848 m²



AC 4
GEWERBLICH 32**

MEGA PLUS

PANEEL 1380 × 326 × 8 mm | **KARTON** 5 Paneele | 2,249 m² | **PALETTE** 45 Kartons | 101,223 m²



AC 4
GEWERBLICH 32

EXQUISIT PLUS

PANEEL 1380 × 244 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,694 m² | **PALETTE** 42 Kartons | 113,138 m²



AC 4
GEWERBLICH 32

EXQUISIT

PANEEL 1380 × 193 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m² | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m²



AC 4
GEWERBLICH 32

DYNAMIC PLUS

PANEEL 1380 × 193 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m² | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m²



AC 4
GEWERBLICH 32

GLAMOUR STONE 2.0

PANEEL 810 × 400 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,592 m² | **PALETTE** 40 Kartons | 103,68 m²



AC 4

MAX

PANEEL 1220 × 610 × 8 mm | **KARTON** 4 Paneele | 2,977 m² | **PALETTE** 30 Kartons | 89,31 m²



AC 4


* Mindestanforderung an das Unterlagsmaterial ist CS 60 kPa und DL 2 gemäß EN 16354.

** Mindestanforderung an das Unterlagsmaterial ist CS 120 kPa und DL 2 gemäß EN 16354.

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!

16

D 4725
Berg Eiche Natur



MAMMUT PLUS

BERG EICHE NATUR

17

AUS LIEBE ZUM DETAIL

Mit seinen besonders breiten Paneelen sorgt MAMMUT PLUS für eine ausgesprochen elegante Atmosphäre. Damit eignet sich dieser Boden insbesondere für größere Räume, deren weitläufige Architektur er wirkungsvoll unterstreicht. Aber nicht nur in der Breite, auch in der Länge zeigt MAMMUT PLUS echte Größe. Und das ist nicht alles: makellose Naturholzoptik, mit höchstem Authentizitätsfaktor verwirklicht – schöner lässt sich Widerstandsfähigkeit mit Natürlichkeit wohl kaum verbinden. So ist MAMMUT PLUS die richtige Wahl für all jene, die allerhöchste Ansprüche an ihr Ambiente stellen.

JULIA (37)
BJÖRN (45)
EMMA (6)



Julia und Björn leben mit ihrer kleinen Tochter Emma in einer Altbauwohnung in Hamburg. Wenn die naturverbundene Familie nicht gerade Draußen ist, dann treffen wir sie in ihrem schönen Zuhause. Das Paar hat mit viel Liebe zum Detail den klassischen Altbau renoviert.


Um den Charme vergangener Zeiten einzuziehen zu lassen, haben sie mit dem Boden Mammut Plus ein perfektes Produkt gefunden, das gleichermaßen den Wunsch nach natürlicher Optik und höchsten Ansprüchen erfüllt und so robust ist, dass sich Emma nach Herzenslust austoben kann.



MAMMUT PLUS

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5
KARTON 4 Paneele
1,800 m²
PALETTE 42 Kartons
75,600 m²

10 mm



10 mm



5G



V4



Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Boden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.




D 3669

Makro Eiche Beige
1-Stab | ER | V4



D 3670

Makro Eiche Hellgrau
1-Stab | ER | V4



D 4668

Magnum Eiche Sand
1-Stab | ER | V4



D 4671

Magnum Eiche Grau
1-Stab | ER | V4



D 4672

Magnum Eiche Hell
1-Stab | ER | V4



D 4725

Berg Eiche Natur
1-Stab | ER | V4




D 4726

Berg Eiche Braun
1-Stab | ER | V4



D 4727

Berg Eiche Grau
1-Stab | ER | V4



D 4728

Berg Eiche Beige
1-Stab | ER | V4



D 4738
Nordland Eiche
1-Stab | ER | V4



D 4752
Makro Eiche Hell
1-Stab | ER | V4



D 4791
Makro Eiche Braun
1-Stab | ER | V4



D 4792
Makro Eiche Grau
1-Stab | ER | V4



D 4793
Makro Eiche Weiß
1-Stab | ER | V4



D 4794
Makro Eiche Natur
1-Stab | ER | V4



D 4795
Highland Eiche Bronze
1-Stab | ER | V4



D 4796
Highland Eiche Titan
1-Stab | ER | V4



D 4797
Highland Eiche Silber
1-Stab | ER | V4



Kunst kann nicht modern sein; Kunst ist ewig.

20

D 4728
Berg Eiche Beige



MAMMUT

BERG EICHE BEIGE

21

HIER IST DER STIL EINE LEBENSPHILOSOPHIE

Hier geht klassische Ästhetik mit Funktionalität eine gelungene Verbindung ein. Wer die unverwechselbare, natürlich anmutende Optik von Eichendielen schätzt und gleichzeitig höchste Belastbarkeit wünscht, findet bei MAMMUT beide Ansprüche verwirklicht. Die so erreichte Perfektion gilt mit Fug und Recht als Spitzenprodukt unter den Böden. Zumal hier – wie in allen Kollektionen von Kronotex – größter Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Ob man sich dann für eher traditionelle Farbnuancen oder eine moderne Kolorierung in weißer oder grauer Tönung entscheidet – mit seinen besonders langen und strapazierfähigen Paneelen ist MAMMUT in jedem Fall die Krönung des zeitlosen Landhaus-Looks.

Denn dieser Klassiker überdauert mühelos sich wandelnde Stilepochen.

LARS (41)
KÜNSTLER



Lars lebt und arbeitet in einer selbst-umgebauten Werkstatt auf dem Land. Zentrales Thema in seinem Leben ist der nachhaltige Rohstoff Holz. Als gelernter Tischler und Holzkünstler kennt er sich mit diesem Material bestens aus.

Bei der Gestaltung der Wohnung entschied sich Lars für die Kollektion Mammut, denn in Sachen Holz macht ihm niemand etwas vor: Da ist das Beste gerade gut genug.



MAMMUT

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5
KARTON 4 Paneele
1,387 m²
PALETTE 56 Kartons
77,697 m²

12 mm




Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Boden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.



Glanzmaserung

D 2800

Capital Oak Hell
1-Stab | CP | V4



Glanzmaserung

D 2999

Capital Oak Natur
1-Stab | CP | V4



D 3076

Everest Oak
1-Stab | ER | V4



D 3077

Everest Oak Bronze
1-Stab | ER | V4



D 3081

Everest Oak Beige
1-Stab | ER | V4



D 3179

Everest Oak Weiß
1-Stab | ER | V4



D 3669
Makro Eiche Beige
1-Stab | ER | V4



D 3670
Makro Eiche Hellgrau
1-Stab | ER | V4



D 4152
Everest Oak Natur
1-Stab | ER | V4



D 4673
Matterhorn Eiche Silber
1-Stab | ER | V4



D 4675
Matterhorn Eiche Rubin
1-Stab | ER | V4




D 4676
Matterhorn Eiche Bronze
1-Stab | ER | V4

MAMMUT




NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5

PANEEL 1845 × 188 × 12 mm | **KARTON** 4 Paneele | 1,387 m² | **PALETTE** 56 Kartons | 77,697 m²



D 4725

Berg Eiche Natur
1-Stab | ER | V4



D 4726

Berg Eiche Braun
1-Stab | ER | V4



D 4727

Berg Eiche Grau
1-Stab | ER | V4



D 4728

Berg Eiche Beige
1-Stab | ER | V4



D 4752

Makro Eiche Hell
1-Stab | ER | V4



D 4791

Makro Eiche Braun
1-Stab | ER | V4



D 4792

Makro Eiche Grau
1-Stab | ER | V4



D 4793
Makro Eiche Weiß
1-Stab | ER | V4



D 4794
Makro Eiche Natur
1-Stab | ER | V4



D 4795
Highland Eiche Bronze
1-Stab | ER | V4



D 4796
Highland Eiche Titan
1-Stab | ER | V4



D 4797
Highland Eiche Silber
1-Stab | ER | V4

Wer anderen eine Blume säht, blüht selbst auf!

26

P 1207
Logan Oak



AQUA ROBUSTO

LOGAN OAK

27

DER UNKOMPLIZIERTE ALLROUNDER

Wenn es um den Zusammenhang von Laminatboden und Wasser geht, hört man allseits, dass große Vorsicht geboten ist – doch nicht bei unserer Kollektion AQUA ROBUSTO. Denn ganz gleich, ob es eine umgefallene Blumenvase, eine undichte Heizung oder das verschüttete Wasser aus dem Napf des geliebten Haustiers ist, all dies kann AQUA ROBUSTO kaum etwas anhaben. Dank hochquellreduzierter Trägerplatte und einem kraftschlüssigen Verriegelungssystem ist diese Produktlinie extrem wasserabweisend, resistent gegen Flüssigkeiten aller Art und höchst belastbar. Beweis gefällig? Gern: In Kombination mit der AQUA-Sockelleiste hält AQUA ROBUSTO stehenden Flüssigkeiten 24 Stunden lang ohne Anzeichen von Ermüdung stand (gemäß NALFA-Test).

ANNA (32)
FLORISTIN



Als gelernte Floristin liebt Anna die besonderen Dinge im Leben. Mit viel Liebe und Fingerspitzengefühl erfüllte sich die Dresdnerin den Traum vom eigenen Blumenparadies.

Mit dem Anspruch, Ästhetik und Funktionalität bei der Gestaltung des Ladenlokals zu vereinen, entschied sich Anna für einen ganz speziellen Boden.


Neben der Optik war es wichtig, ein Produkt zu finden, das allen Anforderungen der täglichen Arbeit trotz, das Eine oder Andere verzeiht und zugleich den ausgefallenen Stil in Annas Lädchen unterstreicht.



AQUA ROBUSTO

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5
KARTON 5 Paneele
1,318 m²
PALETTE 56 Kartons
73,808 m²

12 mm 



12 mm



V4

Flüssigkeiten und stehendes Wasser sollten innerhalb von 24 Stunden aufgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.





P 1209
Nebraska Oak
1-Stab | AF | V4



P 1211
Catania Oak
1-Stab | AF | V4



P 1212
Classic Hickory
1-Stab | ML | V4



Wo gehobelt wird, fallen Späne ...

30

D 4989
Right Oak Hell



ROBUSTO

RIGHT OAK HELL

31

DER WORKAHOLIC: FÜR RASTLOSE BEANSPRUCHUNG

Wenn Belastbarkeit bei der Wahl des Bodens im Vordergrund steht, ist klar, wofür Sie sich entscheiden sollten: für – nomen est omen – ROBUSTO. Mit hochverdichteter, 12 Millimeter starker Trägerplatte und dem Clic-System, das für Spitzenbelastungen entwickelt wurde, steht ROBUSTO für allerhöchste Widerstandsfähigkeit. Ganz zu schweigen von seiner Oberfläche, die vieles aushält. Ein Boden, dem man ohne Probleme so einiges abverlangen kann und der auch bei gewerblicher Nutzung seine ursprüngliche Schönheit jahrelang bewahrt.

LARS (41)
KÜNSTLER



Wir sind wieder bei Lars. Er zeigt uns, wie Leben und Arbeiten bei dem Künstler eine Einheit bilden. Er führt uns in seine Werkstatt mit dem angrenzenden Atelier.

Wir stehen in seiner Traum-Werkstatt und spüren die Leidenschaft für den Werkstoff Holz, die Lars antreibt!

Wo gehobelt wird, fallen Späne? Das macht dem Boden Robusto aber nichts aus, denn in puncto Belastbarkeit macht er seinem Namen alle Ehre.



ROBUSTO

12
mm



5G
powered by
VöestAlpine



V4

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5
KARTON 5 Paneele
1,293 m²
PALETTE 56 Kartons
72,380 m²



Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Boden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.



D 2800
Capital Oak Hell
1-Stab | MX | V4




D 3073
Phalsbourg Eiche
1-Stab | MX | V4




D 3074
Saverne Eiche
1-Stab | MX | V4



D 3075
Rip Oak
1-Stab | MX | V4



D 3180
Rip Oak Natur
1-Stab | MX | V4



D 3181
Rip Oak Weiß
1-Stab | MX | V4



D 3570
Harbour Oak
1-Stab | ER | V4



D 3571
Timeless Oak Grau
1-Stab | ER | V4



D 3572
Harbour Oak Grau
1-Stab | ER | V4



D 3573
Harbour Oak Dunkel
1-Stab | ER | V4



D 3590
Timeless Oak
1-Stab | ER | V4



D 3591
Atlas Oak Kaffee
1-Stab | ER | V4

ROBUSTO

12
mm



5G



V4

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5

PANEEL 1375 × 188 × 12 mm | **KARTON** 5 Paneele | 1,293 m² | **PALETTE** 56 Kartons | 72,380 m²



D 3592

Atlas Oak Anthrazit
1-Stab | ER | V4



D 4610

Port Oak Titan
1-Stab | ER | V4




D 4611

Port Oak Medium
1-Stab | ER | V4




D 4684

Ebro Eiche
1-Stab | ML | V4



D 4685

Jalon Eiche
1-Stab | ML | V4



D 4686

Adaja Eiche
1-Stab | ML | V4



D 4731
Eiche Rustikal
1-Stab | AF | V4



D 4763
Pettersson Eiche Beige
1-Stab | ER | V4



D 4779
Fantasy Wood
1-Stab | UL | V4




D 4954
Premium Eiche
1-Stab | AF | V4




D 4955
Premium Eiche Natur
1-Stab | AF | V4



D 4956
Premium Eiche Grau
1-Stab | AF | V4



D 4957
Premium Eiche Braun
1-Stab | AF | V4



D 4989
Right Oak Hell
1-Stab | AF | V4



D 6006
Canyon Ahorn Dunkel
1-Stab | ML | V4

Good vibes only - feel the universe inside of you.

36

D 3662
Montmelo Eiche Silber



AMAZONE


MONTMELO EICHE SILBER

37

SPÜRE DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS

Die Anmut der schlanken Linie – so ließe sich die Kollektion AMAZONE treffend charakterisieren. Extra schmale Paneele betonen hier jene Linien, die sie gleichzeitig zu trennen und zu verbinden scheinen. Ein Boden für Liebhaber feingliedriger Eleganz, der sich besonders gut für kleinere Räume eignet, da er diese durch seine grazile Linienführung optisch zu erweitern scheint. Dabei besticht die Kollektion durch eine Vielfalt unterschiedlicher Dekore, von fast monochrom bis deutlich gemustert, die den unterschiedlichen individuellen Gestaltungsvorlieben viel Raum eröffnet.

JETTE (35)
YOGA-
LEHRERIN



In Zeiten von Hektik und Stress zeigt uns die Berliner Jette, wie sie ihren Ausgleich findet. Sie hat sich zu Hause ihre eigene kleine Oase geschaffen. Hier unterrichtet sie Yoga und gibt die Kunst der bewussten Lebensweise mit großer Leidenschaft weiter.

Immer im Fluss ist ihre Devise – dies gilt auch für die Gestaltung ihres Yoga-Studios.

Zu ihren Füßen besticht der Boden Amazone mit seiner grazilen Leichtigkeit. Der optimale Boden, um mit der Natur in Einklang zu kommen!

नमस्ते
NAMASTE

AMAZONE

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5
KARTON 6 Paneele
1,300 m²
PALETTE 40 Kartons
52,000 m²



Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Boden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.




D 2967
Sibirische Fichte
1-Stab | MX | V4



D 3239
Prestige Eiche Weiß
1-Stab | ER | V4




D 3572
Harbour Oak Grau
1-Stab | ER | V4



D 3597
Timeless Oak Beige
1-Stab | ER | V4



D 3662
Montmelo Eiche Silber
1-Stab | ER | V4



D 3668
Eiche Dezent
1-Stab | AF | V4



D 4166
Prestige Eiche Natur
1-Stub | ER | V4



D 4167
Prestige Eiche Grau
1-Stub | ER | V4



D 4169
Prestige Eiche Hell
1-Stub | ER | V4



D 4686
Tajo Eiche
1-Stub | ML | V4



D 4754
Hella Eiche
1-Stub | UL | V4



D 4766
Pettersson Eiche Dunkel
1-Stub | ER | V4




D 6010
Elba Eiche Schwarz
1-Stub | ER | V4



D 6012
Elba Eiche Gold
1-Stub | ER | V4



D 6014
Elba Eiche Beige
1-Stub | ER | V4



Butter bei die Fische!

40

D 3861
Pisa Oak

HERRINGBONE

PISA EICHE

41

KLASSIK – NEU VERLEGT

Was verbinden Sie mit einem Dielenboden in Fischgrätmuster? Vermutlich auch die vornehme Eleganz mondäner Landgüter, ehrwürdiger Schlossgemäuer, Wiener Kaffeehäuser oder der Foyers von Oper und Theater. Und genau diese Eleganz können Sie sich jetzt ganz einfach in Ihr Zuhause holen – mit unserer Kollektion HERRINGBONE. Sie wertet Ihre Räume mit der Anmutung von Art déco und Jugendstil auf. So lassen sich in Kombination mit moderner Inneneinrichtung äußerst reizvolle Kontraste zwischen Tradition und Moderne, Trend und Geschichte in Ihrem Wohnambiente verwirklichen. HERRINGBONE – das ist eine vollkommen neue Verlegetechnik in der Welt der Kronotex-Böden, durch die Sie auf ganz einfache Weise einen sehr aufwendig wirkenden Bodenbelag realisieren.

JAN (44)
FREELANCER



Jan schenkt uns einen Einblick in seine Wohnung. Fernab vom Mainstream lebt der Freelancer in einem stylischen Loft in Rostock.

Der kreative Kopf legt viel Wert auf Qualität und außergewöhnlichen Lifestyle.

Sein Geschmack besticht durch die Kombination von klassischen Elementen und mutigen Kontrasten. Sein Credo: Alles andere als Gewöhnlich – so auch die Wahl von Herringbone.

Jans Heringstipp!


- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 2 Pck. Matjes | 1 Apfel |
| 1 Becher Naturjoghurt | 1 Zwiebel |
| 1 Becher Sahne | 3 Gewürzgurken |
| 3 El Mayonnaise | 3 Eier, gekocht |
| Salz, Pfeffer | Essig |

HERRINGBONE

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4
KARTON 14 Paneele
1,238 m²
PALETTE 96 Kartons
118,848 m²



8 mm



Die Dekore wurden so optimiert, dass sie Feuchtigkeitseinwirkungen länger standhalten. Der Boden ist aufgrund des deutlich reduzierten Quellverhaltens für Feuchträume geeignet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.





D 3773
Eiche Silber
1-Stab | ER | V4



D 3860
Ferrara Oak
1-Stab | ER | V4



D 3861
Pisa Oak
1-Stab | ER | V4



D 4739
Pesaro Zement
1-Stab | ST | V4



D 4764
Treviso Oak
1-Stab | ER | V4



D 4766
Calais Oak
1-Stab | ER | V4



D 6010
Elba Eiche Schwarz
1-Stab | ER | V4





Die Genialität liegt in der kompliziertesten Einfachheit!

44

D 4754
Hella Eiche



MEGA PLUS

HELLA EICHE

45

FUSSBODENVARIATIONEN

Die Kollektion für Menschen, die das Außergewöhnliche lieben – das ist MEGA PLUS. Denn diese Produktlinie bietet Ihnen nicht nur vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit Natursteindekoren in Fliesenoptik, sondern auch extravagante Holzdekore in besonders breiten Paneelen, mit denen Sie besonders lebendige Bodenmuster realisieren können. Bei dieser breiten Palette unterschiedlicher Formen und Dekore bleibt also kaum ein Sonderwunsch unerfüllt. So kann praktisch jeder, der sein Zuhause durch ein etwas ausgefalleneres Wohnambiente in besonders individueller Weise gestalten möchte, seine Ideen verwirklichen. Lassen Sie Ihrer Kreativität also freien Lauf!



HEALTHY
FOOD

OLE (32)
GASTRONOM



Das ist Ole aus Bremen. Das aufgeschlossene Nordlicht hat sich vor kurzem den Traum vom eigenen, veganen Restaurant erfüllt. Die Entscheidung, was auf die Karte kommt, fiel ihm deutlich schwerer als die Frage, was auf den Boden kommt.

Der ökologische Gedanke von Kronotex und die riesige Auswahl an Dekoren überzeugten den Umweltfreund sofort.


Er entschied sich für einen charaktervollen und kontrastreichen Boden aus der Kollektion Mega Plus, der mit seiner wuchtigen Präsenz perfekt zu ihm und seinem Konzept passt: Einfach geschmackvoll!



MEGA PLUS

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4
KARTON 5 Paneele
2,249 m²
PALETTE 45 Kartons
101,223 m²

8 mm 



D 3668

Eiche Dezent
1-Stab | AF | V4



D 4754

Hella Eiche
1-Stab | UL | V4




D 4763

Pettersson Eiche Beige
1-Stab | ER | V4



D 4766

Pettersson Eiche Dunkel
1-Stab | ER | V4




D 6402

Samara
1-Stab | ML | V4

NEU

MEGA PLUS

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4
KARTON 5 Paneele
2,249 m²
PALETTE 45 Kartons
101,223 m²



Natursteinformat XL.
Langdiele mit visu-
eller Mittelfuge.



D 2869
Senia
Natursteinformat XL | ST | V4



D 3000
Naxos
Natursteinformat XL | ST | V4



D 3079
Himalaya
Natursteinformat XL | ST | V4






D 4739
Concrete
Natursteinformat XL | ST | V4

*Bon
Appetit*

MEGA PLUS

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4
KARTON 5 Paneele
2,249 m²
PALETTE 45 Kartons
101,223 m²

8 mm 





D 4754
Hella Eiche



NEU

D 4681
Loft Beige
Natursteinformat XL | BT | Micro V4



NEU

D 4682
Loft Hell
Natursteinformat XL | BT | Micro V4



NEU

D 4699
Sonam
Natursteinformat XL | BT | Micro V4

Your speed doesn't matter - forward is forward!

50

D 4984
Oriental Oak Weiß



EXQUISIT PLUS

ORIENTAL OAK WEISS

51

ZEITLOSER BEGLEITER

Vollkommenheit in Paneelform: Mit der Kollektion EXQUISIT PLUS erzeugen Sie mit Leichtigkeit Wohlfühlatmosfera. Die extra breiten Paneele in verschiedensten Naturholzoptyken laden Sie ein, ein Ambiente von Eleganz und Großzügigkeit zu schaffen. Spüren Sie die Kombination von Wärme und Natur – edel und hochwertig, ausgestattet mit geprägter Maserung und einem matten Schimmer. Die präzise gefräste V-Nut komplettiert den überzeugenden Auftritt, wie man es sonst von einem Dielenboden kennt. Das ist Vollkommenheit, wie man sie sich vorstellt.



KASSIOPEIA (4)



Mein Name ist Kassiopeia und weil gerade alle ausgeflogen sind, erkläre ich euch nun, wieso sich Herrchen und Frauchen für diesen Boden entschieden haben.

Ich glaube, sie mögen es gerne exquisit und besonders. Damals waren sie auf der Suche nach einem Boden, der Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt – Ob sie dabei an mich gedacht haben?

FUNFACT:

Schildkröten können besser sehen als Menschen!



Sie können teils sogar infrarotes oder ultraviolettes Licht wahrnehmen!




EXQUISIT PLUS

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4
KARTON 8 Paneele
2,694 m²
PALETTE 42 Kartons
113,138 m²

8 mm 



*Just take
it slow...*





D 3663
Montmelo Eiche Lava
1-Stab | ER | V4




D 3664
Montmelo Eiche Toffee
1-Stab | ER | V4



D 3673
Eiche Bergamo
1-Stab | AF | V4



D 4164
Eiche Village
1-Stab | MX | V4




D 4684
Aragon Eiche
1-Stab | ML | V4



D 4691
Sevilla Eiche
1-Stab | ER | V4



D 4692
Barcelona Eiche
1-Stab | ER | V4




D 4694
Madrid Eiche
1-Stab | ER | V4



D 4698
Chevron Eiche
1-Stab | ML | V4



EXQUISIT PLUS



NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 × 244 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,694 m² | **PALETTE** 42 Kartons | 113,138 m²



D 4709

Tarragona Nussbaum
1-Stab | ER | V4



D 4716

Pinot Kastanie
1-Stab | ER | V4




D 4721

Gessami Eiche
1-Stab | AF | V4



D 4729

Eiche Grau
1-Stab | AF | V4



D 4764

Pettersson Eiche Natur
1-Stab | ER | V4



D 4766

Pettersson Eiche Dunkel
1-Stab | ER | V4



D 4783

Gala Eiche Natur
1-Stab | ER | V4



D 4784

Gala Eiche Braun
1-Stab | ER | V4



D 4785

Gala Eiche Titan
1-Stab | ER | V4



D 4787

Gala Eiche Weiß
1-Stab | ER | V4



D 4983
Oriental Oak Natur
1-Stub | ER | V4



D 4984
Oriental Oak Weiß
1-Stub | ER | V4



D 6006
Canyon Ahorn Dunkel
1-Stub | ML | V4



D 6009
Elba Eiche Natur
1-Stub | ER | V4



D 6013
Elba Eiche Silber
1-Stub | ER | V4



D 6016
Sansibar Hickory Natur
1-Stub | AF | V4



D 6019
Kashmir Eiche Braun
1-Stub | ER | V4



D 6020
Kashmir Eiche Titan
1-Stub | ER | V4



D 6021
Kashmir Eiche Beige
1-Stub | ER | V4

Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken!

56

D 4805
Ahota



EXQUISIT

AHOTA

57

BESTE AUSLESE

Der Dielenboden – ein echter Klassiker, der einfach nie seinen Reiz verliert. Mit unserer Kollektion EXQUISIT holen Sie sich diesen Reiz ins eigene Heim – gepaart mit den zahlreichen Vorteilen eines modernen und hochqualitativen Bodens. Mit der Natürlichkeit und der Anmutung von Massivholz strahlt EXQUISIT jeden Tag Behaglichkeit aus. Dank geprägter Maserung ist der Boden optisch wie haptisch ein edles und authentisches Erlebnis. Nicht zuletzt unterstreicht die gefräste V-Nut den natürlichen Eindruck und erzeugt eine Optik, die der eines guten, alten Dielenbodens zum Verwechseln ähnelt.

FRANZ (71)
WEINLIEBHABER



Franz macht es richtig und genießt das Leben in vollen Zügen. Als Rentner kann er sich mit voller Hingabe seinem kleinen Weinberg in der Pfalz widmen.


Nach intensiver Planung hat er einen lang gehegten Traum in die Tat umgesetzt und sich einen privaten Weinkeller gebaut.

Erlesen wie die Weine ist auch der Boden Exquisit Ahota von Kronotex, für den sich Franz entschieden hat.





EXQUISIT

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4
KARTON 8 Paneele
2,131 m²
PALETTE 56 Kartons
119,320 m²



WINE
Time





D 3223
Atlas Oak Weiß
1-Stub | ER | V4



D 3224
Atlas Oak Natur
1-Stub | ER | V4



D 3241
Nostalgie Teak Beige
1-Stub | ER | V4



D 3242
Nostalgie Teak Silber
1-Stub | ER | V4



D 3665
Rosemont Eiche
Vielstab | AF | V4




D 3672
Turin Eiche
1-Stub | AF | V4



D 4166
Prestige Eiche Natur
1-Stub | ER | V4



D 4168
Prestige Eiche Dunkel
1-Stub | ER | V4



D 4169
Prestige Eiche Hell
1-Stub | ER | V4

EXQUISIT

8
mm




5G
Laminat
Technologie



V4

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 × 193 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m² | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m²




D 4170

Nostalgie Teak
1-Stab | ER | V4




D 4171

Nostalgie Teak Graphit
1-Stab | ER | V4



D 4609

Port Oak
1-Stab | ER | V4



D 4612

Port Oak Grau
1-Stab | ER | V4



D 4613

Esche Kupfer
1-Stab | AF | V4





D 4688

Sierra Eiche Titan
1-Stab | ML | V4



D 4689

Sierra Eiche Gold
1-Stab | ML | V4



Wanderlust - denn Natur muss gefühlt werden ...

62

D 2450
Cutter Oak




DYNAMIC PLUS

CUTTER OAK

63

BRINGT SCHWUNG IN DIE BUDE

Das große Plus an Lebenslust – das ist die Kollektion DYNAMIC PLUS. Entfalten Sie Ihre Individualität und finden Sie Ihr Dekor in einer Auswahl von höchster Vielfalt. DYNAMIC PLUS wird damit zum optimalen Boden für Ihre Ideen – und das für lange Zeit! Denn er ist universell einsetzbar und sehr belastbar. Selbst einen Ausbau und ein neues Verlegen an einem anderen Ort macht DYNAMIC PLUS spielend mit. Das gilt sogar für die mittlere gewerbliche Nutzung. Lassen Sie sich von der Lebendigkeit begeistern und erfreuen Sie sich für viele Jahre am Komfort dieser frischen Kollektion!



Caro und Niklas haben sich auf einer Reise kennengelernt. Frisch verliebt tanzen sie auf Wolke Sieben. Das junge, glückliche Pärchen steckt voller Lebensfreude und Energie.

Vor kurzem sind sie in ihre erste gemeinsame Wohnung gezogen. Warum sie sich für den Boden Dynamic Plus entschieden haben? Dieser Boden ist genauso reiselustig und lebensfroh wie die beiden selbst. Ob Tango in High Heels oder Polka in Puschen – dieser Boden hat Swing!



DYNAMIC PLUS

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4
KARTON 8 Paneele
2,131 m²
PALETTE 56 Kartons
119,320 m²

* in **DYNAMIC**-Verpackung

*Time
to
Travel*




D 2304*
Eiche Achat
3-Stab | MO



D 2450*
Cutter Oak
2-Stab | MX




D 2929*
Bourbon Eiche
1-Stab | PR



D 2955*
Black and White
2-Stab | WG



D 2957*
Hacienda Eiche Beige
1-Stab | PR



D 2986*
Borneo Teak
1-Stab | PR



D 3066*
Cloud Eiche
3-Stab | M0



D 3007*
Esche Stockholm
2-Stab | MX



D 3676
Kunsterspringer Kiefer
1-Stab | UL



D 4127*
Nevada Kiefer
1-Stab | MX

DYNAMIC PLUS



NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 × 193 × 8 mm | **KARTON** 8 Paneele | 2,131 m² | **PALETTE** 56 Kartons | 119,320 m²




D 4155
Luxury Oak Silver
2-Stab | ER



D 4163*
Ast Kiefer
1-Stab | MX




D 4757*
Nussbaum Palazzo
1-Stab | WG



D 4771
Kallisto
1-Stab | AF





D 4781
Barrow Eiche
1-Stab | AF





D 4953
Plauer Eiche
3-Stab | AF

NEU



D 6406
Smile
1-Stab | AF

NEU



D 6407
Play
3-Stab | ML

* in DYNAMIC-Verpackung

Mode ist vergänglich - Stil niemals!

68

Q 1016
Pastello Basalto



EIN HAUCH VON EXTRAVAGANZ

Exklusivität lässt sich heute ganz einfach verlegen: GLAMOUR veredelt den Boden, wie Geschmeide den Hals einer Grande Dame. Elegante und charmante Dekore zeigen sich in stilvollen Marmor- und Steinoptiken. Denn besonders diese Kollektion kann mit einer außergewöhnlichen Bandbreite und echtem Wow-Effekt aufwarten. Aber GLAMOUR ist nicht nur schön – der Boden macht auch einiges mit. Dank Elektronenstrahl-Härtung und mehrschichtiger Lackierung ist er auf intensive private Nutzung bei höchstem Komfort ausgelegt. Und zu guter Letzt hört die Vielfalt nicht bei den Dekoren auf: GLAMOUR-Paneele erhalten Sie in Hochglanz, extra breit und mit V-Nut.



ELISABETH (58)
REDAKTEURIN



In der weiten Welt Zuhause, hat die Moderedakteurin Elisabeth aus Düsseldorf schon viel gesehen und erlebt. Heute schenkt sie uns einen exklusiven Einblick in ihren Kleiderschrank.

Den hohen Anspruch an Qualität und Extravaganz sehen wir nicht nur bei der erlesenen Auswahl ihrer Kleidung. Auch die Optik des Fußbodens ist einfach Glamour pur und könnte problemlos den roten Teppich ersetzen.




„STRESS – KENNE ICH
AUCH NICHT.
ICH KENNE
NUR STRASS.
ICH BIN IN DER
MODEBRANCHE!“

– Karl Lagerfeld

GLAMOUR STONE 2.0

NUTZUNGSKLASSE AC 4
KARTON 8 Paneele
2,592 m²
PALETTE 40 Kartons
103,68 m²



8 mm

Ab Lager in  -Verpackung lieferbar.

8
mm




5G
Wolfgang



V4



D 2921
Carrara Marmor
HG | V4



D 2935
Weiß
HG | V4



U 190
Schwarz
HG | V4



Q 1015
Pastello Grigio
HG | V4



Q 1016
Pastello Basalto
HG | V4



Q 1020
Martico Grigio
HG | V4




Q 1022
Martico Nero
HG | V4



Q 1023
Toscano Chiaro
HG | V4



Q 1024
Toscano Naturo
HG | V4




Q 1025
Toscano Grigio
HG | V4



GLAMOUR MAX

NUTZUNGSKLASSE AC 4
KARTON 4 Paneele
2,997 m²
PALETTE 30 Kartons
89,31 m²

8 mm 



8
mm





5G
WIRTSCHAFTS
UNIVERSITÄT
WIEN



V4

Ab Lager in -Verpackung lieferbar.



NEU

NEU

NEU



NEU

Q 1012
Cemento Marrone
MF | V4



NEU

Q 1013
Cemento Anthrazit
MF | V4



NEU

Q 1014
Pastello Chiaro
MF | V4



NEU

Q 1015
Pastello Grigio
MF | V4



NEU

Q 1016
Pastello Basalto
MF | V4

DAS CLIC-SYSTEM



Bodenverlegen wird zum Kinderspiel: Ein Fingertipp genügt, schon rastet das Paneel hörbar ein – einfach auspacken, hinlegen, klick und fertig. Das Clic-Profilsystem wurde speziell für Spitzenbelastungen entwickelt. Weltweit einzigartig ist, dass Kronotex für jede Bodenstärke eine angepasste Profilierung verwendet, was sich besonders bei der Verlegung von 10- und 12-mm-Böden bemerkbar macht. Und das wird nicht nur vom professionellen Bodenleger sehr geschätzt!



- noch einfacher zu verlegen
- 50 % Zeitersparnis
- kein Hammer, Schlagklotz und Zügeisen notwendig
- sicher und stabil
- sofort begehbar

INSTALLATIONSHINWEISE AUF YOUTUBE

Heimwerker Thomas zeigt in sechs Schritten Tipps und Tricks zum Boden verlegen.



WICHTIG IST DIE RICHTIGE GRUNDLAGE

Wenn Sie sich für einen Boden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- SWISS KRONO OSB
- alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
- Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM %)
- Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM %)
- Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM %)

Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Nassräume, Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich sind hingegen nicht geeignet. Feuchträume sind nur mit dafür ausgewiesenen Boden tauglich. Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Kronotex-Böden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

- Den Boden einfach mit dem Harbesen, Anti-Staub-Bodentüchern oder Staubsauger säubern.
- Trittspuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch »nebeln« in Längsrichtung der Paneele abwischen. Dafür ausgewiesener Boden kann auch mit dem Wischmopp oder einem Haushalts-Dampfreiniger gesäubert werden.
- Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi.
- Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür) Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.
- Kleine Schäden am Boden können leicht mit einem Reparaturkit behoben werden. Bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den Fachmann.

FUSSBODENHEIZUNG – KEIN PROBLEM

Kronotex-Böden sind auch auf einer Fußbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

- Heizen Sie mineralische Untergründe unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte Feuchtigkeit.
- Lassen Sie sich von Ihrem Heizungs-Fachbetrieb ein Aufheiz-Protokoll aushändigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Bodens bei der Verlegung mindestens 15 °C beträgt.
- Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen PE-Schaum oder die Kronotex-Unterlagsmatte.
- Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5 °C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauftemperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26 °C steigen.

KRONOTEX ZUBEHÖR



SOCKELLEISTE KTEX 1

MDF, für Befestigungssystem
19 × 58 × 2400 mm

VPE 10 Stück

PALETTE 56 VPE


Verfügbare Dekore: siehe Seite 81.



ZUBEHÖR FÜR SOCKELLEISTE KTEX 1

	VPE	KARTON
1 Außenecke (AE)	2 Stück	10 VPE
2 Innenecke (IE)	2 Stück	10 VPE
3 Endkappe (EK)	1 × links, 1 × rechts	10 VPE
4 Verbindungsstück	2 Stück	10 VPE
Vorteilspack	2 × AE, 6 × IE, 2 × EK (1 × links, 1 × rechts)	5 VPE

Erhältlich in den Farben: Hellbraun, Dunkelbraun, Weiß, Silber und Edelstahloptik





SOCKELLEISTEN- KLAMMERN

Für die einfache und schnelle
Montage von Sockelleisten.

VPE 30 Stück



SOCKELLEISTE AQUA 80

19 × 80 × 2500 mm

VPE 6 Stück

PALETTE 30 VPE

SOCKELLEISTE AQUA 60

19 × 60 × 2500 mm

VPE 8 Stück

PALETTE 30 VPE



HDF-Kern, weiß ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexiblen Weichlippen unten und oben

KRONOTEX ZUBEHÖR



SOCKELLEISTE KTEX P

MDF, weiß, profiliert, lackierbar
18 × 80 × 2400 mm

VPE 8 Stück

PALETTE 35 VPE



SOCKELLEISTE KTEX F

MDF, weiß, gefast, lackierbar
18 × 80 × 2400 mm

VPE 8 Stück

PALETTE 35 VPE



ECKSTÜCK FÜR SOCKELLEISTE KTEX F UND KTEX P

22 × 22 × 82 mm

VPE 2 Stück

Erhältlich in Dekor Weiß.



KRONOTEX DÄMMSTOFF UNTERLAGEN

79

BASIC

auf Schaum-Basis

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAKET 4 Rollen = 100 m²

1 PALETTE 40 Rollen



BASIC PLUS

auf Schaum-Basis mit PE-Flachfolie kaschiert

25.000 × 1.000 × 2 mm

1 PAKET 4 Rollen = 100 m²

1 PALETTE 40 Rollen



PREMIUM SOUND

auf PU-Basis mit Folienkaschierung

8.500 × 1.000 × 1,8 mm

1 PAKET 1 Rolle = 8,5 m²

1 PALETTE 40 Rollen



Erfüllt die Mindestanforderungen für die Kollektionen der technischen Nutzungsklasse 33 und HERRINGBONE.

SUPERIOR SOUND

auf PU-Basis mit Folienkaschierung

5.500 × 1.000 × 2,8 mm


1 PAKET 1 Rolle = 5,5 m²

1 PALETTE 40 Rollen



Erfüllt die Mindestanforderungen für die Kollektionen der technischen Nutzungsklasse 33 und HERRINGBONE.


WEITERE KRONOTEX SOCKELLEISTEN



**Sockelleiste
KTEX 4**
MDF,
für Befestigungssystem
22 × 40 × 2400 mm




**Sockelleiste
KTEX 5**
MDF
15 × 70 × 2400 mm



**Sockelleiste
KTEX 6**
MDF,
für Befestigungssystem
19 × 80 × 2400 mm




**Sockelleiste
KTEX 10**
MDF
10 × 58 × 2400 mm




**Sockelleiste
KTEX 11**
MDF,
für Befestigungssystem
21 × 70 × 2400 mm



**Sockelleiste
KTEX 12**
MDF,
für Befestigungssystem
15*/19,5** × 50 × 2400 mm




**Sockelleiste
KTEX 13**
MDF,
für Befestigungssystem
16 × 58 × 2600 mm



**Sockelleiste
KTEX 14**
MDF,
für Befestigungssystem
17 × 70 × 2600 mm



**Sockelleiste
KTEX 15**
MDF
16 × 80 × 2600 mm




**Sockelleiste
KTEX 16**
MDF
15 × 78 × 2400 mm




**Sockelleiste
KTEX 17**
MDF
18 × 40 × 2400 mm



**Sockelleiste
KTEX 18**
MDF,
für Befestigungssystem
13,5*/19** × 40 × 2400 mm



**Sockelleiste
KTEX 19**
MDF,
für Befestigungssystem
18 × 90 × 2400 mm




**Sockelleiste
KTEX 20**
MDF
17 × 17 × 2400 mm



**Sockelleiste
KTEX 21**
MDF
12 × 12 × 2400 mm



**Sockelleiste
KTEX 22**
MDF
16 × 16 × 2400 mm



**Sockelleiste
KTEX 23**
MDF
6 × 25 × 2600 mm



**Sockelleiste
KTEX 24**
MDF
4 × 25 × 2400 mm

DEKORÜBERSICHT SOCKELLEISTEN

81

DEKOR	KTEX 1
D 2304	•
D 2450	•
D 2774	•
D 2800	•
D 2804	•
D 2805	•
D 2869	•
D 2873	•
D 2905	•
D 2929	•
D 2949	•
D 2955	•
D 2957	•
D 2967	•
D 2986	•
D 2987	•
D 2999	•
D 3000	•
D 3004	•
D 3007	•
D 3044	•
D 3066	•
D 3070	•
D 3073	•
D 3074	•
D 3075	•
D 3076	•
D 3077	•
D 3079	•
D 3081	•
D 3179	•
D 3180	•
D 3181	•
D 3223	•
D 3224	•
D 3239	•
D 3241	•
D 3242	•
D 3516	•
D 3570	•
D 3571	•
D 3572	•
D 3573	•
D 3590	•
D 3591	•
D 3592	•
D 3597	•
D 3660	•
D 3661	•
D 3662	•
D 3663	•
D 3664	•

DEKOR	KTEX 1
D 3665	•
D 3668	•
D 3669	•
D 3670	•
D 3672	•
D 3673	•
D 3676	•
D 3678	•
D 3766	•
D 3773	•
D 3860	•
D 3861	•
D 4127	•
D 4152	•
D 4155	•
D 4163	•
D 4164	•
D 4166	•
D 4167	•
D 4168	•
D 4169	•
D 4170	•
D 4171	•
D 4609	•
D 4610	•
D 4611	•
D 4612	•
D 4613	•
D 4614	•
D 4668	•
D 4671	•
D 4672	•
D 4673	•
D 4675	•
D 4676	•
D 4679	•
D 4680	•
D 4681	•
D 4682	•
D 4684	•
D 4685	•
D 4686	•
D 4688	•
D 4689	•
D 4691	•
D 4692	•
D 4694	•
D 4697	•
D 4698	•
D 4699	•
D 4709	•
D 4716	•

DEKOR	KTEX 1
D 4718	•
D 4721	•
D 4725	•
D 4726	•
D 4727	•
D 4728	•
D 4729	•
D 4731	•
D 4738	weiß
D 4739	weiß
D 4752	•
D 4754	•
D 4757	•
D 4763	•
D 4764	•
D 4765	•
D 4766	•
D 4771	•
D 4779	•
D 4781	•
D 4782	•
D 4783	•
D 4784	•
D 4785	•
D 4786	•
D 4787	•
D 4791	•
D 4792	•
D 4793	•
D 4794	•

DEKOR	KTEX 1
D 4795	•
D 4796	•
D 4797	•
D 4801	•
D 4805	•
D 4953	•
D 4954	•
D 4955	•
D 4956	•
D 4957	•
D 4982	•
D 4983	•
D 4984	•
D 4985	•
D 4989	•
D 6006	•
D 6007	•
D 6009	•
D 6010	•
D 6012	•
D 6013	•
D 6014	•
D 6016	•
D 6017	•
D 6019	•
D 6020	•
D 6021	•
D 6402	•
D 6406	•
D 6407	•

DEKOR	KTEX F	KTEX P
U 190	weiß	weiß
D 2921	weiß	weiß
D 2935	weiß	weiß
D 3550	weiß	weiß
Q 1001	weiß	weiß
Q 1002	weiß	weiß
Q 1011	weiß	weiß
Q 1012	weiß	weiß
Q 1013	weiß	weiß
Q 1014	weiß	weiß
Q 1015	weiß	weiß
Q 1016	weiß	weiß
Q 1020	weiß	weiß
Q 1022	weiß	weiß
Q 1023	weiß	weiß
Q 1024	weiß	weiß
Q 1025	weiß	weiß


DEKOR	Aqua 60	Aqua 80
P 1205	•	•
P 1207	•	•
P 1208	•	•
P 1209	•	•
P 1211	•	•
P 1212	•	•



Die Sockelleiste kann farbliche und strukturelle Abweichungen zum Bodendekor aufweisen.

ONLINE FLOOR STUDIO

Erleben Sie die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekorsortierungen und Farbanpassungen der Wände und Möbel in dafür vorbereiteten Raumsituationen. Dies ist das ultimative Werkzeug für den Endverbraucher und die verkaufsberaternde Unterstützung.



FARBAUSWAHL

Mit nur einem Mausklick können Sie die entsprechende Farbnuance der gesamten Kollektion wählen.

WEITERE AUSWAHLKRITERIEN

Diese bieten eine gute Gelegenheit, um die Suche nach dem passenden Boden zu intensivieren. Hier können Sie unter anderem nach dem Elementtypen, der Dekornummer oder auch nach der Stärke wählen.

FLÄCHENANSICHT

Hier können Sie entscheiden zwischen der Perspektivansicht und der Frontalansicht.

MERKLISTE

Sie lässt die Möglichkeit, weitere Informationen zu dem gewählten Produkt bequem und unkompliziert einzuholen.

LINKFUNKTION

Hiermit sind Sie in der Lage, Kunden, Anwendern, Planern usw. Ihre Vorschläge zu unterbreiten.



Kronotex-Böden erfüllen nicht nur die vorgeschriebenen Normen, sie übertreffen sie auch durchwegs. Möglich wird dies, da SWISS KRONO TEX vom Baum bis zum fertigen Paneel voll integriert produziert und über umfangreiche Kontroll- und Messeinrichtungen verfügt. Aus diesem Grund kann SWISS KRONO TEX wie kaum ein zweiter Produzent Garantien bieten, die weit über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen.

Die SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (im Weiteren: Kronotex) gewährt Käufern von Kronotex-Böden neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kronotex-Böden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Kronotex-Paneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegter Kronotex-Boden ist von der Garantie ausgeschlossen. Kronotex-Boden muss, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß seiner jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. Abriebstellen an Kronotex-Böden müssen auf einer Fläche von mindestens 1 cm² deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen. Zur Erhaltung der Garantie muss der Kronotex-Boden entsprechend der Pflegeanleitung regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung beim Händler geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kronotex das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

GARANTIELEISTUNGEN

In Garantiefällen liefert Kronotex Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist der betroffene Kronotex-Boden nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kronotex wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust des Kronotex-Bodens von 10% auszugehen ist, macht Kronotex eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig. Ist ein gleichwertiger Ersatz nicht lieferbar, kann der Käufer eine Entschädigung in Geld verlangen. In diesem Fall reduziert Kronotex den Erstattungsbetrag um 10% für jedes Jahr der Benutzung des Kronotex-Bodens. Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigtem Kronotex-Boden verbundene Kosten sowie eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.



P 1207
Logan Oak



13
www.blauer-engel.de/luz176



www.blauer-engel.de/luz176



Verbands-EPD des EPLF



Das Zertifikat Nr. ...



CERTIFIED BY SCS Global Services



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL 2818

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.

Die Herstellung und Produktkontrolle erfolgen gemäß Norm DIN EN 13329. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen. Stand April 2021

Art.-Nr.: T00001

Gestaltung: emotions4life

Bilder: Noel Richter, Shutterstock, Adobe Stock,
Doering & Waesch, Sterntaucher, Gordon Wells,
Vogelsänger, Kronotex, emotions4life
DE 003-0821-SK-WEI



SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG
Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe / Deutschland

dehe.sales.floor@swisskrono.com
swisskrono.com/de