





Naturweiß

mit Lack- oder CPL-Oberfläche,
ähnlich RAL 9010

- 8 Glatte Türen
- 12 Designtüren
- 18 Stiltüren

Polarweiß

mit Lack- oder CPL-Oberfläche,
abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

- 28 Glatte Türen
- 32 Designtüren
- 38 Stiltüren

Ihre Türblatt- und Zargen-Optionen auf einen Blick

Unsere Türblattprofile



Glattkante



Rundkante



Designkante

Unsere Zargenprofile



Designkante
Kantenrundung
kleiner zwei Millimeter



Rundkante



Profiliert

Gefälzt oder stumpf einschlagend

Gefälzte Türen bieten besseren Schallschutz, größere Montagetoleranzen und mindern das Licht, das zwischen Zarge und Türblatt durchscheinen kann. Bei stumpf einschlagenden Türen bilden Türblatt und Zarge eine Ebene. Diese Option ist für ausgewählte Modelle verfügbar.



Gefälzt



Stumpf einschlagend



Lavagrau

mit lackierter Oberfläche,
ähnlich RAL 7037

- 50 Glatte Türen
- 54 Designtüren
- 60 Stiltüren

Holzdesign

mit CPL-Oberfläche

- 70 Quer gemaserte
Türen
- 78 Aufrecht gemaserte
Türen

Glas

- 88 Muster und
Strukturen
- 94 Design-Glastüren

Funktionen und Erweiterungen

- 104 Funktionen
Schallschutz, Wärmeschutz, Einbruchschutz, Brand- und Rauchschutz
- 110 Erweiterungen
Windfänge, zweiflügelige Türen, Schiebetüren, Verglasung

Service

- 120 Sortimentsübersicht
- 124 Fünf Schritte
zur neuen Tür
Türauswahl und Montage

580 Mitarbeiter. 65 Jahre Erfahrung. Eine Familie.




Made in Germany

Über 65 Jahre Erfahrung

Seit über 65 Jahren fertigen wir Türen in Trierweiler nahe der Mosel. Als der frischgebackene Schreinermeister Klaus Borne 1956 das Unternehmen gründete, konzentrierte er sich schnell auf ein Produkt: gute Türen. Diesen glasklaren Fokus behält unser mittlerweile gewachsenes Familienunternehmen bis heute: Wir schätzen einfach überzeugende Lösungen, klare Ansagen und kurze Wege.



Frank Borne leitet das Familienunternehmen mit seiner Schwester Margret Borne-Müllerklein heute in der zweiten Generation.



580 Mitarbeiter fertigen unsere Türen auf über 93.000 Quadratmetern ausschließlich in Deutschland - in Trierweiler nahe der Mosel.

Design. Qualität. Beides zeitlos.

„Gute Türen“ bedeutet für uns, dass Design und Qualität viele Jahre überdauern: Allein 100.000 Schließzyklen müssen etwa die Bänder unserer Türen im Dauertest bestehen. Unsere Designs setzen immer wieder Maßstäbe: Als Erster entwickelten wir einen der hellsten Weißtöne für Türen, der perfekt auf die meistverkauften Wandfarben abgestimmt ist: Unser Polarweiß – heißgeliebt von Kunden und oft kopiert. Beides allein schon eine kleine Auszeichnung.

Leicht und schnell montiert

Unsere Zargen passen in alle gängigen Maueröffnungen und sind sofort einsatzbereit.

Auch nach der Montage können Toleranzen zwischen Zarge und Türblatt problemlos ausgeglichen werden.

Mehrfach verschraubt

Die vormontierten Schließbleche sind fünffach verschraubt und problemlos erweiterbar.

Schließt leise

Dauerelastische Dämpfungsprofile sorgen für ein leises Schließen der Tür.

Problemlos kürzbar

Viele unserer Türen sind unten bis zu 50 Millimeter kürzbar. So können Unebenheiten des Bodens schnell ausgeglichen werden.

Mehr Komfort durch Röhrenspan

Besserer Schallschutz und Schließkomfort – dank standardmäßiger Mittellage aus Röhrenspan.

Zertifiziert wohngesund


Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt. Alle Lack- und Holzreste führen wir kontinuierlich in unseren Produktionskreislauf zurück.

Verglasung vom Profi

Unsere Experten montieren die Verglasung oder Sprossenrahmen für Sie ab Werk.

Wartungs- und geräuschfreie Bänder

Kein Schmutz, kein Quietschen – die Bänder sind so konstruiert, dass sie weder metallischen Abrieb noch Geräusche erzeugen.



Höchste Qualität. Minimaler Ressourcenverbrauch. Keine Kompromisse.



Aktiver Klimaschutz



55%

weniger CO₂-Emissionen durch eine CO₂-neutrale Eigenversorgung mit Strom und Wärme

Unser Beitrag zum
Klimaschutz

Mehr Solarenergie

durch den Ausbau unserer Photovoltaikanlage von 360 kWp auf 1.500 kWp



Wir machen
mehr fürs Klima

24 t

weniger Plastik jährlich in unseren neuen Türen- und Zargenverpackungen



Wir verpacken
ökologisch(er)



20

neue E-Ladestationen mit

100%

Strom aus eigener Erzeugung

Wir übernehmen Verantwortung

Als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Deshalb sind uns der Klimaschutz und ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcen besonders wichtig. Wir haben unsere CO₂-Emissionen durch eine komplett CO₂-neutrale Eigenversorgung mit Strom und Wärme bereits um 55 Prozent reduziert. Die Überschüsse unserer Photovoltaikanlage und unseres Holzheizkraftwerks speisen wir sogar in das umliegende Netz ein.

Wir machen mehr

Das Erreichte ist gut – aber nicht gut genug. Wir wollen noch nachhaltiger werden und arbeiten deshalb kontinuierlich daran, unseren CO₂-Fußabdruck und unseren Ressourcenverbrauch weiter zu minimieren: Das Holz

unserer Türen stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wir optimieren die Lieferwege, indem wir fast alle Rohstoffe und Einzelteile aus Deutschland beziehen – viele davon sogar hier aus der Region. Unsere Wagenflotte stellen wir schrittweise auf Elektroautos mit eigenen Ladesäulen um. Wir verwenden schadstoffarme Lacke, deren geringe Emissionswerte regelmäßig vom TÜV zertifiziert werden. Wir vermeiden Plastik, sooft es geht, und liefern unsere Türen in robusten Kartonverpackungen aus recyceltem Material.



Emissionsgeprüft
Schadstoffgeprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung



www.tuv.com
ID 1111250094

Die meisten unserer Produkte sind TÜV-zertifiziert, fragen Sie Ihren Fachberater.

Kurze Wege.
Klare Ansprechpartner.
Kein Schulterzucken.



Nur im Fachhandel

Sicher beraten werden

Mosel Türen gibt es nur im qualifizierten Fachhandel. Der Profi vor Ort garantiert eine kompetente Beratung, eine sichere Bestellung und den besten Service vom Fach.



Entdecken Sie unser Sortiment auch online:



Naturweiß

mit Lack- oder CPL-Oberfläche, ähnlich RAL 9010

Unser Naturweiß passt hervorragend zu abgetönten Wand- und Möbelfarben.





Glatte Türen	8
Alba	
Designtüren	12
Mala	
Stiltüren	18
Elegance und Cala	



Alba Naturweiß. CPL-Türblatt mit Lichtausschnitt LA GA-M, Glas: Klarglas



Entdecken Sie unsere
naturweißen Türen auch online!

Glatte Türen

**Naturweiß mit Lack- oder CPL-Oberfläche,
ähnlich RAL 90 10**

Glatte Türen bieten einen schlichten,
zeitlosen Look und passen damit zu
jedem Wohnstil.



Kollektion **Alba**
ab Seite 10

Alba Naturweiß

mit Lack- oder CPL-Oberfläche, ähnlich RAL 9010

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung macht die Tür robust gegenüber Kratzern, Stößen, Feuchtigkeit und Schmutz.

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Sechs Lichtausschnitte und 13 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Wärme-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.


Türblatt-Optionen

CPL Rundkante
Lack Glattkante
Lack Rundkante

Zargen-Optionen

CPL profiliert
CPL Rundkante
Lackfolie Designkante

Alba – gefälzt





Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

LA GI

**NEU**

LA HK

13 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116





Mala 05 Naturweiß. Lackiertes Türblatt



Entdecken Sie unsere
naturweißen Türen auch online!

Designtüren

**Naturweiß mit lackierter Oberfläche,
ähnlich RAL 90 10**

Designtüren sind mit geometrischen Linien gestaltet. Das Türblatt wird geprägt oder gefräst. Viele der Türen erhalten Sie auch als Glastür mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.



Kollektion **Mala**
ab Seite 14

Mala Naturweiß

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 9010

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Sechs Lichtausschnitte mit 12 Glasvarianten oder als Glastür im Stilverbund

Viele der Designs sind auch als Design-Glastür verfügbar.

Auch als Funktionstür erhältlich


Türblatt-Optionen

Lack Glattkante


Zargen-Optionen

CPL Rundkante

Lackfolie Designkante




Prägung für Mala 05, 06 und 09 in Millimetern




Prägung für Mala 14 und 18 in Millimetern

Mala 05




Mala 06






Fünf Lichtausschnitte für alle Mala-Türen – außer Mala 14



LA GA-M




LA GA-S




LA GA-B



LA HD



LA GI



LA HK

NEU

Lichtausschnitt HK für Mala 05 und 09

Passende Glastüren im Stilverbund

Viele unserer Designtüren erhalten Sie auch als Glastür.
Kombinieren Sie ab Seite 96.

Mala 14 klar – Streifen satiniert




12 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116



Mala Naturweiß

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 9010

Mala 09



Eine von sechs Licht-
ausschnitt-Varianten





Mala 09
LA HK

Mala 14



Mala 18





Elegance 04-Q Naturweiß. Lackiertes Türblatt



Entdecken Sie unsere
naturweißen Türen auch online!

Stiltüren

**Naturweiß mit lackierter Oberfläche,
ähnlich RAL 90 10**

Stiltüren zitieren klassische Designs
von Kassetten- oder Füllungstüren im
Landhaus-Stil.



Kollektion **Elegance**
ab Seite 20



Kollektion **Cala**
ab Seite 24

Elegance Naturweiß

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 9010

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau. Für alle Türblätter mit Rundkante verfügbar.

Individuelle Lichtausschnitte und 12 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall- und Einbruchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen


Lack Rundkante

Zargen-Optionen

CPL profiliert

CPL Rundkante

Lackfolie Designkante



Prägung für Elegance
in Millimetern

Elegance 02



Lichtausschnitt und Sprossenrahmen



Elegance 02
LA GN



Elegance 02
LA GN SPR 1 × 2




Elegance 02
LA GN SPR 2 × 2

Mit profiliertem Glasrahmen und Sprossenrahmen

Sprossenrahmen gliedern den Lichtausschnitt in kleinere Bereiche. Passend zum Design dieser Kollektion sind Rahmen und Leiste fein getrept.



Glasrahmen



Sprossenrahmen

Elegance 04



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04
LA HE



Elegance 04
LA GD



Elegance 04
LA HE SPR 1 × 2



Elegance 04
LA HE SPR 2 × 2

Elegance Naturweiß

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 9010

Elegance 02-B



Elegance 03



**Lichtausschnitt
und Sprossenrahmen**



Elegance 02-B
LA G7



Elegance 02-B
LA G7 SPR 1x2



**Lichtausschnitt
und Sprossenrahmen**





Elegance 03
LA GR



Elegance 03
LA GR SPR 1x2

Elegance 04-Q



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04-Q
LA GP



Elegance 04-Q
LA HF



Elegance 04-Q
LA HA



Elegance 04-Q
LA GP SPR 1×3

Cala Naturweiß

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 9010

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Individuelle Lichtausschnitte und 12 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen


Lack Glattkante

Zargen-Optionen

CPL profiliert


CPL Rundkante

Lackfolie Designkante



Prägung/Fräsung für
Cala in Millimetern

Cala 01



Lichtausschnitt



Cala 01
LA HL

Cala 02



Cala 03



Cala 03-Q



Lichtausschnitt



Cala 02
LA HR



Lichtausschnitt



Cala 03
LA HM



Lichtausschnitt




Cala 03-Q
LA HP

Polarweiß

mit Lack- oder CPL-Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

Unser Polarweiß ist einer der hellsten Weißtöne für Türen. Er ist harmonisch auf RAL 9003 und 9016 abgestimmt und passt ideal zu den meistverkauften hochweißen Wandfarben sowie zu Steckdosen, Heizkörpern und Möbelfronten. Diesen Weißton erhalten Sie exklusiv nur bei uns.



NEU


Glatte Türen 28
Alba

Designtüren 32
Mala

Stiltüren 38
Elegance, Cala und Tava



Alba Polarweiß. CPL-Türblatt mit Lichtausschnitt LA HK, Glas: Klarglas



Entdecken Sie unsere
polarweißen Türen auch online!

Glatte Türen

**Polarweiß mit Lack- oder CPL-Oberfläche,
abgestimmt auf RAL 9003 und 9016**

Schlicht und zeitlos – glatte Türen passen zu jedem Wohnstil und sind im hochweißen Polarweiß so weiß wie die Wand. Der exklusive Farbton wurde auf die meistverkauften Wandfarben sowie Steckdosen und Heizkörper abgestimmt und ist damit einer der hellsten Weißtöne für Türen.



Kollektion **Alba**
ab Seite 30

Alba Polarweiß

mit Lack- oder CPL-Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung macht die Tür robust gegenüber Kratzern, Stößen, Feuchtigkeit und Schmutz.

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.


Sechs Lichtausschnitte und 13 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Wärme-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Auch stumpf einschlagend verfügbar

Alba – gefälzt



Alba – stumpf einschlagend



Türblatt-Optionen

CPL Designkante
Lack Designkante

Zargen-Optionen

CPL Designkante

Falzausführung „stumpf einschlagend“ optional verfügbar:
Lackiertes Türblatt mit Designkante und CPL-Zarge mit Designkante

Bei stumpf einschlagenden Türen verstecken wir die Bänder in der Zarge und im Türblatt. Mit einem optionalen Magnetschloss verschwindet sogar das frontal sichtbare Schließblech und die Tür schließt noch leiser.



Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen



LA GA-M



LA GA-S




LA GA-B



LA G3



LA GI

LA HK mit Glasleisten
in PolarweißLA HK mit Glasleisten
in Schwarz

NEU

Lichtausschnitt HK

Die Glasleisten sind in Polarweiß
und in Schwarz erhältlich.



LA HK SPR Loft 1



LA HK SPR Loft 2



LA HK SPR Loft 3




Ergänzen Sie den Lichtausschnitt HK
um eine von drei ansprechenden
Sprossenrahmen-Varianten in Polar-
weiß oder in Schwarz.

13 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116



Mala 16 Polarweiß. Lackiertes Türblatt




Entdecken Sie unsere
polarweißen Türen auch online!

Designtüren

**Polarweiß mit lackierter Oberfläche,
abgestimmt auf RAL 9003 und 9016**

Geometrische Linien akzentuieren die Designtüren. Jede Tür wird sorgsam geprägt oder gefräst. Designtüren im exklusiven Polarweiß passen zu den meistverkauften hochweißen Wandfarben sowie Steckdosen und Heizkörpern. Viele der Türen erhalten Sie auch als Glastür mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.



Kollektion **Mala**
ab Seite 34

Mala Polarweiß

mit lackierter Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Sechs Lichtausschnitte mit 12 Glasvarianten oder als Glastür im Stilverbund

Viele der Designs sind auch als Design-Glastür verfügbar.

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Auch stumpf einschlagend verfügbar


Türblatt-Optionen

Lack Designkante

Zargen-Optionen


CPL Designkante

Falzausführung „stumpf einschlagend“ optional verfügbar: Lackiertes Türblatt mit Designkante und CPL-Zarge mit Designkante



Prägung/Fräsung für Mala in Polarweiß in Millimetern

Mala 10






Sechs Lichtausschnitte für alle Mala-Türen



LA GA-M



LA GA-S





LA GA-B



LA HD




LA GI

LA HK mit Glasleisten
in PolarweißLA HK mit Glasleisten
in Schwarz

NEU

Lichtausschnitt HK für Mala 10 und 11

Die Glasleisten sind in Polarweiß
und in Schwarz erhältlich.



Passende Glastüren im Stilverbund

Viele unserer Designtüren erhalten Sie auch als Glastür.
Kombinieren Sie ab Seite 96.

Mala 10 satiniert – Streifen klar


12 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116



Mala Polarweiß

mit lackierter Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

Mala 11



Eine von sechs Licht-
ausschnitt-Varianten




Mala 11
LA HK




Mosel Türen – Design

Unsere Designs setzen Maßstäbe: Als Erster entwickelten wir einen der hellsten Weißtöne für Türen, der perfekt auf die meistverkauften Wandfarben, Steckdosen und Heizkörper abgestimmt ist: unser Polarweiß. Wenn wir neue Produkte gestalten, gilt: Weniger ist mehr. Für Vertriebsleiter Jörg Follmann bedeutet das: Statt auf tausend Varianten fokussieren wir uns nur auf die wirklich überzeugenden Designs.

Mala 15




Mala 16





Elegance 04 Polarweiß. Lackiertes Türblatt



Entdecken Sie unsere
polarweißen Türen auch online!

Stiltüren

**Polarweiß mit lackierter Oberfläche,
abgestimmt auf RAL 9003 und 9016**

Polarweiße Stiltüren zitieren klassische Kassetten- und Füllungstüren im Landhausstil. Mit dem exklusiven Farbton passen diese Klassiker perfekt zu den meistverkauften hochweißen Wandfarben sowie Steckdosen und Heizkörpern.



Kollektion **Elegance**
ab Seite 40



Kollektion **Cala**
ab Seite 44



Kollektion **Tava**
ab Seite 46

Elegance Polarweiß

mit lackierter Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Individuelle Lichtausschnitte und 12 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall- und Einbruchschutz verfügbar.

Elegance 02




Türblatt-Optionen

Lack Designkante

Zargen-Optionen

CPL Designkante



Prägung für Elegance
in Millimetern

Mit profiliertem Glasrahmen und Sprossenrahmen

Sprossenrahmen gliedern den Lichtausschnitt in kleinere Bereiche. Passend zum Design dieser Kollektion sind Rahmen und Leiste fein getrept.



Glasrahmen



Sprossenrahmen

Lichtausschnitt und Sprossenrahmen für Elegance 02



Elegance 02
LA GN



Elegance 02
LA GN SPR 1x2



Elegance 02
LA GN SPR 2x2

Elegance Polarweiß

mit lackierter Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

Elegance 04



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04
LA HE



Elegance 04
LA GD




Elegance 04
LA HE SPR 1 × 2



Elegance 04
LA HE SPR 2 × 2

Elegance 04-Q



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04-Q
LA GP



Elegance 04-Q
LA HF



Elegance 04-Q
LA HA



Elegance 04-Q
LA GP SPR 1 x 3

Cala Polarweiß

mit lackierter Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Individuelle Lichtausschnitte und 12 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich


Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Lack Designkante


Zargen-Optionen

CPL Designkante



Prägung/Fräsung für Cala in Millimetern

Cala 01



Lichtausschnitt



Cala 01
LA HL


Cala 02



Cala 03



Cala 03-Q



Lichtausschnitt



Cala 02
LA HR



Lichtausschnitt



Cala 03
LA HM



Lichtausschnitt



Cala 03-Q
LA HP

Tava Polarweiß

mit lackierter Oberfläche, abgestimmt auf RAL 9003 und 9016

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Individuelle Lichtausschnitte und 2 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schallschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Lack Designkante

Zargen-Optionen


CPL Designkante

Das Türblatt ist ca. 47 Millimeter dick und hat einen Öffnungswinkel von ca. 120 Grad. Wir empfehlen die Tür ohne Schlüssellochbohrung. Bei einer Verwendung mit einem Buntbartschlüssel muss dieser aufgrund der Türstärke verlängert sein.

Tava 03




Lichtausschnitt



Tava 03
LA HN

Tava 05



Lichtausschnitt



Tava 05
LA HQ

Lavagrau

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 7037






Glatte Türen 50
Alba

Designtüren 54
Mala

Stiltüren 60
Elegance und Cala



Alba Lavagrau. Lackiertes Türblatt mit Lichtausschnitt LA GA-B, Glas: Klarglas



Entdecken Sie unsere
lavagrauen Türen auch online!

Glatte Türen

Lavagrau mit lackierter Oberfläche,
ähnlich RAL 7037

Reduziert und schnörkellos: Glatte
Türen in Lavagrau setzen dezente
Farbakzente.



Kollektion **Alba**
ab Seite 52

Alba Lavagrau

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 7037

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Sechs Lichtausschnitte und 13 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Wärme-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Lack Designkante

Zargen-Optionen

Lackfolie Designkante

Alba – gefälzt





Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

LA GI

LA HK mit Glasleisten
in LavagrauLA HK mit Glasleisten
in Schwarz

NEU

Lichtausschnitt HK

Die Glasleisten sind in Lavagrau
und in Schwarz erhältlich.



LA HK SPR Loft 1

LA HK SPR Loft 2

LA HK SPR Loft 3




Ergänzen Sie den Lichtaus-
schnitt HK um eine von drei
ansprechenden Sprossen-
rahmen-Varianten in Schwarz.

13 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116



Mala 11 Lavagrau. Lackiertes Türblatt



Entdecken Sie unsere
lavagrauen Türen auch online!

Designtüren

Lavagrau mit lackierter Oberfläche,
ähnlich RAL 7037

Designtüren in Lavagrau gestalten wir mit geometrischen Linien und Flächen. Wir prägen oder fräsen die Designs mit exklusiven Technologien. Viele der Türen erhalten Sie auch als Glastür mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.



Kollektion **Mala**
ab Seite 56

Mala Lavagrau

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 7037

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Sechs Lichtausschnitte mit 12 Glasvarianten oder als Glastür im Stilverbund

Viele der Designs sind auch als Design-Glastür verfügbar.

Auch als Funktionstür erhältlich


Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Lack Designkante

Zargen-Optionen

Lackfolie Designkante



Prägung/Fräsung für Mala in Lavagrau in Millimetern

Mala 10





Sechs Lichtausschnitte für alle Mala-Türen



LA GA-M



LA GA-S



LA GA-B



LA HD



LA GI

LA HK mit Glasleisten
in LavagrauLA HK mit Glasleisten
in Schwarz

Lichtausschnitt HK für Mala 10 und 11

Die Glasleisten sind in Lavagrau
und in Schwarz erhältlich.



Passende Glastüren im Stilverbund

Viele unserer Designtüren erhalten Sie auch als Glastür.
Kombinieren Sie ab Seite 96.

Mala 10 satiniert – Streifen klar

12 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116



Mala Lavagrau

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 7037

Mala 11



Eine von sechs Licht-
ausschnitt-Varianten



Mala 11
LA GI



Mosel Türen – Technologie

Für einfach gute Türen braucht es modernste Technologie. Dazu investieren wir kontinuierlich in unsere Fertigung, steigern die Qualität und verringern unseren ökologischen Fußabdruck. Mit unserer exklusiven Prägetechnologie und unserer Spritzanlage können wir zum Beispiel unsere lavagrauen Designtüren in hochwertiger Spritzlackqualität fertigen. Der Lackaufbau ist dadurch besonders homogen und nochmal spürbar glatter.

Mala 15




Mala 16





Elegance 04-Q Lavagrau. Lackiertes Türblatt



Entdecken Sie unsere
lavagrauen Türen auch online!

Stiltüren

Lavagrau mit lackierter Oberfläche,
ähnlich RAL 7037

Mit Stiltüren in Lavagrau interpretieren wir den Landhausstil ganz neu: klassische Kassetten- oder Füllungstüren in einem zeitgemäßen Farbton.



Kollektion **Elegance**
ab Seite 62



Kollektion **Cala**
ab Seite 66

Elegance Lavagrau

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 7037

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Individuelle Lichtausschnitte und 12 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall- und Einbruchschutz verfügbar.

Elegance 02




Türblatt-Optionen

Lack Designkante

Zargen-Optionen

Lackfolie Designkante



Prägung für Elegance
in Millimetern

Mit profiliertem Glasrahmen und Sprossenrahmen

Sprossenrahmen gliedern den Lichtausschnitt in kleinere Bereiche. Passend zum Design dieser Kollektion sind Rahmen und Leiste fein getrept.



Glasrahmen



Sprossenrahmen

Lichtausschnitt und Sprossenrahmen für Elegance 02



Elegance 02
LA GN



Elegance 02
LA GN SPR 1 × 2



Elegance 02
LA GN SPR 2 × 2

Elegance Lavagrau

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 7037

Elegance 04



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen




Elegance 04
LA HE



Elegance 04
LA GD




Elegance 04
LA HE SPR 1 × 2



Elegance 04
LA HE SPR 2 × 2

Elegance 04-Q



Lichtausschnitte und Sprossenrahmen



Elegance 04-Q
LA GP



Elegance 04-Q
LA HF



Elegance 04-Q
LA HA



Elegance 04-Q
LA GP SPR 1 x 3

Cala Lavagrau

mit lackierter Oberfläche, ähnlich RAL 7037

Lack – zertifiziert wohngesund

Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt.

Hochwertige Spritzlackierung

Unser Spritzlack-Verfahren sorgt für einen besonders robusten, homogenen und damit fühlbar glatten Lackaufbau.

Stoßfest dank Designkante

Feine Rundungen an den aufrechten Türkanten machen die Tür unempfindlicher gegen Stöße.

Individuelle Lichtausschnitte und 12 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich


Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

Lack Designkante


Zargen-Optionen

Lackfolie Designkante



Prägung/Fräsung für Cala in Millimetern

Cala 01



Cala 02



Cala 03



Cala 03-Q



Lichtausschnitt



Cala 02
LA HR



Lichtausschnitt



Cala 03
LA HM



Lichtausschnitt



Cala 03-Q
LA HP

Holzdesign

mit CPL-Oberfläche

NEU






NEU

Quer gemaserte Türen 70
Verso

Aufrecht gemaserte Türen 78
Mero



Verso Structura anthrazit. CPL-Türblatt



Entdecken Sie unsere
Holzdesign-Türen auch online!


Quer gemaserte Türen

mit CPL-Oberfläche

Unsere quer gemaserten Türen erhalten Sie mit robuster CPL-Oberfläche, die wir zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredeln.



CPL



Kollektion **Verso**
ab Seite 72

Verso

mit CPL-Oberfläche

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung macht die Tür robust gegenüber Kratzern, Stößen, Feuchtigkeit und Schmutz.

CPL – natürlich strukturiert

Unsere robusten CPL-Holzdesigns werden zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredelt.

Sechs Lichtausschnitte und 13 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Wärme-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

für **Eiche natur, Lärche Crema, Lärche Tabak und Pinie**: CPL Rundkante

für **Asteiche, Structura anthrazit, Structura grau und Structura weiß**: CPL Designkante

Zargen-Optionen

für **Eiche natur, Lärche Crema, Lärche Tabak und Pinie**: CPL Rundkante

für **Asteiche, Structura anthrazit, Structura grau und Structura weiß**: CPL Designkante

Verso Lärche Crema



Spürbare Holzmaserung

Unsere robusten CPL-Holzdesigns veredeln wir mit einer spürbaren Struktur.



Sechs Lichtausschnitte für alle Verso-Türen



LA GA-M



LA GA-S




LA GA-B



LA G3



LA GI

LA HK mit Glasleisten
im Holdesign der TürLA HK mit Glasleisten
in Schwarz

NEU

Lichtausschnitt HK

Die Glasleisten sind im Holzdesign der Tür und in Schwarz erhältlich.



LA HK SPR Loft 1



LA HK SPR Loft 2



LA HK SPR Loft 3



Ergänzen Sie den Lichtausschnitt HK um eine von drei ansprechenden Sprossenrahmen-Varianten in Schwarz.

13 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116

Verso

mit CPL-Oberfläche

Verso Eiche natur



Verso Asteiche

NEU



Verso Pinie



Verso Lärche Tabak



Mosel Türen – Ökologie



Das Holz unserer Türen stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Fast alle Rohstoffe und Einzelteile beziehen wir aus Deutschland – viele davon sogar aus unserer Region. Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissions- und schadstoffarm. Mit unserer Photovoltaikanlage und unserem Holzheizkraftwerk erreichen wir eine komplett CO₂-neutrale Eigenversorgung mit Strom und Wärme. Die Überschüsse speisen wir sogar in das umliegende Netz ein.

Verso

mit CPL-Oberfläche

NEU

Verso Structura weiß



NEU


Verso Structura grau



Verso Structura anthrazit








Entdecken Sie unsere
Holzdesign-Türen auch online!

Aufrecht gemaserte Türen

mit CPL-Oberfläche

Unsere aufrecht gemaserten Türen erhalten Sie mit robuster CPL-Oberfläche, die wir zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredeln.



CPL



Kollektion **Mero**
ab Seite 80

Mero

mit CPL-Oberfläche

CPL – robust und pflegeleicht

Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung macht die Tür robust gegenüber Kratzern, Stößen, Feuchtigkeit und Schmutz.

CPL – natürlich strukturiert

Unsere robusten CPL-Holzdesigns werden zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredelt.

Sechs Lichtausschnitte und 13 Glasvarianten

Auch als Funktionstür erhältlich

Alle Türen dieser Kollektion sind auch mit Schall-, Wärme-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz verfügbar.

Türblatt-Optionen

für **Eiche natur, Eiche grau gekälkt, Lärche Crema, Lärche Tabak und Pinie:**
CPL Rundkante

für **Asteiche, Structura anthrazit, Structura grau und Structura weiß:**
CPL Designkante

Zargen-Optionen

für **Eiche natur, Lärche Crema, Lärche Tabak und Pinie:** CPL Rundkante

für **Asteiche, Structura anthrazit, Structura grau und Structura weiß:**
CPL Designkante

Mero Pinie



Spürbare Holzmaserung


Unsere robusten CPL-Holzdesigns veredeln wir mit einer spürbaren Struktur.




Sechs Lichtausschnitte für alle Mero-Türen



LA GA-M



LA GA-S



LA GA-B



LA G3



LA GI

LA HK mit Glasleisten
im Holzdesign der TürLA HK mit Glasleisten
in Schwarz

NEU

Lichtausschnitt HK

Die Glasleisten sind im Holzdesign der Tür und in Schwarz erhältlich.



LA HK SPR Loft 1



LA HK SPR Loft 2



LA HK SPR Loft 3



Ergänzen Sie den Lichtausschnitt HK um eine von drei ansprechenden Sprossenrahmen-Varianten in Schwarz.

13 verfügbare Glasvarianten – mehr ab Seite 116

Mero

mit CPL-Oberfläche

Mero Lärche Crema




Mero Lärche Tabak




Mero Eiche grau gekälkt



Mero Eiche natur



Mero Asteiche



NEU



Mosel Türen – Qualität

„Gute Türen“ bedeutet für uns, dass Design und Qualität viele Jahre überdauern: Allein 100.000 Schließzyklen müssen etwa die Bänder unserer Türen im Dauertest bestehen. Bevor eine Tür unser Werk verlässt, durchläuft sie unter den kritischen Blicken unserer Türexperten mehrere Kontrollen und digitale Prüfstationen.

Mero

mit CPL-Oberfläche



Mero Structura grau





Mero Structura anthrazit



NEU

Mero Structura weiß



Glas



NEU




Muster und Strukturen 88

Design-Glastüren 94

Loft und Mala





Entdecken Sie unsere
Glastüren auch online!

Muster und Strukturen

Unsere Glastüren zeigen feine Muster
oder organische Strukturen. Die Designs
werden auf einer Seite spürbar einge-
arbeitet – die andere Seite behält eine
glatte Oberfläche.



Kollektion **Muster und Strukturen**
ab Seite 90

Muster und Strukturen

Robust und sicher

Alle Glastüren werden aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas gefertigt. Dieser Glastyp ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Mit allen Zargen kombinierbar



Runde oder eckige Türgriffe und Bänder erhältlich

Auch zweiflügelig oder als Schiebetür verfügbar


Zargen-Optionen

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.

Klarglas



Satinato



Drei Türblatt-Optionen für alle Glastüren

Ein- und zweiflügelige Türen



Schiebetüren vor der Wand laufend



Weitere Informationen finden Sie ab Seite 112.

Türgriffe und Bänder

Für ein- und zweiflügelige Türen

Mit oder ohne Schlüsselloch verfügbar



Beschlagset eckig
Edelstahl

Beschlagset eckig
Schwarz

Beschlagset rund
Edelstahl

Für Schiebetüren vor der Wand laufend

Optional mit Griffmuschel oder Stoßgriff aus Edelstahl



Stoßgriff
Edelstahl



Stoßgriff
Schwarz

Griffmuschel
Edelstahl



Griffmuschel
Schwarz

Muster und Strukturen



Stream aufrecht





Stream quer



Strip aufrecht



Strip quer







Mosel Türen – Beratung


Wir wollen, dass Sie rundum und lange zufrieden sind. Mosel Türen gibt es daher nur im qualifizierten Fachhandel. Nur der Profi vor Ort garantiert eine kompetente Beratung. Unser Service-Team ist jederzeit für Ihren Fachhändler erreichbar. Wir kümmern uns um einen reibungslosen Ablauf von der Bestellung bis zur Lieferung.

Mastercarré



Chinchilla





Loft 01 klar mit schwarzen Streifen



Entdecken Sie unsere
Glastüren auch online!

Design-Glastüren

Wir gestalten unsere Design-Glastüren mit geometrischen Linien und Flächen. Eine Seite ist spürbar satiniert – die andere Seite bleibt glatt und makellos. Viele der Türen erhalten Sie auch als lackierte Tür in Naturweiß, Polarweiß oder Lavagrau mit identischem Design – so kombinieren Sie problemlos im Stilverbund.



Kollektion **Loft**
ab Seite 96



Kollektion **Mala**
ab Seite 98

Mala und Loft

Robust und sicher

Alle Glastüren werden aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas gefertigt. Dieser Glastyp ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Pflegeleicht satiniert

Wir veredeln die satinierten Flächen mit einem Nanoschutz. Damit lassen sich Griffspuren leichter entfernen.

Mit allen Zargen kombinierbar

Türgriff und Bänder rund oder eckig erhältlich

Auch zweiflügelig oder als Schiebetür verfügbar

Zargen-Optionen

Alle Glastüren können mit allen Mosel Normzargen kombiniert werden.

Loft 01 klar – Streifen schwarz



Loft 01 satiniert – Streifen schwarz



Drei Türblatt-Optionen für alle Glastüren

Ein- und zweiflügelige Türen



Schiebetüren vor der Wand laufend



Weitere Informationen finden Sie ab Seite 112.

Türgriffe und Bänder

Für ein- und zweiflügelige Türen

Mit oder ohne Schlüsselloch verfügbar



Beschlagset eckig
Edelstahl

Beschlagset eckig
Schwarz

Beschlagset rund
Edelstahl

Für Schiebetüren vor der Wand laufend

Optional mit Griffmuschel oder Stoßgriff aus Edelstahl



Stoßgriff
Edelstahl


Stoßgriff
Schwarz

Griffmuschel
Edelstahl


Griffmuschel
Schwarz

Mala


**Mala 05, Mala 10 klar –
Streifen satiniert**




**Mala 05, Mala 10 satiniert –
Streifen klar**




Kombinieren Sie weiße Türen und Glastüren im Stilverbund: Diese Designs passen zur Mala 05 in Naturweiß sowie zur Mala 10 in Polarweiß. Die Linien sind ca. 8 Millimeter breit.



**Mala 06 klar –
Streifen satiniert**




**Mala 06 satiniert –
Streifen klar**




**Mala 09, Mala 11 klar –
Streifen satiniert**




**Mala 09, Mala 11 satiniert –
Streifen klar**




Kombinieren Sie weiße Türen und Glastüren im Stilverbund: Diese Designs passen zur Mala 09 in Naturweiß sowie zur Mala 11 in Polarweiß. Die Linien sind ca. 8 Millimeter breit.



**Mala 14 klar –
Streifen satiniert**




**Mala 14 satiniert –
Streifen klar**



Mala

Mala 15 klar – Streifen satiniert



**Mala 15 satiniert –
Streifen klar**






Mosel Türen – Logistik

Weil wir kurze Wege schätzen, arbeiten wir mit einer eigenen Speditionsgesellschaft und sind exklusiv mit einem durchgängig erreichbaren Servicenetzwerk verbunden. Unser Logistik-Team sorgt jeden Tag dafür, dass Ihre Tür schnell bei Ihrem Fachhändler ankommt.

Mala 16 satiniert – Streifen klar



Mala 16 klar – Streifen satiniert



Funktionen und Erweiterungen

Funktionen wie Schall-, Wärme-, Einbruch-, Brand- und Rauchschutz passen Ihre Tür an besondere Einsatzorte an. Mit Erweiterungen machen Sie aus Ihrer Tür einen Windfang, eine Schiebetür oder eine zweiflügelige Tür.





Funktionen	104	Erweiterungen	110
Schallschutz	104	Windfänge	110
Wärmeschutz	105	Zweiflügelige Türen	112
Einbruchschutz	106	Schiebetüren	114
Brandschutz	108	Verglasung	116
Rauchschutz	109		

Schallschutz



Türen mit Schallschutz reduzieren den Schall um 32, 37 oder 42 Dezibel. Wir verstärken das Türblatt und integrieren eine absenkbare Bodendichtung. Die Dichtung senkt sich automatisch, sobald die Tür geschlossen ist, und mindert zusätzlich den Schall. Wählen Sie aus drei Paketen nach Schallschutzklasse 1 bis 3.

Erhältlich für:

- Naturweiße Türen
- Polarweiße Türen
- Lavagraue Türen
- Holzdesign-Türen



Schallschutz Start

Schallschutz 32 dB $R_{w,P}$

Für: Wohnungseingang, Treppenhaus, Diele, Flur

Schallschutzklasse 1, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S

Mit Lichtausschnitt und Schallschutzverglasung verfügbar



Schallschutz Plus

Schallschutz 37 dB $R_{w,P}$

Für: Unterrichtsräume, Hotelzimmer

Schallschutzklasse 2, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S

Mit Lichtausschnitt und Schallschutzverglasung verfügbar




Schallschutz Premium

Schallschutz 42 dB $R_{w,P}$

Für: Sprechzimmer

Schallschutzklasse 3, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S



Türen mit den Schallschutz-Paketen **Start** und **Plus** sind sogar mit Lichtausschnitt und Schallschutzverglasung verfügbar.



Sobald die Tür geschlossen ist, senkt sich automatisch die Bodendichtung. Das reduziert zusätzlich den Schall.



Bandseite

Schlosseite

Wärmeschutz



Türen mit Wärmeschutz isolieren Bereiche mit hohen Temperaturunterschieden. Das Türblatt ist so stabil konstruiert, dass es sich nach den strengen RAL-Qualitätskriterien kaum verbiegt.

Erhältlich für:

Glatte naturweiße Türen
Glatte polarweiße Türen
Glatte lavagraue Türen
Holzdesign-Türen




Wärmeschutz

Isolation von Temperaturunterschieden
von 3 bis 23 °C

Für: Dachboden- oder Kellereingang

Wärmeschutz:
nur Türblatt U_p 0,82 W/m²K,
Türelement U_b 1,1 W/m²K
Klimaklasse III,
Beanspruchungsgruppe S



Türen mit Wärmeschutz-Paket fertigen wir mit einer stabilen Mittellage aus EPS-Hartschaum. Damit erzielen Sie die bestmögliche Isolation.



Einbruchschutz



Türen mit Einbruchschutz erschweren Gelegenheitstätern die Tür mit einfachen Werkzeugen aufzubrechen. Wir verstärken das Türblatt und die Verankerung von Zarge und Mauer. Sie können die Tür damit auch als Wohnungsabschlusstür einsetzen. Wählen Sie aus zwei Paketen mit einer Einfach- oder Dreifach-Verriegelung.

Erhältlich für:

- Naturweiße Türen
- Polarweiße Türen
- Lavagraue Türen
- Holzdesign-Türen



Einbruchschutz Start

Widerstandsklasse RC2
mit Einfach-Verriegelung und
Schallschutz mit 32 dB $R_{w,p}$

Für: Wohnungsabschluss

Klimaklasse III,
Beanspruchungsgruppe E,
Schallschutzklasse 1



Einbruchschutz Plus

Widerstandsklasse RC2
mit Dreifach-Verriegelung und
Schallschutz mit 32 dB $R_{w,p}$

Für: Wohnungsabschluss

Klimaklasse III,
Beanspruchungsgruppe E,
Schallschutzklasse 1



Elegance-Türen mit Einbruchschutz

Nur bei uns: Gestalten Sie
mit einer Elegance-Stiltür
auch Ihren Wohnungsab-
schluss.




Die beiden Nebenschließbleche der optionalen Dreifach-Verriegelung sichern die Tür zusätzlich oben und unten.



Das Sicherheitsschließblech ist fest mit dem Türfutter und der Mauer verschraubt. Die Tür lässt sich somit schwieriger aufbrechen.




Der Türspion eröffnet Ihnen nahezu einen 180-Grad-Blick auf den Hausflur.



Das Schloss ist besonders verstärkt.




Die dreiteiligen Sicherheitsbänder sind fest mit dem Türblatt verbunden und lassen sich nicht aushebeln.



Die Bodendichtung isoliert gegen Kälte und Schall. Ideal für den Wohnungsabschluss.

Bandseite Schlosseite



Brandschutz



Türen mit Brandschutz halten Bereiche für mindestens 30 Minuten von Rauch und Feuer frei. Alle Türen sind serienmäßig mit einem Scherenarmschließer ausgestattet – der schließt automatisch die Tür. Alternativ bieten wir auch weitere Schließervarianten an.

Erhältlich für:

- Naturweiße Türen
- Polarweiße Türen
- Lavagraue Türen
- Holzdesign-Türen



Brandschutz

Feuer- und Rauchschutz für mindestens 30 Minuten

Für: Bereiche, in denen feuerhemmender Brandschutz erforderlich ist

T30-1-RS-FSA Mosel Typ 1,
Klimaklasse III,
Beanspruchungsgruppe E,
Schallschutzklasse 1

Mit Lichtausschnitt verfügbar



Scherenarmschließer
Standard



Gleitschienenschließer
Optional

Optional auch mit Lichtausschnitt und einer feuerhemmenden Verglasung

Rauchschutz



Türen mit Rauchschutz hemmen die Ausbreitung von Rauchgasen. Auch nach 200.000 Schließzyklen darf die sogenannte Leckrate von 20 Kubikmetern pro Stunde nach strenger Prüfnorm nicht überschritten werden. Rauchschutztüren sind serienmäßig mit einem Scherenarmschließer ausgestattet. Alternativ bieten wir auch weitere Schließervarianten an.

Erhältlich für:

- Naturweiße Türen
- Polarweiße Türen
- Lavagraue Türen
- Holzdesign-Türen



Rauchschutz Start

Rauchschutz mit Schallschutz 32 dB $R_{w,P}$

Für: Bereiche, in denen Rauchschutz erforderlich ist

Mosel Typ 1 DIN 18095 RS-1, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E, Schallschutzklasse 1

Nicht mit Lichtausschnitt verfügbar



Rauchschutz Plus

Rauchschutz mit Schallschutz 37 dB $R_{w,P}$

Für: Bereiche, in denen Rauchschutz erforderlich ist

Mosel Typ 1 DIN 18095 RS-1, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E, Schallschutzklasse 2

Nicht mit Lichtausschnitt verfügbar



Rauchschutz Premium

Rauchschutz mit Schallschutz 42 dB $R_{w,P}$

Für: Bereiche, in denen Rauchschutz erforderlich ist

Mosel Typ 1 DIN 18095 RS-1, Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe E, Schallschutzklasse 3

Nicht mit Lichtausschnitt verfügbar



Scherenarmschließer
Standard



Gleitschienschließer
Optional

Windfänge



Windfänge zwischen Wohnbereichen minimieren Wärmeverlust, Zugluft und Geräuschpegel. Unsere Windfänge lassen sich flexibel mit einem Oberlicht und Seitenteilen an Ihren Raum anpassen. Sie erhalten diese entweder mit Normzarge für eine Maueröffnung oder als Blockrahmen für eine Mauerlaibung. Die Oberlichter und Seitenteile liefern wir ohne Verglasung.

Erhältlich jeweils ohne Funktion für:

Naturweiße Türen
Polarweiße Türen
Lavagraue Türen
Holzdesign-Türen
Glastüren

Windfangelement mit Oberlicht und Seitenteilen



Verfügbare Windfangelemente



Mit Oberlicht



Mit Seitenteil



Mit Oberlicht und Seitenteil

Zweiflügelige Türen



Zweiflügelige Türen schaffen großzügige Durchgänge. Ihre Doppeltür erhalten Sie in flexiblen Kombinationen: Verschiedene Türdesigns, Lichtausschnitte, Sprossenrahmen und Verglasungen – auch asymmetrische Aufteilungen sind möglich.

Erhältlich jeweils ohne Funktion für:

Naturweiße Türen
Polarweiße Türen
Lavagraue Türen
Holzdesign-Türen
Glastüren


Alba zweiflügelig

mit Lichtausschnitt LA HK und
Sprossenrahmen SPR Loft 1



Kantenriegel

Der Standflügel (auch Bedarfsflügel genannt) wird oben und unten mit einem stabilen Kantenriegel arretiert, so dass Sie ihn bei Bedarf öffnen können.



Kantenriegel oben



Kantenriegel unten



Schließblech

Kombinationsbeispiele



Cala 03



Glastür Mala 05

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren Kombinationsmöglichkeiten.

Schiebetüren



Schiebetüren ragen geöffnet nicht in den Raum und sparen so wertvollen Platz. Unsere Schiebetüren vor der Wand laufend erhalten Sie entweder mit oder ohne seitlichen Anschlagpfosten sowie als Variante mit einer Laufschiene in Aluminium- oder Edelstahloptik. Schiebetüren in der Wand laufend haben eine umlaufende Zarge.

Vor der Wand laufend

- Alle naturweißen Türen
- Alle Holzdesign-Türen
- Alle polarweißen Türen
- Alle lavagrauen Türen

Vor der Wand laufend mit Laufschiene Volar

- Viele naturweiße Türen
- Viele polarweiße Türen
- Viele lavagraue Türen
- Alle Holzdesign-Türen
- Alle Glastüren

In der Wand laufend

- Viele naturweiße Türen
- Viele polarweiße Türen
- Viele lavagraue Türen
- Alle Holzdesign-Türen
- Alle Glastüren



Schiebetür vor der Wand laufend

Ohne Umfassungszarge: nur mit oberer Blende erhältlich

Mit Umfassungszarge: wahlweise mit oder ohne seitlichen Anschlagpfosten erhältlich

Schiebetür in der Wand laufend

mit Umfassungszarge



Vor der Wand laufend ohne seitlichen Anschlagpfosten



Vor der Wand laufend mit seitlichem Anschlagpfosten
Nur in Kombination mit Umfassungszarge möglich

Griffoptionen

für Schiebetüren in Naturweiß, Polarweiß und Lavagrau sowie mit Holzdesign

Wählen Sie aus acht verschiedenen Griffdesigns. Alle unsere Türen werden standardmäßig mit einer Aluminium-Griffmuschel ausgeliefert. Dazu bieten wir Ihnen auch weitere Designs.



Standard
Aluminium



Eckig
Edelstahl



Eckig
Schwarz



Oval
Edelstahl



Oval
Schwarz



Rund
Edelstahl



Rund
Schwarz



WC-Zirkelriegel
Nickel matt



Springgriff



Stirngriffmuschel


Optional mit Schloss und Springgriff oder einer Griffmuschel auf der Stirnseite.

Schiebetür vor der Wand laufend

mit Laufschiene Volar in Aluminium- oder Edelstahloptik oder in Schwarz



Für viele naturweiße, polarweiße, lavagraue und Holzdesign-Türen



Für Glastüren

Verglasung

für alle Lichtausschnitte

Klarglas




Satinato




Verglasung

für alle Türen außer Tava

Strip aufrecht




Stream aufrecht




Aqua Cristalli aufrecht



Strip quer



Stream quer



Aqua Cristalli quer




Verglasung

für alle Türen außer Tava

Chinchilla



Gothik



Lino



Mastercarré




Verglasung

für Lichtausschnitt G3

Flair 04


für Alba, Mero und Verso




Sortimentsübersicht

Naturweiß




Glatte Türen



Designtüren



Stiltüren



Polarweiß


Glatte Türen

Alba

Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen




Designtüren




Fünf Lichtausschnitte für alle Mala-Türen

nur für Mala 10 und 11



Stiltüren

Elegance 02



Elegance 04



Elegance 04-Q



Cala 01



Cala 02



Cala 03



Cala 03-Q



Tava 03



Tava 05



Sortimentsübersicht

Lavagrau

Glatte Türen

Alba

Sechs Lichtausschnitte für alle Alba-Türen



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

LA GI

LA HK

LA HK
SPR Loft 1

LA HK
SPR Loft 2

LA HK
SPR Loft 3

Designtüren

Mala 10

Mala 11

Mala 15

Mala 16

Fünf Lichtausschnitte für alle Mala-Türen

nur für Mala
10 und 11



Geprägt

Geprägt

Gefräst

Geprägt

LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA HD

LA GI

LA HK

Stiltüren

Elegance 02

Elegance 04



Geprägt

LA GN

LA GN
SPR 1×2

LA GN
SPR 2×2

Geprägt

LA HE

LA GD

LA HE
SPR 1×2

LA HE
SPR 2×2

Elegance 04-Q



Geprägt

LA GP

LA HF

LA HA


LA GP
SPR 1×3

Cala 01

Cala 02

Cala 03

Cala 03-Q



Geprägt

LA HL

Geprägt

LA HR

Geprägt


LA HM

Gefräst

LA HP

Holzdesign

Quer gemaserte Türen



Sechs Lichtausschnitte für alle quer gemaserten Holzdesign-Türen



Aufrecht gemaserte Türen




Sechs Lichtausschnitte für alle aufrecht gemaserten Holzdesign-Türen



Glas

Muster und Strukturen




Design-Glastüren

Klar mit satinierten oder schwarzen Designs



Satiniert mit klaren oder schwarzen Designs




Fünf Schritte zur neuen Tür




Türmaße und Anschlagrichtung bestimmen

Option eins – Neubau: Höhe, Breite und Wandstärke messen


Die Maueröffnung bestimmt die Größe von Türblatt und Zarge. Messen Sie bitte die Höhe, Breite und Wandstärke der Maueröffnung. Damit Sie Unebenheiten direkt erfassen, messen Sie bitte immer an mindestens drei Stellen. Der größte gemessene Wert der Wandstärke definiert das Maß, bei der Maueröffnung ist es der kleinste Wert. Achtung: Eine Bauzeichnung weist noch keine endgültige Wandstärke aus. Messen Sie daher immer die fertige Wand inklusive Putz oder Fliesen sowie Bodenbelägen.



RBMB: Rohbau-Maueröffnungsbreite




RBMH: Rohbau-Maueröffnungshöhe



WST: Wandstärke einschließlich Putz, Kacheln etc.

Option zwei – Renovierung: Ihre alte Tür ausmessen


Sofern Sie an Boden oder Wand nichts verändern möchten, messen Sie einfach die Breite und Höhe des alten Türblatts. Messen Sie dann die komplette Tiefe der Zarge. Ziehen Sie anschließend die Stärke der Zargenbekleidung auf der Vorder- und Rückseite ab – damit haben Sie die Wandstärke definiert. Türen lassen sich oft ohne Renovierungsarbeiten, wie Tapezieren oder Streichen, austauschen. Schauen Sie auf die Tabelle auf der nächsten Seite: Wenn das Zargenaußenmaß Ihrer neuen Tür mindestens zwei Zentimeter breiter als die jetzige Zarge ist, brauchen Sie in der Regel nicht neu zu tapezieren.



ZT: komplette Tiefe der Zarge
WST: Wandstärke einschließlich Putz, Kacheln etc.

Anschlagrichtung bestimmen

Zu welcher Seite soll sich Ihre Tür öffnen? Die Anschlagrichtung definiert, an welcher Seite die Tür mit der Zarge verbunden wird.



DIN links: Bänder sind links sichtbar.



DIN rechts: Bänder sind rechts sichtbar.

Maße für naturweiße Türen, polarweiße Türen, lavagraue Türen und Holzdesign-Türen

(alle Maße in Millimetern)

		Maueröffnung (min.-max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite	
Maße für einflügelige Türen	Breite	625–665	610	591	613	711/731	
		750–790	735	716	738	836/856	
		875–915	860	841	863	961/981	
		1000–1040	985	966	988	1086/1106	
	Höhe	2000–2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2110	2108	2119	2168/2178	
Gesamt- türbreite							
Maße für zweiflügelige Türen	Breite	1225–1260	2 × 610	1210	1191	1213	1311/1331
		1475–1510	2 × 735	1460	1441	1463	1561/1581
		1725–1760	2 × 860	1710	1691	1713	1811/1831
		1975–2010	2 × 985	1960	1941	1963	2061/2081
	Höhe	2000–2025	1985	1983	1994	2043/2053	
		2125–2150	2110	2108	2119	2168/2178	

Für einige Funktionstüren wie Schiebe- oder Sicherheitstüren oder Glastüren gibt es bei der Montage noch besondere Aspekte zu beachten. Ihr Fachhändler kann Ihnen hierzu besondere Hinweise geben.

Maße für Glastüren und Glas-Schiebetüren

(alle Maße in Millimetern)

		Maueröffnung (min.-max.)	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	Futterplatten- außenmaß	Zargenaußenmaß Bei 60/70 mm Bekleidungsbreite
Maße für einflügelige Glastüren	Breite	750–790	709	716	738	836/856
		875–915	834	841	863	961/981
		1000–1040	959	966	988	1086/1106
	Höhe	2000–2025	1972	1983	1994	2043/2053
2125–2150		2097	2108	2119	2168/2178	
Maße für zweiflügelige Glastüren	Breite	1475–1510	2 × 709	1429	1451	1571/1591
		1725–1760	2 × 834	1679	1701	1799/1819
		1975–2010	2 × 959	1929	1951	2049/2069
	Höhe	2000–2025	1972	1983	1994	2043/2053
		2125–2150	2097	2108	2119	2168/2178
Schienen- länge						
Maße für einflg. Glas- Schiebetür	Breite	715–810	850	2000		
		815–910	950	2000		
		915–1010	1050	2200		
	Vor der Wand laufend	Höhe	1970–2010	2030		
2090–2130			2155			

Alle Maße hier sind für eine Rohbau-Maueröffnung. Nur beim Mindestmaß der Maueröffnung muss die Wand in Höhe der Bandtaschen etwas nachgestemmt werden.

Verstellbereich der Zargen

Nach Wandstärke

Mosel Normzarge für folgende Wandstärken in mm

80	100	120	140	160	180	200	220	240	265	280	300	330
80-97	100-117	120-137	140-157	160-177	180-197	200-217	220-237	240-257	265-282	280-297	300-317	330-347

Ohne Verleimung: Verstellbereich + 17 Millimeter (von - bis).

Zarge für folgende Wandstärken in mm

350	370	390	410	430	450
350-367	370-387	390-407	410-427	430-447	450-467


Ohne Verleimung: Verstellbereich + 17 Millimeter (von - bis).

Maße für zweischalige Zargen

Nach Wandstärke

Wandstärke in mm	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650
Futter	220	240	260	280	300	280	300	265	290	310
Fuge	10	10	10	10	10	10	10	15	10	10
Durchgangsfutter (Dufu)	240	240	240	240	240	280	280	330	330	330
Verstellbereich	465-485	485-505	505-525	525-545	545-565	565-585	585-605	605-625	625-645	645-665

Der Verstellbereich kann über eine größere Sichtfuge zusätzlich um +10 mm erweitert werden, indem Sie die Verbindungsfedern nicht komplett einschieben.



1

2

3

4

5

Türdesign wählen

Design und Oberfläche wählen

Damit Sie schnell Ihr Wunschdesign finden können, sortieren wir unsere Kollektionen nach Designs wie glatten Türen, Stiltüren oder aufrecht gemaserten Holzdesign-Türen. Jede Türkollektion wird mit einer bestimmten Oberfläche gefertigt: entweder edler Lack, eine robuste CPL-Beschichtung oder komplett aus Glas. Die Eigenschaften und Unterschiede finden Sie hier.



Naturweiße, polarweiße und lavagraue Türen

Lack – Naturweiß, Polarweiß, Lavagrau
Alle lackierten Türen erhalten einen mehrschichtigen Lackauftrag. Wir verwenden ausschließlich hochwertige UV-Lacke. Die sind emissionsarm und haben einen geringen Schadstoffgehalt. Türen in Naturweiß passen gut zu abgetönten, warmen Interieurs. Unser exklusives Polarweiß haben wir an die meistverkauften, hochweißen Wandfarben angepasst.

CPL – Natur- oder Polarweiß

Türen mit CPL-Oberfläche sind besonders robust und pflegeleicht. Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung macht die Tür unempfindlich gegenüber Kratzern, Stößen, Feuchtigkeit und Schmutz. Türen in Naturweiß passen gut zu abgetönten, warmen Interieurs. Unser exklusives Polarweiß haben wir auf die meistverkauften hochweißen Wandfarben sowie Steckdosen und Heizkörper abgestimmt.



Holzdesign-Türen

CPL

Türen mit CPL-Oberfläche sind besonders robust und pflegeleicht. Die spezialgehärtete Laminatbeschichtung macht die Tür robust gegenüber Kratzern, Stößen, Feuchtigkeit und Schmutz. Unsere CPL-Holzdesigns werden zusätzlich mit einer spürbaren Holzmaserung veredelt.



Glastüren

Muster und Strukturen


Die Glastüren sind mit geometrischen Mustern oder organischen Strukturen gestaltet. Die Designs sind einseitig spürbar eingearbeitet. Wir fertigen alle Glastüren aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas. Das ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Design-Glastüren satiniert

Die Glastüren sind einseitig mit satinierten, geometrischen Designs veredelt. Wir versiegeln die Designs mit einem Nano-Griffschutz. Griffspuren lassen sich so leichter entfernen. Wir fertigen alle Glastüren aus acht Millimeter starkem Sicherheitsglas. Das ist stoß- und schlagfester als normales Flachglas.

Extra: Lichtausschnitte wählen

Alle naturweißen, polarweißen, lavagrauen und Holzdesign-Türen sind auch mit vielfältigen Lichtausschnitten und Glastypen erhältlich. In jeder Kollektion zeigen wir Ihnen die verfügbaren Lichtausschnitte.



1

2

3

4

5

Funktionen und Erweiterungen planen

Funktionen wählen

Küche, Kinderzimmer, Wohnungseingang, Arbeitszimmer ... bestimmte Raumsituationen erfordern spezielle Funktionen. Diese machen das Türblatt sicherer gegenüber Einbruchversuchen oder widerstandsfähiger gegenüber Feuer und Rauch. Wählen Sie aus perfekt vorkonfigurierten Paketen mit: Schall-, Rauch-, Brand-, Einbruch- oder Wärmeschutz. Dieser Katalog bietet einfache Entscheidungshilfen bei der Wahl des richtigen Paketes. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gern.

Erweiterungen wählen

Mit einer Erweiterung machen Sie aus Ihrer Tür einen Windfang, eine Schiebetür oder eine zweiflügelige Tür. Windfänge minimieren Wärmeverlust, Zugluft und Geräuschpegel zwischen Wohnbereichen. Schiebetüren verschwinden platzsparend in oder vor der Wand und ragen nicht in den Raum. Wir empfehlen hier die Beratung mit Ihrem Fachhändler, damit Aufmaß und Montage sicher ablaufen.



1

2

3

4

5

Beraten lassen und bestellen

Unsere Türen gibt es nur im qualifizierten Fachhandel. Nur der Profi vor Ort garantiert eine kompetente Beratung, vermittelt einen optionalen Montageservice und bleibt Ihr fester Ansprechpartner über den gesamten Kaufprozess. Sie haben die Schritte eins bis drei beachtet? Prima, dann braucht Ihr Fachhändler nur noch diese Informationen:

Schritt 1: Maße der Maueröffnung, Wandstärke und Anschlagrichtung

Schritt 2: Ihr gewünschtes Türdesign und eventuelle Lichtausschnitte

Schritt 3: Optionale Funktionen wie Schallschutz oder Erweiterungen wie Schiebetüren



1

2

3

4

5


Liefern und optional montieren lassen

Schnell liefern lassen

Viele Türen liefern wir ab Lager schnell zu Ihrem Fachhändler. Für Türen mit Lichtausschnitt benötigen wir etwas mehr Zeit. Ihr Fachhändler informiert Sie nach der Bestellung über den geplanten Liefertermin.

Optional montieren lassen

Ihr Fachhändler vermittelt Ihnen gerne einen optionalen Montageservice vor Ort. So sind Sie rundum auf der sicheren Seite und genießen die Vorteile eines fachgerechten Einbaus. Die Profis unterstützen auch bei der Renovierung und entfernen alte Zargen aus der Maueröffnung. In vielen Fällen lassen sich Zargen ganz ohne Tapezieren und Streichen tauschen.



Bitte beachten Sie: Bei lackierten Elementen sind trotz sorgfältiger Ausführung geringfügige Abweichungen bez. Farbton, Glanzgrad und Oberflächenanmutung zwischen dem Türblatt und der mit einer Folie beschichteten Zarge möglich. Bei allen montagefertigen Zargen kann die Gehrung als Haarfuge sichtbar sein. Bei der Bezeichnung CPL in Verbindung mit einer Holzart handelt es sich um fototechnische Holzreproduktionen. Bei Druck dieses Katalogs haben wir alle Farben und Darstellungsformen sorgfältig auf unsere Produkte abgestimmt. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Farben vom Originalprodukt abweichen. Ähnlich verhält es sich mit unseren Gläsern, die je nach Hintergrund, Struktur, Farbe, Satinierung und Transparenz optisch anders wirken können. Bei Türen, die ein werkseitiges Sondermaß erhalten, behalten wir uns vor, diese mit einer hochwertigen Spritzlackierung zu fertigen. Dies gilt auch bei den Oberflächen CPL Naturweiß und CPL Polarweiß.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wenn Sie weitere Fragen haben, empfehlen wir Ihnen die kompetente Beratung bei Ihrem Mosel Türen Fachhändler. Alle Angaben in diesem Katalog sind sorgfältig geprüft, allerdings ist der gesamte Inhalt nicht rechtsverbindlich. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Mosel Türen.
Stand 03/2024

Herausgeber
Mosel Türen
Vertriebsgesellschaft mbH
Auf Wolfgang, 54311 Trierweiler
info@mosel-tueren.de
www.mosel-tueren.de

Konzeption und Gestaltung
Heithoff & Companie GmbH
Unternehmenskommunikation
www.heithoff.com



Mosel Türen

Vertriebsgesellschaft mbH
Auf Wolfgang, 54311 Trierweiler
Tel. +49 651 8106-01
info@mosel-tueren.de
www.mosel-tueren.de