

easy by **tilo**

#PARKETT

/DESIGN



**LIFE
OCEAN
BASIC**

2024

tilo Bodenleger App



1
tilo Bodenleger App
hier downloaden



2
QR-Code von Wunschboden
mit Kamera scannen



3
Boden im eigenen
Zuhause betrachten



LIFE Eiche Weiss



BASIC Eiche Hamptons

easy by tilo: ein Boden, der ins Leben passt.

Ein Boden, auf dem gelacht, gespielt und getanzt wird, auf dem das Leben beginnt, erste Schritte gemacht und Geschichten geschrieben werden: easy by tilo bietet wunderschöne Böden für die ganze Familie. Ob die zeitlosen Parkettböden in den Kollektionen LIFE und OCEAN, oder die pflegeleichten Vinylböden der Kollektion BASIC - mit easy by tilo entscheiden Sie sich für einen Boden, der in Ihr Leben passt.

Die Kollektionen von easy by tilo bieten eine denkbar einfache Bodenauswahl zu bewährter tilo Qualität. Die Produkte werden im Herzen des Innviertels, im oberösterreichischen Lohnsburg am Kobernaußerald hergestellt - bodenständig, mit viel Erfahrung und Liebe zum Handwerk. Egal für welchen der Böden Sie sich entscheiden, mit easy by tilo finden Sie ganz einfach den richtigen Boden für sich und Ihre Familie - weil easy einfach einfach ist.

#PARKETT

LIFE

Ob gemütliche Stunden mit der ganzen Familie oder Zeit zu zweit - die wunderschönen Eichen- und Eschenböden schaffen ein Zuhause, das Geborgenheit ausstrahlt. LIFE ist in zwei Sortierungen erhältlich: Flair und Impuls. Während die Sortierung Flair durch ein lebhaftes Erscheinungsbild überzeugt, besticht Impuls durch eine rustikalere Optik. Von der Natur geschaffen entsteht diese durch ein intensiveres Farbspiel in der Landhausdiele und die natürlichen Äste des Holzes.

#PARKETT

OCEAN

Ein Schiffsboden, der ein ganz besonderes Ambiente in das Zuhause Ihrer Familie bringt. Es ist das Spiel mit dem Verlegemuster, das die Kollektion OCEAN so interessant macht: Drei einzelne Stäbe werden versetzt angeordnet und nebeneinander auf der Diele platziert. Das Ergebnis ist ein Boden mit besonderem Charme, der zu vielen Einrichtungsstilen passt. Durch verschiedene Farben und Oberflächen ermöglicht tilo auch hier Gestaltungsfreiraum.

/DESIGN

BASIC

Die BASIC-Dekore imitieren verschiedene Holzarten nach dem Vorbild der Natur. Die ausgewählten Dekore sind in zwei Haptiken erhältlich - gebürstet und softsynchon. Besonders wenn das Zuhause bunt und voller Leben ist, die Kleinen im Wohnzimmer herumtollen und der Hund hinterhersaust, erweisen sich die Vinylböden der Kollektion BASIC als äußerst praktisch und pflegeleicht.

**TREPPE, LEISTE & ZUBEHÖR**

Zu jedem Boden gibt es natürlich auch die passende Treppe und Leiste. Damit Sie lange Freude mit Ihrem Boden haben, empfehlen wir außerdem das richtige Verlegezubehör und die dazugehörige Reinigung und Pflege. Mehr Infos dazu auf www.easy.tilo.com.

LIFE Esche



Produktabmessungen

2.205 x 176 x 13 mm (L x B x H)

Paketinhalt*: 6 Stk/Pkt: 2,328 m²; 16,98 kg

Paletteneinheit: 48 Pkt/Palette: 111,74 m²; 815 kg

Produktaufbau

1. ca. 3,2 mm Massivholz
2. Fichtenstäbchen
3. Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Vital NATUR geölt oder
Twist PLUS matt lackiert



Kantenausführung:
gefast (2V)



geeignet für
Fussbodenheizung



geeignet für **schwimmende Verlegung**** oder **vollflächige Verklebung****



Verbindung:
powerFIX

Farbübersicht



ESCHE WEISS
gefast (2V), gebürstet, Impuls,
Vital NATUR Öl

10 00168 01



ESCHE WEISS
gefast (2V), gebürstet, Impuls,
Twist PLUS matt Lack

10 00169 01



ESCHE WEISS
gefast (2V), gebürstet, Flair,
Vital NATUR Öl

10 00170 01



ESCHE WEISS
gefast (2V), gebürstet, Flair,
Twist PLUS matt Lack

10 00171 01

*Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 16 % Sonderlängen mitzuliefern.

**Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung.



LIFE Impuls
Esche Weiss

10 00168 01 | 10 00169 01 | 2.205 x 176 x 13 mm



LIFE Flair
Esche Weiss

10 00170 01 | 10 00171 01 | 2.205 x 176 x 13 mm

LIFE Eiche



Produktabmessungen

2.205 x 176 x 12 mm (L x B x H)

Paketinhalt*: 6 Stk/Pkt: 2,328 m²; 16,98 kg

Paletteneinheit: 48 Pkt/Palette: 111,74 m²; 815 kg

Produktaufbau

1. ca. 2,5 mm Massivholz
2. Fichtenstäbchen
3. Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Vital NATUR geölt oder
Twist PLUS matt lackiert



Fase:
ungefast oder
gefast (2V)



geeignet für
Fussbodenheizung



geeignet für **schwimmende Verlegung**** oder
vollflächige Verklebung**



Verbindung:
powerFIX

Farbübersicht



EICHE NATUR
ungefast, gebürstet, Impuls,
Vital NATUR Öl

10 00172 01



EICHE NATUR
ungefast, gebürstet, Impuls,
Twist PLUS matt Lack

10 00173 01



EICHE NATUR
gefast (2V), gebürstet, Impuls,
Vital NATUR Öl

10 00174 01



EICHE NATUR
gefast (2V), gebürstet, Impuls,
Twist PLUS matt Lack

10 00175 01



EICHE WEISS
gefast (2V), gebürstet, Impuls,
Vital NATUR Öl

10 00176 01



EICHE WEISS
gefast (2V), gebürstet, Impuls,
Twist PLUS matt Lack

10 00177 01



EICHE NATUR
gefast (2V), gebürstet, Flair,
Vital NATUR Öl

10 00178 01



EICHE NATUR
gefast (2V), gebürstet, Flair,
Twist PLUS matt Lack

10 00179 01

*Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, ca. 16 % Sonderlängen mitzuliefern.

**Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung.



LIFE Impuls
Eiche Natur

10 00172 01 | 10 00173 01 | 10 00174 01 | 10 00175 01 | 2.205 x 176 x 12 mm



LIFE Impuls
Eiche Weiss

10 00176 01 | 10 00177 01 | 2.205 x 176 x 12 mm



LIFE Flair
Eiche Natur

10 00178 01 | 10 00179 01 | 2.205 x 176 x 12 mm

OCEAN



Produktabmessungen

2.205 x 206 x 13 mm (L x B x H)

Paketinhalt: 6 Stk/Pkt: 2,725 m²; 19,92 kg

Paletteneinheit: 45 Pkt/Palette: 122,62 m²; 897 kg

Produktaufbau

1. ca. 3,4 mm Massivholz
2. Fichtenstäbchen
3. Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Vital NATUR geölt oder
Twist PLUS lackiert



Fase:
ungefast



geeignet für
Fußbodenheizung



geeignet für **schwimmende Verlegung**** oder
vollflächige Verklebung**



Verbindung:
powerFIX



OCEAN
Eiche Weiss

*Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung.

10 00180 01 | 2.205 x 206 x 13 mm

Farbübersicht



EICHE NATUR
ungefast, geschliffen,
Vital NATUR Öl

10 00181 01



EICHE NATUR
ungefast, geschliffen,
Twist PLUS Lack

10 00183 01



EICHE WEISS
ungefast, geschliffen,
Vital NATUR Öl

10 00180 01



EICHE NATUR
ungefast, gebürstet,
Vital NATUR Öl

10 00182 01



OCEAN
Eiche Natur

10 00181 01 | 10 00182 01 | 10 00183 01 | 2.205 x 206 x 13 mm

BASIC gebürstet



Produktabmessungen

1.205 x 210 x 9,8 mm (L x B x H)

Paketinhalt: 6 Stk/Pkt: 1,518 m²; 15,12 kg
Paletteneinheit: 56 Pkt/Palette: 85 m²; 847 kg
Nutzungsklasse 31 (ISO 10582)

Produktaufbau

1. 0,3 mm Vinyl
2. Dekor-LVT-Film
3. mehrschichtiges Trägervinyl
4. quellreduzierte Holzfaserplatte
5. Kork-Trittschalldämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Twist PLUS lackiert



Fase:
ungefast



geeignet für
Fussbodenheizung



geeignet für **schwimmende Verlegung**** oder **vollflächige Verklebung****



Verbindung:
tiloFIX

Farbübersicht



EICHE DALLAS

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00075 01



BIRKE PORTLAND

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00073 01



EICHE KANSAS

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00078 01



EICHE MINNESOTA

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00572 01



EICHE NEVADA

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00079 01



EICHE ASPEN

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00074 01



FICHTE PASADENA

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00080 01



EICHE DAYTONA

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00076 01



EICHE HAMPTONS

ungefast, gebürstet, Twist PLUS Lack

10 00077 01

*Gilt nur unter Berücksichtigung unserer entsprechenden Verlegeanleitung unter www.easy.tilo.com/de/verlegeanleitung.



BASIC
Eiche Dallas

10 00075 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC

Birke Portland

10 00073 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC
Eiche Kansas

10 00078 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC

Eiche Minnesota

10 00572 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC
Eiche Nevada

10 00079 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC

Eiche Aspen

10 00074 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC
Fichte Pasadena

10 00080 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC

Eiche Daytona

10 00076 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm



BASIC
Eiche Hamptons

10 00077 01 | 1.205 x 210 x 9,8 mm

BASIC softsynchron



Produktabmessungen

1.205 x 210 x 8,5 mm (L x B x H)

Paketinhalt: 6 Stk/Pkt: 1,518 m²; 12,75 kg

Paletteneinheit: 56 Pkt/Palette: 85 m²; 714 kg

Nutzungsklasse 31 (ISO 10582)

Produktaufbau

1. 0,3 mm Vinyl
2. Dekor-LVT-Film
3. mehrschichtiges Trägervinyl
4. quellreduzierte Holzfaserplatte
5. Kork-Trittschalldämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Twist PLUS lackiert



Fase:
ungefast



geeignet für
Fußbodenheizung



geeignet für **schwimmende Verlegung**** oder **vollflächige Verklebung****



Verbindung:
tiloFIX

Farbübersicht



LÄRCHE DAKOTA

ungefast, softsynchron, Twist PLUS Lack

10 00571 01



EICHE ARIZONA

ungefast, softsynchron, Twist PLUS Lack

10 00569 01



EICHE KENTUCKY

ungefast, softsynchron, Twist PLUS Lack

10 00570 01



BASIC
Lärche Dakota

10 00571 01 | 1.205 x 210 x 8,5 mm



BASIC

Eiche Arizona

10 00569 01 | 1.205 x 210 x 8,5 mm



BASIC
Eiche Kentucky

10 00570 01 | 1.205 x 210 x 8,5 mm

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.easy.tilo.com

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen unter www.tilo.com.
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Aufnahmen in dieser Broschüre
können von den tatsächlichen Farbvariationen abweichen. Irrtum, Preis-
und technische Änderungen vorbehalten! Allen Lieferungen liegen die
Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers zugrunde. | 02/2024