

HAUSTÜREN



XXL – DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.



XXL - DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

XXL ist keine kurzlebige Werbefloskel und hat bei WIRUS wenig mit Quantität zu tun. Wenn wir XXL sagen, bedeutet das maximale Qualität für höchste Ansprüche. Auf den ersten Blick mag das unsichtbar sein – aber es ist genau dieses Bewusstsein für Markenqualität, was uns von vielen anderen unterscheidet. Vom Rohstoff bis zu den Dienstleistungen der Fachhandelspartner.


Modernste Fertigungstechnologien und handwerkliches Können ergänzen sich in der Produktion optimal und sind Garant für das hohe Qualitätsniveau der Produkte, die ausgeliefert werden. Bevor das jedoch geschieht, haben alle Komponenten, die zu einer Haustür gehören, vom Rohmaterial bis zur pünktlichen Auslieferung, die vielen Kontrollen unserer permanenten Qualitätssicherung durchlaufen. Und genau das ist es, was die Kunden und Fachhandelspartner von WIRUS erwarten.

Dieser Anspruch ist der Grund dafür, dass wir kontinuierlich in Weiterentwicklung und Fertigung investieren. Investitionen, die die Voraussetzung für Markenprodukte schaffen, die durch Qualität überzeugen. Eben: XXL.

Der qualifizierte Fachhandelspartner ist das Bindeglied zwischen dem Unternehmen und den Kunden. Durch diesen Vertriebsweg setzt WIRUS die Philosophie des XXL konsequent fort. WIRUS-Fachhandelspartner sind geschulte Spezialisten, die auch für anspruchsvollste Wünsche eine Lösung finden. Von der Beratung, dem Aufmaß vor Ort, dem fachgerechten Einbau bis zur regelmäßigen Wartung sind unsere Fachhändler für ihre Kunden da. Sie sind Sicherheitsexperten, wenn es um das Thema Einbruchschutz geht. Energieberater, wenn es gilt, mit der richtigen Haustür Energiesparpotentiale voll auszuschöpfen. Auch wenn Kunden wissen möchten, welche Fördermöglichkeiten der Staat bei Renovierungsvorhaben bietet, sind sie bei ihm an der richtigen Adresse.

Dieses perfekte Zusammenspiel zwischen Hersteller und Fachhandel sorgt für Qualität der Größenordnung XXL, die Zufriedenheit schafft. Und genau das ist das Ziel, für das WIRUS und seine Partner arbeiten.

Ob Neubau oder Renovierung, wir machen Ideen sichtbar.



INHALT

STYLE	08 – 87
STYLE	08 – 87

Bestseller Haustüren für den modernen Baustil im hochwertigen Ausstattungspaket.

Individuell ausgestattete Haustüren für jeden Baustil.

DECOR 140 – 179

Verspielte Haustüren für den klassischen Baustil im anpassbaren Ausstattungspaket.

FREE	180 – 203
L L	100 200

Ganzglas Haustüren stehen für große Glasflächen und einen hohen Lichteinfall.

Technik	204 – 217
Technik	204 - 217

Zubehör 218 – 227

Modellübersicht 228 – 233

Index / Impressum 234 – 235



STYLE

Preisbewusstes Gesamtpaket in Premium-Qualität. Hier sind die wichtigsten Ausstattungsmerkmale bereits enthalten. Neueste Technik mit aufwändigen Fertigungsdetails und hochwertigen Designgläsern prägen diese Linie.

PURE

In bewährter Qualität bieten wir Ihnen mit den PURE Modellen moderne Einstiegsmodelle zum attraktiven Preis. Werten Sie Ihre PURE Modelle einfach auf, wählen Sie ganz individuell Ihre gewünschten Zusatzoptionen zum fairen Mehrpreis.

DECOR

Haustüren im Landhausstil stehen mit ihrer Kombination aus stilvoller Eleganz und einer familiären Atmosphäre für Gemütlichkeit. Liebevolle Details und klassische Ornamentrahmen zeichnen die Modelle in der Grundausstattung aus. Werten Sie die DECOR Modelle einfach auf, wählen Sie auch hier ganz individuell Ihre gewünschten Zusatzoptionen zum fairen Mehrpreis.

FREE

Ganzglas-Haustüren stehen für große Glasflächen, glatte und glänzende Oberflächen sowie einen hohen Lichteinfall. Modern und zeitlos!



Vier Kollektionslinien.
Vier Ausdrucksweisen.
Vier Gestaltungsvarianten.

STYLE.



"Die Freude, wenn alles so ist, wie man es sich vorgestellt hat – unbezahlbar."

Unsere Serie STYLE ist die perfekte Wahl für all diejenigen, die eine besonders schöne Haustür mit hochwertiger Ausstattung suchen. Besondere Fertigungsdetails wie Lisenen, Glas- oder Edelstahlstreifen machen Ihre Haustür im Zusammenspiel zum edlen Hingucker. Zusätzlich zur Ausstattung Ihres Komfortpaketes gibt es noch weitere Optionen wie beidseitig flügelüberdeckende Türblätter, individuelle Sicherheitsausstattungen oder farbig abgesetzte Teilflächen. Die einzelnen Möglichkeiten entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Modellseiten.

8

) STYLE Ausstattungsmerkmale



Modellunabhängig

Außen flügelüberdeckendes Türblatt

3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
Abstandhalter schwarz
mit warmer Kante

Vielfältige Glasvarianten


Serienmäßig weiße Haustür

Aluminiumtüren:

Auswahl aus 6 Standardfarben in
2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Modellabhängig

Beidseitig planflächige 35 mm / 41 mm Edelstahlrahmen

Außenseite planflächiges Edelstahl Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernuten

Außenseite planflächiges Edelstahl Hochglanz schwarz/Innenseite Ziernuten

Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen/ Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen

Außenseite planflächige Echtholzapplikation

Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Black Slate, New Multicolor, New Autumn

Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten



STYLE Optionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.



Beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt

Hochwertige Designverglasungen •

Kunststofftüren: Farb- und Holzdekorober- ¶läche /einseitig oder beidseitig


Aluminiumtüren:
Auswahl aus 30 Sonderfarben in
3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
Außenseite / Innenseite unterschiedlich
oder gleichfarbig

Hochwertige Applikationen auf der Innenseite

Farbig abgesetzte Teilflächen

In den Türflügel eingesetztes Türblatt

2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K





Hochwertige
Designgriffe
mit Fingerprint /
Spionkamera /
LED-Beleuchtung

Individuelle Sicherheitsausstattung

Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt

Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Moderne Schlichtheit - stilvoll beleuchtet.

Modell BANDON 2 mit im Türblatt eingelassenem verglastem Muldengriff. LED-Beleuchtung optional wählbar (ausschließlich in Kombination mit Mattierung Bonn).







Inklusive

- . Beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (BANDON 2)
- . Vielfältige Glasvarianten (BANDON 2)
- . Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite eingelassener, planflächiger Muldengriff
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+/-)

Optionen

- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Muldengriff mit Fingerprint / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Setzen Sie ein Highlight mit unserer LED-Beleuchtung im verglasten Griff des Modells BANDON 2.




Sprechen Sie uns an!

BANDON 2 und BANDON haben generell ein beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt.



BANDON 2

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür mit im Türblatt eingelassenem verglastem Muldengriff, Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



BANDON

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür mit im geschlossenem Türblatt eingelassenem Muldengriff mit Fingerprint, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Ganz oben an der Spitze unserer Top 10.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen/Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig


- . Hochwertige Designverglasungen
- Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Für ein harmonisches Gesamtbild lassen Sie das Design der Tür im Seitenteil weiterlaufen.



NIDDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Münster", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Marek mit LED-Beleuchtung



NIDDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Nidda", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Dieses Modell eignet sich hervorragend für eine farbige Teilfläche.





Teilfläche Holzdekor, Designglas "Schönau", Griff Merkur, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz

Designglas "Sassnitz"

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





flügelüberdeckendes Türblatt,
Teilfläche Holzdekor, Haustür Designglas
"Schönau", Klarglas mit Teilmattierung in zwei
unterschiedlich starken Mattierungsstufen,
Griff Merkur 1600 mm,

PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



RHEIN

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Sassnitz", Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallstreifen, Seitenteil Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm



Unsere Edelstahllisenen sind erhaben sowie auch planflächig erhältlich – welche gefallen Ihnen besser?

WERSE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Brasilia", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas "Werse", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



Das Modell WERSE gehört zu unseren Bestsellern – kein Wunder, oder?





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m $^2\mathrm{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
 - Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Der Farbmonitor des Griffes Vitano mit Spionkamera kann als Zusatzoption planflächig auf der Innenseite der Haustür eingelassen werden.



ALBHaustür Klarglas, Griff Maike



flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Vitano mit Spionkamera



"Die Haustür sollte zu unserem Baustil passen - wir haben uns direkt in das Modell ALB verliebt."





Glas "Aurich", Edelstahllisenen erhaben, Griff Pageno



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m $^2\mathrm{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht




Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht




Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbig abgesetzte Teilfläche (GELSTER)
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Führen Sie das Design der Lisenen einfach im Glas weiter.





flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Glasgow", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line



WERRA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Wolfsburg" und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Setzen Sie Kontraste mit unseren Designgriffen. Für eine weitere Auswahl schauen Sie in unsere Zubehörseiten ab Seite 218.



ELISSON

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Elko", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas "Elisson", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amato mit Fingerprint, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Der planflächig eingelassene Schlüsselschutz sieht nicht nur gut aus, sondern schützt die Türoberfläche vor Kratzern.

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Glas "Madeira", Edelstahllisenen erhaben, Griff Meru









- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 $\rm W/m^2K$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Madeira", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Meru mit Jatobaholz



Edelstahllisenen wirken besonders gut auf dunklen Oberflächen.



"Wir haben viel Wert auf den Einbruchschutz unserer Haustür gelegt und sind hier rundum zufrieden."



flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Bamako" und Seitenteil Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Tipp

Auf Wunsch natürlich auch mit alternativer Verglasung erhältlich. Sprechen Sie uns an!





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 $\,\mathrm{W/m^2K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen/einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
 - Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



"Wir wollten eine Haustür, die nicht jeder hat."







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



MERZBACH

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Nashville", Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Griff Topas 1020 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



MERZBACH

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Nepal", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Newton, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich – eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 216.



LOIRE

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Vitano mit Spionkamera



Erkennen Sie die Vorteile der flügelüberdeckenden Haustür? Weitere Infos auf Seite 209.



Inklusive

- Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Hochwertige Applikationen:

Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



WUPPER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Wolfsburg" und Seitenteile Glas "Adelaide", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amato mit Fingerprint





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Hochwertige Applikationen:

Außenseite erhabene oder

planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen /Innenseite Ziernuten

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Hochwertiges Glasdesign – so wie Sie es sich wünschen.

Designglas "Pretoria", Edelstahllisenen erhaben, Griff Pageno







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Hochwertige Applikationen:

Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+/-)

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Farbvarianten und Dekoroberflächen zeigen.





Haustür Glas "Preston", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



ODER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Pretoria", Klarglas mit Teilmattierung, Farbverlauflackierung, schwarzen Schmucksteinen und klaren Glaskristallstreifen, Seitenteil Glas "Oder", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (Designglas Santiago: Ug 1,1 W/m²K) inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen/Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile


Tipp

Passen Sie die Farbe Ihrer Haustür der Farbe Ihrer Fenster an.



AGGER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Arzberg", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1020 mm



RHIN

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Santiago", Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm



Unsere Edelstahllisenen in 5 mm Breite sind in erhabener und planflächiger Ausführung erhältlich.



WISPER

flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Viggo



WILDE

flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil "Windsor" mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Topas 1620 mm





Modell WISPER, Edelstahllisenen erhaben, Griff Viggo



Der eingelassene Griff sorgt für einen echten "Wow"-Effekt.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen/Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



FRIEDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Lexington", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm




FRIEDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Frieda", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Fairy



Unsere Designer haben dem Modell FRIEDA einen ganz eigenen Griff gestaltet.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0.9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Farbig abgesetzte Teilfläche
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Unsere Haustüren werden vor der Auslieferung geprüft. Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0.9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Tipp

Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 216.



AAR flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Aurich", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Abacus



AAR


flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Alexandria" und Seitenteil Glas "Arima", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Andrea 835 mm



Wärmeschutz war uns bei der Renovierung unseres Hauses und auch bei der Wahl unserer Haustür sehr wichtig."

Designglas "Sambia"







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0.9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K

inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante

- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben

in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Dekorfolien zeigen.



NAGOLD

Haustür Designglas "Sambia", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, Griff Maike



NAGOLD

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Valdosta", Klarglas mit Teilmattierung und Seitenteil "Nagold", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Adele, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Eines unserer Bestseller-Modelle.

Glas "Toledo", planflächige Edelstahlstreifen, Griff Merkur









- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+/-)

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt) oder Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Dieses Modell ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen sowie mit matten, planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.



TRAUN

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Vitano mit Spionkamera

TRAUN

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Toledo", Klarglas mit Teilmattierung und Seitenteil Glas "Traun", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm

C Tipp

Dieses Modell ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen sowie mit matten, planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen/Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen/Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt) oder Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

JADE

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Designglas "Jacksonville", Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallsteinen, Griff Jenny 800 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm





Durch die Anzahl unserer Holzdekore und Farben lässt sich Ihre Haustür ganz einfach Ihrem Baustil anpassen.



Die Innenansicht Ihrer neuen Haustür ist genauso wichtig wie das äußere Erscheinungsbild.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen / Innenseite Ziernuten oder Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene 15 mm schwarze Glasstreifen anstatt Ziernuten (nur bei beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt) oder Innenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.



ITON

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm



ITON

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Für besondere Pflegeleichtigkeit sind die Edelstahlrahmen planflächig eingelassen.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas
- bis Ug 0,7 W/m²K (CHER)

bis Ug 0,9 W/m²K (RECKNITZ)

inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante

- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Hochwertige Applikationen:

Beidseitig planflächige 35 mm Edelstahlrahmen und 15 mm Edelstahlstreifen (CHER)

Beidseitig planflächige 41 mm Edelstahlrahmen (RECKNITZ)

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas

bis Ug 1,1 W/m²K (CHER)

bis Ug 1,4 W/m²K (RECKNITZ)

inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante

- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben

in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich eine modellunabhängige Glasauswahl finden Sie auf Seite 216.



CHER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Richmond", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500 mm




RECKNITZ

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Palermo" und Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



Der Edelstahlrahmen sieht auf der Innenseite mindestens genauso gut aus. Standardmäßig im Preis enthalten.



SAAR Eflügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 1200 mm



flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Alexandria" und Seitenteil Glas "Arima", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 500









"Die Abwicklung war total entspannt. Vom ersten Gespräch bis zum Einbau wurden wir bestens versorgt."



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Hochwertige Applikationen: Beidseitig planflächige 35 mm Edelstahlrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

(+/-)

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

ORNAMENTRAHMEN



Wählen Sie Ihr gewünschtes Modell und werten Sie Ihren Ornamentrahmen mit planflächigen Edelstahlapplikationen auf.





Ornamentrahmen oben ohne, unten mit Edelstahlapplikationen.



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- aufgesetzter Ornamentrahmen, innen mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Eine schöne Kombination ist der planflächige Edelstahl-Trittschutz mit den planflächigen Edelstahlapplikationen im Ornamentrahmen.




MAURINE

Haustür Glas "Madrid", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



UECKER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Merkur 1000 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm





Tipp

Auch die Ornamentrahmen auf der Innenseite sind mit planflächigen Edelstahlapplikationen erhältlich.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,
 Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
 in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
 Beidseitig aufgesetzte Ornamentrahmen / Außen wahlweise
 mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:
- aufgesetzter Ornamentrahmen, innen mit planflächigen 15 mm Edelstahlapplikationen
- $. \ Ho chwertige \ Design griffe \ mit \ Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung$
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Preisgleich: Ornamentrahmen auf der Außenseite mit oder ohne planflächige Edelstahlapplikationen.



WÜMME

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merle 1000 mm



BEVER

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Bilbao", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm



LESUM

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm









On top - aus dem Gewohnten ausbrechen.

Immer wieder faszinieren Designobjekte, die mit einer Mischung des Ungewohnten arbeiten.

Treffen Materialien aus fremden Funktionswelten zusammen, entstehen oft außergewöhnliche Reize. Warum also nicht einmal auch bei einer Haustür Neues wagen?

Entstanden ist hieraus eine Serie bekannter Haustüren, die mit unterschiedlich geprägten Edelstahlblechen in einer industriellen Ästhetik kombiniert wird. Drei verschiedene Prägungen lassen sich als markante Teilflächen bei den abgebildeten Haustürfüllungen einsetzen. Die Wirkung von Licht und Materialität erzielt überraschend moderne Anmutungen.

Unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Kratzer oder andere Gebrauchsspuren sind diese Applikationen absolut pflegeleicht.

Speziell die Edelstahlapplikation in Hochglanz schwarz erhält eine PVD-Beschichtung, wobei eine hauchdünne lonenschicht diese dekorative Oberfläche sehr hart und widerstandsfähig macht.



🚫 Je Modell stehen Ihnen drei Applikationen aus Edelstahl zur Auswahl - preisgleich.

Prägung silber



Prägung schwarz/silber



Hochglanz schwarz



ARTINOS


flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung silber, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm

ARTINOS

flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung schwarz/silber, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm

ARTINOS

flügelüberdeckendes Türblatt, Hochglanz schwarz, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Topas 1020 mm



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Vielfältige Glasvarianten
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

Hochwertige Applikation:

Außenseite planflächiges Edelstahl

Prägung silber oder schwarz/silber/Innenseite Ziernut oder Außenseite planflächiges Edelstahl

Hochglanz schwarz / Innenseite Ziernut

Abgestimmte Innen- und Außenansicht




Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben

in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





ARDILA

flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung schwarz/silber, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Twist

LAY

flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung schwarz/silber, Seitenteil Refloglas, Griff Merkur 1600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (ARDILA)
- . Vielfältige Glasvarianten (ARDILA)
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Hochwertige Applikation:

Außenseite planflächiges Edelstahl

Prägung silber oder schwarz/silber / Innenseite Ziernut oder

Außenseite planflächiges Edelstahl

Hochglanz schwarz/Innenseite Ziernut

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+/-)

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K

inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (ARDILA)

- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben

in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen (ARDILA)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (LAY)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile


Je Modell stehen drei Oberflächen für Sie zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell LAY.



Prägung schwarz/silber Hochglanz schwarz




Verleihen Sie Ihrer Haustür durch eine der drei Prägungen einen individuellen Stil.





"Wir wollten eine Haustür, die nicht jeder hat."

Prägung schwarz/silber





Je Modell stehen drei Oberflächen für Sie zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell TARDES.



Prägung silber




Prägung schwarz/silber



Hochglanz schwarz

Tipp

Lassen Sie den Griff zum festen Designelement Ihrer Haustür werden.





TARDES

flügelüberdeckendes Türblatt, Prägung schwarz/silber, Griff Vitano mit Spionkamera



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben

in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikation:
- Außenseite planflächiges Edelstahl

Prägung silber oder schwarz/silber/Innenseite Ziernut oder Außenseite planflächiges Edelstahl Hochglanz schwarz/Innenseite Ziernut

Abgestimmte Innen- und Außenansicht

KORANA

flügelüberdeckendes Türblatt, Hochglanz schwarz, Holzdekor, Seitenteil Refloglas, Griff Twist, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz




Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



"Die Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion" Leonardo da Vinci Moderne mineralische Oberflächen eröffnen neue Gestaltungsformen.

Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die neuen Oberflächen von Beton- über Stein- bis zur Rost-Optik und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Einzigartig und ein absolutes Highlight ist die lebhaft, dynamische Wüstensandoptik Taklamakan.

Hierzu setzen wir in unterschiedlichen Kombinationen natürliche Rohstoffe wie Schiefer, Granit, Marmor, Lehmpulver, Sandstein oder Ziegel ein - in Optik und Haptik ein echtes Erlebnis. Unsere patentierte Oberflächenversiegelung garantiert leichte Pflege und Beständigkeit.

Aufgrund der natürlichen Materialien und Verarbeitungsmethoden in Handarbeit können bei diesen Oberflächen bei gleichen Ausgangsmaterialien Abweichungen in Farbe und Struktur entstehen. Mineralische Oberflächen lassen sich gut mit Rahmenfarben aus der Farbpalette der Erdtöne kombinieren.

Je Modell stehen Ihnen sechs mineralische Oberflächen zur Auswahl.

Beton



Rost



Taklamakan



New Autumn



New Black Slate



New Multicolor





ORINOCO Mineral flügelüberdeckendes Türblatt,

Taklamakan-Optik, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



ORINOCO Mineral

flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Opus, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell ORINOCO Mineral.



Rost









New Autumn New Black Slate

New Multicolor



🥽 Wir haben für Sie ein ganz neues LED-Lichtpaneel entwickelt und lassen Ihre Haustür auf der Innenseite in stimmungsvollem Licht erstrahlen. Nähere Details siehe Seite 214.





Lassen Sie dunkle Räume durch das innenseitige LED-Lichtpaneel in der Haustür indirekt beleuchten. Nähere Details siehe Seite 214.



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

"Dezent aber extravagant – ist uns gut gelungen, oder?"

Modell WILDE Mineral Beton-Optik, erhabene Edelstahllisenen







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen/ Innenseite Ziernuten
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Rost-Optik, Griff Vitano mit Spionkamera

planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell WILDE Mineral



Beton











New Autumn

New Black Slate New Multicolor





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Hochwertige Applikationen:

Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen/ Innenseite Ziernuten

. Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



TIBER Mineral flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Griff Topas 820 mm mit Fingerprint



TURA Mineral flügelüberdeckendes Türblatt, Rost-Optik, Seitenteil "Tonga", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm mit Fingerprint

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell TIBER Mineral.



Rost









New Black Slate



"Das Modell THEMSE ist einfach die perfekte Tür für unser neues Loft."

Modell THEMSE Mineral, Beton-Optik, Griff Milo mit Fingerprint







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (RHEIN)
- . Vielfältige Glasvarianten (RHEIN)
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen/ Innenseite Ziernuten (RHEIN)
- Außenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernut (THEMSE)
- Außenseite mineralische Oberflächen in Optik:

Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate New Multicolor

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht

(+/-

Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (RHEIN)
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen (RHEIN)
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten (RHEIN)

Innenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernut (THEMSE)

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (THEMSE)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





RHEIN Mineral flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Haustür Refloglas, Griff Topas 1020 mm



THEMSE Mineral flügelüberdeckendes Türblatt, Rost-Optik, Seitenteil Refloglas, Griff Marek mit LED-Beleuchtung

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell THEMSE Mineral.



Rost









New Autumn

New Black Slate New Multicolor



Das Modell TRAUN Mineral ist mit schwarzen, erhabenen Glasstreifen statt planflächigen Edelstahlstreifen erhältlich.



TRAUN Mineral

flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Haustür Refloglas, Griff Vinzenz mit Eichenholz, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm




MERZBACH Mineral

flügelüberdeckendes Türblatt, New Black Slate-Optik, Haustür Designglas "Nashville", Klarglas mit Teilmattierung vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell TRAUN Mineral.



Rost









akan New Autumn

New Multicolor

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Hochwertige Applikationen: Außenseite erhabene 5 mm Edelstahllisenen / Innenseite Ziernuten (MERZBACH) Außenseite planflächige 15 mm Edelstahlstreifen / Innenseite Ziernuten (TRAUN)
- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten (MERZBACH)

Innenseite planflächiger 15 mm Edelstahlstreifen anstatt Ziernuten (TRAUN)

- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell LEINE 2 Mineral, Taklamakan-Optik, Refloglas, Griff Line







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Außenseite mineralische Oberflächen in Optik: Beton, Rost, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate, New Multicolor
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung (AMUR)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



AMUR Mineral flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik, Haustür Refloglas, Griff Harper, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



flügelüberdeckendes Türblatt, Taklamakan-Optik, Haustür und Seitenteil Refloglas, Griff Line

Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell AMUR Mineral.



Rost









New Black Slate New Multicolor



BARTHE Mineral

flügelüberdeckendes Türblatt, New Multicolor Teil-Optik, Haustür Glas "Anaheim", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Seitenteile Glas "Barthe A+B", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Cross



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Hochwertige Applikationen:

Außenseite erhabene 5 mm Edelstahl-Lisenen / Innenseite Ziernuten

. Außenseite Teilfläche mineralische Oberflächen in Optik: Beton

Rost

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

. Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Applikationen:

Innenseite erhabene oder planflächige 5 mm Edelstahl-Lisenen anstatt Ziernuten

- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine bessere Energieeffizienz.



Die mineralischen Steinoberflächen sind ein toller Kontrast zu großen Glasflächen.







Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken in mineralischen Oberflächen zur Auswahl – preisgleich. Hier Modell BARTHE Mineral.



Rost










New Autumn

New Black Slate New Multicolor

ECHTHOLZ OBERFLÄCHE



Echtholz Oberfläche, Griff Merkur 1600 mm

Authentisch erlebbar -Haustüren mit Echtholz Oberflächen.

Nicht nur im Möbelbereich sind Holzdekorfolien altbekannt und gewähren eine optisch täuschend echte Nachbildung vieler Holzarten. Warum wir hier Bezug auf Möbel nehmen? Ganz einfach: Seit jeher bestehen große Gemeinsamkeiten zwischen Möbeln und Haustüren in punkto technischem Anspruch und Design.

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und bequeme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustürenkollektion jetzt auch

ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.

Das multisensorische Erleben durch Haptik, Optik und natürlichem Geruch macht die bewusste Auseinandersetzung mit der Haustür zu einem feinsinnigen Erlebnis und verleiht ihr eine besondere Wertigkeit. Bei dieser neuen Kombination mit Echtholz ist das Verziehen nahezu ausgeschlossen.

Dies gewährleistet der dreischichtige Holzplatten-Aufbau in Verbindung mit Aluminium-Deckschichten. Spannende Gestaltungsvarianten lassen sich übrigens durch die Kombination mit modernen Strukturlackierungen der Aluminium-Deckschichten erzielen.



Echtholzapplikationen strahlen natürliche Wärme aus. Die spannende Kombination aus Wohnlichkeit und Natürlichkeit.



flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Vielfältige Glasvarianten
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder beidseitig gleich

. Außenseite planflächige Echtholzapplikation



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farboberflächen / einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



"Das Echtholz spiegelt sich in unserem ganzen Haus wider."



Modell NAVIA, Echtholz Oberfläche, Edelstahlapplikation, Griff Merkur





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m $^2\mathrm{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (SEINE)
- . Vielfältige Glasvarianten (SEINE)
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Hochwertige Applikationen:
- Außenseite planflächiger 130 mm Edelstahlstreifen / Innenseite glatt (NAVIA)
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante (SEINE)
- . Kunststofftüren: Farboberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt (NAVIA)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie den Griff zum festen Designelement Ihrer Haustür werden.



SEINE flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Line



NAVIA flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Merkur 1600 mm

Edles Echtholz soweit das Auge reicht.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite planflächige Echtholzapplikation



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farboberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . LED-Lichtpaneel auf der Innenseite des Türblattes eingesetzt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



BLAVET flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Merkur 1000 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



LIKA flügelüberdeckendes Türblatt, Beton-Optik in Kombination mit Echtholz, Seitenteil Klarglas, Griff Topas 1600 mm

PURE.






Mit den Modellen der PURE Serie haben Sie einen preiswerten Einstieg. Das Schöne dabei: Auch hier können Sie sich auf unsere bewährte Qualität verlassen. Die Grundausstattung beinhaltet eine weiße Haustür mit einem in den Türflügel eingesetzten Türblatt sowie vier Gläser zur Auswahl.

PURE Zusatzoptionen - Das Baukastensystem.

Durch das Baukastensystem PURE können Sie mit einzelnen Zusatzoptionen ganz einfach Ihre Wunschhaustür aufwerten. Sie bestimmen die Ausstattung und damit den Preis.

PURE Ausstattungsmerkmale





Modellabhängig

Außenseite erhabene 35 mm Edelstahlrahmen / Innenseite ohne Edelstahlrahmen


Außenseite 5 mm oder 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten

PURE Optionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.









BASIC Griff Merkur 1600 mm



BASIC

flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Adelaide", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



Das optional erhältliche innenseitige LED-Lichtpaneel ist bei dem Modell BASIC ein echter Blickfang.





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Griff Memo mit Applikation aus Thermo-Buchenholz







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben

in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben

in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

ZIERNUTEN

Die raffinierte Anordnung von Ziernuten.

••••••

Schlichtheit und Geradlinigkeit prägen die Optik unserer Modelle mit Ziernuten. Ziernuten sind nicht nur ein attraktives Designelement, sie bilden ebenfalls einen besonderen Kontrast zur sonst schlichten und geschlossenen Oberfläche Ihrer Haustür.

Die Ziernuten gibt es modellabhängig sowohl in 5 mm als auch in 15 mm Breite. Wahlweise erhalten Sie eine abgestimmte Innen- und Außenansicht und somit die beidseitige Vertiefung in Form von Nuten in Ihrer neuen Haustür.



KALL Griff Merkur 1000 mm



KALL flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Kall", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Memo mit Thermo-Buchenholz und Fingerprint



TESSINGriff Maike



TESSIN flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Tessin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



PIROS flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Merkur 1200 mm



PIROSflügelüberdeckendes Türblatt,
Seitenteil Glas "Piros", Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Twist mit Prägung im Mittelteil

Innen eingesetztes Türblatt ohne Ziernuten



Innen flügelüberdeckendes Türblatt mit Ziernuten



Die Innenseite Ihrer Haustür ist mindestens genauso wichtig wie die Außenseite.

Warum dann nicht ein flügelüberdeckendes Türblatt sowie Ziernuten innenseitig?



Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten (TESSIN)
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten (PIROS)



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben

in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig


- . Beidseitig Ziernuten (5 mm TESSIN), (15 mm PIROS)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie das Design der Haustür im Seitenteil weiterlaufen – so erhalten Sie ein harmonisches Gesamtbild.

Filigrane Ziernuten lassen Ihre Haustür zu einer ganz Besonderen werden.







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

. Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben

in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



BILA Griff Merkur 1600 mm



JADAR flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Merkur 1400 mn



BILA flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Vitano mit Spionkamera, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



JADAR flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Jadar", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1220 mm



Wahlweise mit fünf waagerechten Ziernuten erhältlich.



BARSEGriff Maike



BARSE

flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Baku", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Viggo





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 15 mm Ziernuten/ Innenseite ohne Ziernuten



Ein schöner Griff rundet die Funktionalität der Haustür optimal ab.




Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)

Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile









- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



CIRON Griff Merkur 1000 mm




flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Merkur 1000 mm



CIRON flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



CINCA flügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Viggo



MEMEL flügelüberdeckendes Türblatt, Griff Maike



MEMELflügelüberdeckendes Türblatt, Seitenteil Glas "Memel",
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Wir haben dem Modell MEMEL ein ganz eigenes Glasdesign für das Seitenteil gewidmet.





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m $^2\mathrm{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1.1 $\rm W/m^2 K$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- $. \ Ho chwertige \ Design verglas ungen$
- . Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



RHONE Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



RHONE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



BALTEA

Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike




BALTEA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Tessin", Klarglas mit Teilmattierung, vorne und hinten, in dreidimensionaler Tiefenwirkung, Griff Topas 1020 mm



BALTEA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Algarve", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und Glaskristallsteinen, Seitenteile Glas "Halifax", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 800 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm





- Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- Beidseitig 15 mm Ziernuten
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





ADAJAHaustür Glas "Bonn",
vollflächige Mattierung, Griff Maike



ADAJA flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Vitano mit Spionkamera



DIVES flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Maike



flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Durban", Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, Griff Merkur 1800 mm

Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 15 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- Beidseitig 15 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





LAYON Haustür Klarglas, Griff Maike



LAYONflügelüberdeckendes Türblatt,
Haustür Designglas "Durban", Klarglas mit Teilmattierung
in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen,
Griff Marek 800 mm mit LED-Beleuchtung



PLIVA flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Merkur 1000 mm



PLIVA flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Posen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz





Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite 5 mm Ziernuten / Innenseite ohne Ziernuten



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig 5 mm Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Ein Modell, zwei Varianten. Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack.





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (FELDA E)



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 $\mbox{W/m}^2\mbox{K}$
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberfläche / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (FELDA E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (FELDA E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



FELDAHaustür Klarglas, Griff Merkur 1600 mm



FELDA

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil "Windsor" mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Line, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



FELDA E flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



FELDA E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Liverpool", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Jenny 800 mm




MARNE Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Maike




MARNE flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



MARNE E flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas Chinchilla weiß, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



MARNE E flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Liverpool", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Jenny 500 mm





- Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (MARNE E)



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (MARNE E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (MARNE E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen/Innenseite rahmenlos (LÖCKNITZ E)

(+/-)

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (LÖCKNITZ E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (LÖCKNITZ E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



LÖCKNITZ

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Maike



LÖCKNITZ

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line



LÖCKNITZ E

Haustür Glas Mastercarré, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1600 mm



LÖCKNITZ E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Lindos", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Marek 1200 mm mit LED-Beleuchtung, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



HASEL flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Merkur 1600 mm



HASEL flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Havanna", Griff Merkur 1600 mm



HASEL EHaustür Glas "Bonn", vollflächige
Mattierung, außen Edelstahlrahmen,
innen ohne Rahmen, Griff Maike



HASEL E flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merle 1000 mm

Inklusive

- Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (HASEL E)



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (HASEL E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (HASEL E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



🦒 Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.





🏷 Erhöhen Sie durch einfache Zusatzoptionen die Sicherheit Ihrer Haustür.

Griff Meru mit Jatobaholz



Modell LIPPE mit flügelüberdeckendem Türblatt innen





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (LIPPE E)

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (LIPPE E)
- Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (LIPPE E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



LIPPEHaustür Glas Chinchilla weiß,
Griff Maike



LIPPE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Meru mit Jatobaholz, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



LIPPE E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1000 mm



LIPPE E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Topas 1620 mm mit Fingerprint



BARNITZ flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Maike



BARNITZ flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm




MANGFALL Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Maike



MANGFALL flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Malawi" und Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Jenny 800 mm



Mit dem Haustür-Konfigurator konnten " wir ganz einfach sehen, wie die ausgewählte Tür in unserem Haus aussieht."







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



TAUBER

Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



TAUBER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Goa", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Klarglas, Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



TAUBER E

Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



TAUBER E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Amato mit Fingerprint, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



"Freundlich, offen und modern sollte unsere Haustür sein. Das ist uns gelungen."



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- Außenseite erhabene 35 mm
- Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (TAUBER E)



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (TAUBER E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (TAUBER E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





"Wir waren uns direkt einig mit unserer neuen Haustür."







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m $^2\mathrm{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 100 mm Edelstahl-Applikationen / Innenseite ohne Edelstahl-Applikationen

(+/-

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 100 mm Edelstahl-Applikationen
- . Planflächige 100 mm Edelstahl-Applikationen / einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Dieses Modell ist auch ohne Edelstahlapplikationen erhältlich (NEDA).



NEDA E

Haustür Klarglas, außen Edelstahlapplikationen, innen ohne Applikationen, Griff Merkur 1600 mm



NEDA E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlapplikationen, innen ohne Applikationen, Griff Vinzenz mit Eichenholz



VILS Haustür Klarglas, Griff Maike



VILS flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



VILS E Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1200 mm



VILS E flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Nelson", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Flow

Innen eingesetztes Türblatt ohne Edelstahlrahmen



Innen flügelüberdeckendes Türblatt mit Edelstahlrahmen



🖒 Die Innenseite Ihrer Haustür ist mindestens genauso wichtig wie die Außenseite.


Warum dann nicht ein flügelüberdeckendes Türblatt sowie Edelstahlrahmen innenseitig?



- Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (VILS E)




- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Hochwertige Designverglasungen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (VILS E)
 - Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (VILS E)
 - Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell LEINE 2, Glas "Bonn", Griff Line







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung (FISCHA 2)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



LEINE 2 Haustür Klarglas, Griff Maike



LEINE 2 flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Quebec", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Line



FISCHA 2 Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm



FISCHA 2 flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Refloglas, Griff Flow

Holz- oder Dekoroberflächen liegen voll im Trend.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



NECKAR Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



NECKAR flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Norwich" und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



TINTO Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm



TINTO flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



JARAMA flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Maike



JARAMA flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Ecuador", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



JARAMA E Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



JARAMA Eflügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor,
Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung,
außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen,
Griff Merkur 1800 mm





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (JARAMA E)



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (JARAMA E) . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (JARAMA E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.



EBRO E

Haustür Klarglas, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1600 mm



EBRO E

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Noelle, planflächiger Edelstahl-Trittschutz 40 mm



CURE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Klarglas, Griff Maike



CURE

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Antwerpen", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Cross



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (CURE), bis Ug 0,9 W/m²K (EBRO)
- inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß,
- Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben
- in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm
- Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (EBRO E)





Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K (CURE), bis Ug 1,4 W/m²K (EBRO) inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (EBRO E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (EBRO E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



EBRO E & CURE 137





ALSTER

Haustür Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1200 mm



ALSTER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Liverpool", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz



ALSTER E

Haustür Glas Mastercarré, außen Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Maike



ALSTER E

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Baku", Klarglas mit Teilmattierung, au-Ben Edelstahlrahmen, innen ohne Rahmen, Griff Merkur 1600 mm, PZ-Rosette mit planflächigem Schlüsselschutz





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Beidseitig rahmenlos
- . Außenseite erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen / Innenseite rahmenlos (ALSTER E)




Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Beidseitig erhabene 35 mm Edelstahl-Rahmen (ALSTER E)
- . Planflächige 35 mm Edelstahl-Rahmen / einseitig oder beidseitig (ALSTER E)
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Edelstahl-Trittschutz planflächig 40 mm bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Dekoroberflächen zeigen.

DECOR.





Die Modelle der DECOR Serie vereinen stilvolle Eleganz und familiäre Gemütlichkeit. Das Schöne dabei: Auch hier können Sie sich auf unsere bewährte Qualität verlassen. Die Grundausstattung beinhaltet eine weiße Haustür mit flügelüberdeckendem Türblatt sowie vier Gläser zur Auswahl.

DECOR Zusatzoptionen – Das Baukastensystem.

Durch das Baukastensystem der Serie DECOR können Sie mit einzelnen Zusatzoptionen ganz einfach Ihre Wunschhaustür aufwerten. Sie bestimmen die Ausstattung und damit den Preis.

DECOR Ausstattungsmerkmale



Modellunabhängig

Außen flügelüberdeckendes Türblatt •

3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K • Abstandhalter schwarz mit warmer Kante

Vier Gläser zur Auswahl: • Chinchilla weiß. Klarglas, Mastercarré, vollflächige Mattierung "Bonn" (s. Seite 216)

Serienmäßig weiße Haustür •-

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig



Modellabhängig

Beidseitig Ornamentrahmen

Beidseitig rahmenlos, Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten

Abgestimmte Innen- und Außenansicht

DECOR Zusatzoptionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.




- Beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt •···
 - Hochwertige Designverglasungen ···
- Aluminiumtüren: ·· Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig

Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig (außer Modelle mit Ziernuten)

In den Türflügel eingesetztes Türblatt

2-fach Wärmefunktionsglas •··· bis Ug 1,1 W/m²K



- Hochwertige Designgriffe optional mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- Ornamentrahmen auf Wunsch andersfarbig als die Deckschicht/einseitig oder beidseitig
- Individuelle Sicherheitsausstattung
- Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- Abgestimmte Innen- und Außenansicht

Designbezogene Füllungsund Ganzglas-Seitenteile



Glaskristallsteine machen Ihre Haustür zu einem ganz besonderen Schmuckstück.



MÜNZBACH


flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Bleiverglasung "Matera", Grundglas Spectrum grau, Mitte mit klarem Facettenmotiv, Ecken Klarglas mit Facettenschliff, Griff Danilo, Sockelprofil



MÜNZBACH

Haustür Designglas "Montevideo", Klarglas mit Teilmattierung und klaren Facettensteinen, Griff Tilla

Designglas "Montevideo", Klarglas mit Teilmattierung und klaren Facettensteinen





Bleiverglasung "Matera", Grundglas Spectrum grau, Mitte mit klarem Facettenmotiv, Ecken Klarglas mit Facettenschliff





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Tipp

Alle Modelle sind auch mit individuellen Sicherheitsausstattungen wie RC2 lieferbar. Sprechen Sie uns an!



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- Hochwertige Designverglasungen
- Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Bewusster Leben. Bewusster Wohnen.




FUHSE

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



FUHSE

Haustür Chinchilla weiß, Griff Danilo





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m $^2\mathrm{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch mit vielen anderen Verglasungen erhältlich.







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
 Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 $\rm W/m^2K$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Alle Modelle sind in ein- oder beidseitig flügelüberdeckend lieferbar.



flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Noelle



JEETZE 2

Haustür Bleiverglasung "Jütland", Rand Parsol grau mit Facettenschliff, Mitte Gotik weiß mit grauem Facettenmotiv, Griff Pageno 600 mm

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





flügelüberdeckendes Türblatt, Designglas "Celle", Mitte: Spectrum grau, Rand: Eisblumenglas, Ecken: Überfang-Glas blau mit sandgestrahltem Blumenmotiv, Griff Amelie, Sockelprofil



JEETZE

Haustür und Seitenteil Glas "Verona", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike

"Der Altbau-Charakter sollte bei uns trotz moderner Einrichtung bestehen bleiben."







Das Designglas "Celle" ist alternativ mit grauen, grünen oder roten Glasecken mit sandgestrahltem Blumenmotiv lieferbar.



Klarheit und Harmonie widersprechen sich hier nicht.



ILLER

Haustür Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Griff Maike




ILLER

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amelie, Sockelprofil





Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung "matt" (s. Seite 208) keine DB-Farben möglich
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in Oberflächenausführung "matt" oder "glänzend" (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





Bleiverglasung "Resedor", Spectrum grau, Facettenmotiv klar



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung "matt" (s. Seite 208) keine DB-Farben möglich
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in Oberflächenausführung "matt" oder "glänzend" (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Liebevoll ausgewählte Details setzen ein romantisches Statement.



MÖHNE

Holzdekor, Haustür Glas "Medan", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Bonn", vollflächige Mattierung, Griff Maike



MÖHNE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Bleiverglasung "Resedor", Spectrum grau, Facettenmotiv klar, Griff Adele, Sockelprofil



Alle Gläser sind als 3-fach Wärmefunktionsglas lieferbar.



RIBE

Haustür Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, Griff Maike



RIBE


flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin" Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile









- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Passen Sie die Farbe Ihrer Haustür der Farbe Ihrer Fenster an.





flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Roseville", Klarglas mit Rillenschliff, Griff Topas 1020 mm



SAAR

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür und Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Ameland



Lebensqualität nach Maß.



AMMER

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür und Seitenteil Chinchilla weiß, Griff Maike, Sockelprofil



AMMER

Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm





- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m $^2\mathrm{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Ihre Haustür wird individuell nach Maß gefertigt.



Die aufwändig und liebevoll gestaltete Ornamentik machen dieses Modell zu etwas ganz Besonderem.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung "matt" (s. Seite 208) keine DB-Farben möglich
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in Oberflächenausführung "matt" oder "glänzend" (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Lassen Sie sich unsere umfangreiche Auswahl an Farb- und Holzdekoroberflächen zeigen.



JAGST

Haustür Bleiverglasung "Piemont", Madras Uadi weiß mit klarem Facettenmotiv, Griff Noelle



JAGST

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Tilla, Sockelprofil



Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht, erzielen eine höhere Energieeffizienz und sehen zudem noch besser aus.



SALZACH

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Adele, Sockelprofil



SALZACH

Holzdekor, Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Amelie



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht

-/-) Optionen

- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Bleiverglasung "Kappa", Rand Spectrum Wasserglas schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m 2 K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
 Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





SALZACH 2

zweiflügelig, Haustüren Bleiverglasung "Kappa", Rand Spectrum Wasserglas schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenschliff und klarem Facettenmotiv, Griff Amelie



Aufwändig hergestellte Bleiverglasungen machen diese Haustür zu einem echten Hingucker.



Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren sind besonders pflegeleicht und erzielen zudem eine höhere Energieeffizienz.



MOSEL

Haustür Bleiverglasung "Bacopa", Gotik weiß, schmale senkrechte Streifen und Facettenmotiv Spectrum grau, Kreise im Facettenmotiv Eisblumenglas, Griff Amelie



MOSEL

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Designglas "Mainau", Klarglas mattiert mit klarem Facetten- und Sternschliff, oben und unten vollflächig mattiert, Griff Noelle

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Stilelemente des Hauses spiegeln sich in der Haustür wider.



LÜDEF

Haustür und Seitenteil Bleiverglasung "Lifestyle", Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen, Griff Tilla



Alle Modelle sind mit einem ein- oder beidseitig flügelüberdeckendem Türblatt lieferbar.



Bleiverglasung "Lifestyle", Chinchilla weiß mit eingefassten klaren Facettensteinen





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 $\mbox{W/m}^2\mbox{K}$ inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen/ einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint / Spionkamera / LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Beidseitig hochwertige Ornamentrahmen zieren unsere detailverliebte Serie DECOR.





Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür,

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung "matt" (s. Seite 208) keine DB-Farben möglich

Außenseite / Innenseite gleichfarbig

- Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in Oberflächenausführung "matt" oder "glänzend" (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Auf Wunsch mit alternativer Verglasung erhältlich.



SALM 2

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Amelie, Sockelprofil



SALM 2

Haustür Klarglas, Seitenteile Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo

Glas Parsol grau gewölbt







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in Oberflächenausführung "matt" (s. Seite 208) keine DB-Farben möglich
- Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,4 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben
- in Oberflächenausführung "matt" oder "glänzend" (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

Ein Modell, zwei Varianten. Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack.



Haustür Glas Parsol grau gewölbt, Griff Amelie



SALM

flügelüberdeckendes Türblatt, Holzdekor, Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Amelie, Sockelprofil



Als Kunststofftür in vielen Farb- und Holzdekoroberflächen lieferbar.







- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K (BRENNE 2) bis Ug 0,9 W/m²K (BRENNE) inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- . Serienmäßig weiße Haustür,
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig Ornamentrahmen



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- . 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K (BRENNE 2) bis Ug 1,4 W/m²K (BRENNE)
 - inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig ohne Aufdopplung
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- Ornamentrahmen andersfarbig als die Deckschicht/ einseitig oder beidseitig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt



Die Gläser Chinchilla weiß, Klarglas, Mastercarré oder die vollflächige Mattierung "Bonn" sind im Ausstattungspaket der Serie DECOR enthalten. Sie haben die Wahl.



BRENNE

Haustür Glas Chinchilla weiß, Griff Noelle



BRENNE 2

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Seitenteile Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Lissabon



"Wir wollten eine Haustür, die schlichtes und kühles Design mit unserer Vorliebe für den Landhaus-Stil vereint."







Inklusive

- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos, Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Innen wie außen. Die Modelle UNA, TILLE, ENNS und MAAS werden beidseitig mit Ziernuten ausgeführt.



UNA

Haustür Glas "Uslar", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



TILLE

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Bonn" vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm





Haustür Glas "Messina", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Lissabon



MAAS

flügelüberdeckendes Türblatt, Haustür Glas "Berlin", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 600 mm



- . Außen flügelüberdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vier Gläser zur Auswahl: Klarglas, Chinchilla weiß, Mastercarré, vollfächige Mattierung "Bonn"
- Serienmäßig weiße Haustür, Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig
- . Beidseitig rahmenlos, Innen- und Außenseite mit 6 mm Ziernuten
- . Abgestimmte Innen- und Außenansicht



- . In den Türflügel eingesetztes oder beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt
- 2-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,1 W/m²K inkl. Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig
- . Hochwertige Designverglasungen
- . Hochwertige Designgriffe mit Fingerprint/ Spionkamera/LED-Beleuchtung
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Aufgesetztes Sockelprofil bei flügelüberdeckendem Türblatt
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



FREE.







🖒 Lassen Sie mit Ganzglas-Haustüren die Sonne in Ihr Haus.

Glasinformationen:

- 1. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm als Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K auf der Türinnenseite
- 2. Klarglas, 4 mm mit Gestaltungselementen
- 3. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm auf der Türaußenseite

Sie mögen lichtdurchflutete Räume, helle Farben und glatte glänzende Oberflächen? Um sich wohlzufühlen, brauchen Sie das Gefühl von Weite? Dann sind Sie hier richtig.

Alle Modelle der FREE Serie zeichnen sich durch große Glasflächen und hohen Lichteinfall aus.

Dieser Wohnstil bedeutet Freiheit ohne Grenzen und Entspannung für die Seele. Lassen Sie die Sonne in Ihr Herz und in Ihr Haus!

FREE Ausstattungsmerkmale



Modellunabhängig

In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung


Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante

Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm

Identische Innen- und Außenansicht

Serienmäßig weiße Haustür

Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite gleichfarbig



Modellabhängig

Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum:

- · Edelstahlapplikationen
- · Edelstahllisenen
- · Farbige Applikationen
- · Mattierungen
- · Glaskristallsteine
- unterschiedlich starke Mattierungen mit mattem Rillenschliff

(+)

FREE Zusatzoptionen

Fügen Sie ganz einfach die gewünschten Zusatzoptionen hinzu und gestalten Sie so Ihre persönliche Haustür.





Individuelle Sicherheitsausstattung

Refloglas als mittlere Scheibe
 Unsere Empfehlung:
 Eingeschränkte Glas-Durchsicht bekommen
 Sie durch Refloglas als mittlere Scheibe.





Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig





LAHN

Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil "Honey", Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 1000 mm

Ihre Hausnummer im Seitenteil – clevere Idee, nicht wahr?





Modell TREBEL, Haustür mit matten Edelstahlapplikationen

Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) $6\,\mathrm{mm}$
- . Serienmäßig weiße Haustür
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

(+)

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



TREBEL

Haustür und Seitenteil (Summertime) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Merle 1000 mm



GARDON

Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Merkur 1200 mm



DEILBACH

Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Windsor mit matter Edelstahlapplikation und sandgestrahlter, individueller Hausnummer (Innenansicht: Edelstahl ohne Hausnummer), Griff Pageno 1000 mm



MINDEL

Haustür und Seitenteil (Nightfly) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Maike



"Hell und freundlich sollte unser Eingangsbereich werden."





Modell HAMME, Haustür Refloglas mit matten Edelstahllisenen und Glaskristallsteinen

Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen und Mattierung, Edelstahllisenen und Glaskristallsteine (HAMME)
- . Identische Innen- und Außenansicht

(+)

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



HAMME

Haustür Refloglas mit matten Lisenen und Glaskristallsteinen, Seitenteil Dream, vollflächige Mattierung, Griff Danilo



TRAVE

Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Trave, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



DILL

Haustür und Seitenteil (Dill) mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Pageno 1000 mm



TRAVOS

Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Travos, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm

Innenliegende Edelstahlapplikationen sind pflegeleicht.

Modell FLIEDE, Haustür mit polierten Edelstahlapplikationen







- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

(+)

- 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



Haustür mit polierter und matter Edelstahlapplikation, Griff Danilo



FLIEDE Holzdekor, Haustür mit polierten Edelstahlapplikationen, Griff Merkur



Haustür mit polierten und matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Summertime mit matter Edelstahlapplikation, Griff Pageno 600 mm





Auch in einem Holzdekorprofil machen unsere FREE Modelle eine gute Figur.



Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: unterschiedlich starke Mattierungen, matter Rillenschliff
- . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig




BODE

Haustür und Seitenteil (Bode) in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und mattem Rillenschliff, Griff Merkur 1600 mm



KARBACH

Holzdekor, Haustür in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen, mattem Rillenschliff und Glaskristallsteinen, Seitenteil Karbach vollflächig schwache Mattierung und matter Rillenschliff, Griff Maike











Wählen Sie eine der drei innenliegenden farbigen Applikation.



Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, farbige Applikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

$\overline{+}$

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.



PLEISSE

Haustür mit Applikation Siena Noce und matten Edelstahlstreifen, Griff Merkur 1600 mm



Die Applikation im Scheibenzwischenraum ist wahlweise in roter und anthrazitfarbener Fläche erhältlich.



ECKBACH

Haustür mit Applikation Siena Noce und matter Edelstahlapplikation, Seitenteile (Eckbach) mit Applikation Siena Noce, Griff Merkur 1600 mm

"Unser neues Zuhause ist nun von der Küche bis zur Haustür perfekt abgestimmt."





Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation, farbige Applikation, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



NIMS

Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Seitenteil Nims, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo



IRMISCH

Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Griff Merkur 1200 mm



FREE Haustüren sind durch ihre glatten Glasoberflächen besonders pflegeleicht.



Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- Serienmäßig weiße Haustür
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht

- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)





FREE Haustüren sind baustilunabhängig einsetzbar.





Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikationen, Mattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



DINKEL Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Dinkel, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Danilo



RELLSBACH Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Griff Maike



ILM Haustür mit matten Edelstahlapplikationen, Seitenteil Dream, vollflächige Mattierung, Griff Tilla



FLORALES DESIGN



- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m 2 K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Teilmattierung
- . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m 2 K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208) Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



FILA Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Pageno 600 mm



Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



BLACKWATER Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1200 mm



DON Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Amelie



RENO Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Noelle









Inklusive

- . In den Türflügel eingesetzte Ganzglasfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,2 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Beidseitig Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm
- . Serienmäßig weiße Haustür
- Aluminiumtüren: Auswahl aus 6 Standardfarben in 2 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- . Gestaltungselemente im Scheibenzwischenraum: Edelstahlapplikation (FEDERBACH), unterschiedlich starke Mattierungen, matter Rillenschliff (BELAJA)
- . Identische Innen- und Außenansicht



- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,8 W/m²K Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung
- . Refloglas als mittlere Scheibe (außer bei Modell BELAJA)
- . Kunststofftüren: Farb- und Holzdekoroberflächen / einseitig oder beidseitig
- . Aluminiumtüren: Auswahl aus 30 Sonderfarben in 3 Oberflächenausführungen (s. Seite 208)
- Außenseite / Innenseite unterschiedlich oder gleichfarbig



Mit Liebe zum Detail.

FEDERBACH

Haustür mit matter Edelstahlapplikation, Griff Danilo



MIRNA Haustür Klarglas mit Teilmattierung, Griff Andrea 835 mm



Haustür Klarglas mit individueller Teilmattierung, Griff Merkur 1600 mm



BELAJA Haustür in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen und mattem Rillenschliff, Griff Maike

TECHNIK UND DESIGN







Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen wichtige technische Details und besondere Ausstattungsmöglichkeiten der WIRUS-Haustüren.

WIRUS HAUSTÜRSYSTEME

IsoTop 76

PVC-Mehrkammerkonstruktion mit Anschlagdichtung. Armierung im Flügel durch großdimensioniertes Rechteckprofil mit Eckschweißverbinder verbunden.

Ansicht flächenversetzt Bautiefe: 76 mm Ud-Wert bis 0,76 W/m²K*

IsoTop 92

PVC-Mehrkammerkonstruktion mit Mittel- und Anschlagdichtung. Armierung im Flügel durch großdimensioniertes Rechteckprofil mit Eckschweißverbinder verbunden.

Ansicht flächenversetzt Bautiefe: 92 mm Ud-Wert bis 0,59 W/m²K*

Kompakt 72/82

Wärmegedämmtes Aluminiumprofil mit umlaufender doppelter Anschlagdichtung, im Schwellenbereich mit Bürsten- und Anschlagdichtung.

Ansicht flächenbündig Bautiefe: BLR 72 mm/FLG 82 mm Ud-Wert bis 0,81 W/m²K*

Premium 92

Wärmegedämmtes Aluminiumprofil mit umlaufendem Dichtrahmen in Bautiefe sowie Mittel- und Anschlagdichtung, im Schwellenbereich mit zusätzlicher Bürstendichtung.

Ansicht flächenbündig. Bautiefe: 92 mm Ud-Wert bis 0,69 W/m²K*



IsoTop 76 beidseitig flügelüberdeckend



 IsoTop 92 beidseitig flügelüberdeckend



 Kompakt 72/82 beidseitig flügelüberdeckend



 Premium 92 beidseitig flügelüberdeckend



IsoTop 76 außen flügelüberdeckend



 IsoTop 92 außen flügelüberdeckend



 Kompakt 72/82 außen flügelüberdeckend



Premium 92 außen flügelüberdeckend



IsoTop 76 eingesetzt



IsoTop 92 eingesetzt



Kompakt 72/82 eingesetzt

* Modell BASIC beidseitig flügelüberdeckend



WIRUS-Haustüren sind im Herstellerverzeichnis der Polizei bis zur Widerstandsklasse RC 3 gelistet: www.k-einbruch.de/sicherheitstipps





Die Sicherheitsrosette

Sie schützt den Profilzylinder gegen Aufbohren.



Die Verriegelung

Die robusten Stahlschwenkriegel senken sich aus dem Türflügel in die Schließleiste am Blendrahmen und verzahnen derart stabil, dass einem Aufhebelversuch erfolgreich Widerstand geleistet wird. Lieferbar als 3- oder 5-fach Verriegelung.



Die Bandseitensicherung

Bei der Bandseitensicherung verzahnen widerstandsfeste Sicherungsbolzen Blendrahmen und Türflügel auf der Bandseite miteinander.

Ein Aufhebeln des Gehflügels wird so nahezu unmöglich gemacht.



Der Türwächter

Der in das Schließsystem integrierte Türwächter öffnet die Haustür zunächst nur einen Spalt breit.

Erst eine Entriegelung erlaubt freien Zutritt. Die verdeckten Schlossteile werden beim Aufschließen von außen und mit einem Knauf von innen ver- oder entriegelt.











Das automatisch verriegelnde Schloss

Beim Zuziehen der Haustür wird die sichere Verriegelung an allen wichtigen Sicherheitspunkten automatisch aktiviert. Einmal zugezogen, gilt diese Haustür auch für Versicherungen als abgeschlossen. Entriegelt wird von außen mit dem Schlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Dynamischer Anpressdruck für mehr Dichtschluss und Sicherheit
- Leichtgängige Handhabung trotz hoher Dichtigkeit
- Fehlschaltfunktion verhindert das Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln
- Zusatzfunktion zum Sperren der Drückerbetätigung von innen





Das intelligente Zutrittsystem

Das Zutrittsystem mit Fingerscan-Funktion oder numerischer Tastatur aus Edelstahl ersetzt den herkömmlichen Schlüssel. Das ist nicht nur besonders praktisch, sondern auch sicherer als ein Schlüssel, der verloren, gestohlen und gefälscht werden kann.

LIFBLINGS FARBEN

HINWEIS:

Hier abgebildet sind unsere Standard-Farben. Sie haben die Auswahl unter 30 weiteren Sonderfarben. Farbkarten hält der WIRUS-Fachhandel für Sie bereit.

RAL 9016 Verkehrsweiß

Haustüren aus Aluminium werden serienmäßig in RAL 9016 Verkehrsweiß, Oberfläche glänzend gefertigt. Ihre persönlichen Wünsche realisieren wir natürlich gerne. Varianten sind – farbabhängig in den Oberflächenausführungen Feinstruktur, matt oder glänzend in folgenden Ausführungen lieferbar:

Einseitig: Außenseite Wunschfarbe,

Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß, glänzend.

Beidseitig: Außen- und Innenseite in gleicher Wunschfarbe beschichtet.

Beidseitig unterschiedliche Wunschfarben sind möglich.

WIRUS Aluminium-Haustüren verfügen grundsätzlich über HWR-Oberflächen (HWR = HochWetterResistent). Das ist der derzeit weltbeste Standard für Witterungsbeständigkeit von Pulverlacken.







Oberfläche Feinstruktur

Oberfläche matt

Oberfläche glänzend (= Sonderausführung)



Haustüren aus Kunststoff werden auf Wunsch mit pflegeleichten, hoch UV-beständigen Farb- und Holzdekorfolien beschichtet.

Einseitig: Die Außenseite wird beschichtet, die Innenseite der Haustür bleibt weiß.

Beidseitig: Es wird die Außen- und die Innenseite der Haustür beschichtet.





HINWEIS:

Die hier gezeigten Beispiele bilden unsere Standard-Farben und -Holzdekore ab und zeigen nur einen kleinen Auszug der Möglichkeiten. Ausführliche Farbkarten hält der WIRUS-Fachhandel für Sie bereit.













Das flügelüberdeckende Türblatt.



In den Türflügel eingesetztes Türblatt Außenansicht



Flügelüberdeckendes Türblatt Außenansicht



Flügelüberdeckendes Türblatt Innenansicht

Begeistern Sie Ihre Gäste auch mit einem harmonischen Gesamtbild auf der Innenseite Ihrer neuen Haustür! Das innenseitige, flügelüberdeckende Türblatt bringt nicht nur optische Vorteile, sondern ist ohne sichtbare Dichtungskanten besonders pflegeleicht. Zudem erhöht sich die Energieeffizienz Ihrer Haustür.

Gewöhnlich wird das Türblatt in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das erkennen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Türblatt und Flügel auf der

Flügelüberdeckende Türblätter decken hingegen den Türflügel komplett ab. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungs-

Außen- und der Innenseite der Tür.

kanten.

Türblatt Innenansicht

In den Türflügel eingesetztes

Designelemente

Edelstahllisenen



Sie haben die Wahl.

Hochwertige 5 mm breite, matte Edelstahllisenen sind in zwei Varianten preisgleich auf der Türaußenseite lieferbar.

Für die Puristen die planflächige, komplett in die Oberfläche eingelassene Variante.

Für den deutlicheren Akzent die von der Oberfläche erhabene, matte Edelstahllisene.



Im STYLE-Paket inklusive!



Als Zusatzoption sind Edelstahllisenen in der Serie STYLE beidseitig lieferbar.

Edelstahlrahmen



Erhabene Edelstahlrahmen

Die Edelstahlrahmen heben sich 0,8 mm von der Oberfläche ab und sind in der Serie PURE auf der Türaußenseite inklusive.



Im PURE-Paket inklusive!



Im PURE-Paket optional beidseitig!



Planflächige Edelstahlrahmen

Dem Trend glatter, fugen- und kantenfreier Oberflächen folgend, sind zahlreiche Haustüren auch mit planflächigen Edelstahlrahmen erhältlich. Besonders pflegeleicht!




Im STYLE-Paket inklusive!



Im PURE-Paket optional ein- oder beidseitig!







Passen Sie die Türinnenseite den äußeren Designelementen an.

Sie haben die Wahl.

Preisgleich: Hochwertige 15 mm breite, matte Edelstahlstreifen oder schwarze Glasstreifen.

Edelstahlstreifen

Die Edelstahlstreifen werden auf der Außenseite planflächig eingelassen. Hierdurch ergibt sich zusammen mit dem Türblatt eine glatte, pflegeleichte Oberfläche.



Im STYLE-Paket inklusive!



Im STYLE-Paket optional beidseitig!

Glasstreifen

Die schwarzen Glasstreifen heben sich auf der Außenseite 2 mm vom Türblatt ab.



Im STYLE-Paket inklusive!



Im STYLE-Paket optional beidseitig! (nur bei beidseitig flügelüberdeckend)

Edelstahlstreifen & Glasstreifen









Besondere Oberflächen wie Sie es sich wünschen.



Echtholz Oberfläche



..Die Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion" Leonardo da Vinci

Geprägte Oberflächen



Prägung silber



Prägung schwarz/ silber



Hochglanz schwarz

Authentisch erlebbar -Haustüren mit Echtholz Oberflächen.

Obwohl die technischen Vorteile, wie Verarbeitungsmöglichkeiten und begueme Pflege von Dekorfolien, unbestritten sind, haben Echtholzobjekte nie an Attraktivität verloren. Im Gegensatz zur industriellen Vereinheitlichung folierter Oberflächen ist jedes Naturholzwerkstück ein echtes Unikat. Für Liebhaber natürlicher und authentischer Produkte umfasst unsere Haustürenkollektion jetzt auch ausgewählte Modelle mit Applikationen aus echtem, offenporigem Fichten-Altholz. Hier findet sich der Charakter eines gewachsenen Rohstoffs mit Spuren gelebter Geschichte anstatt perfektionistischer Hochglanzpolitur.

Geprägte Oberflächen aus dem Gewohnten ausbrechen.

Entstanden ist eine Serie bekannter Haustüren, die mit unterschiedlich geprägten Edelstahlblechen in einer industriellen Ästhetik kombiniert wird. Drei verschiedene Prägungen lassen sich als markante Teilflächen bei den Haustürfüllungen einsetzen. Die Wirkung von Licht und Materialität erzielt überraschend moderne Anmutungen.

Moderne mineralische Oberflächen eröffnen neue Gestaltungsformen.

Einem minimalistischen Stil mit industriellem Chic folgen die neuen Oberflächen von Beton- über Naturstein- bis zur Rost-Optik und stehen damit im Einklang mit moderner Architektur oder Wohnraumgestaltung. Einzigartig und ein absolutes Highlight ist die lebhaft, dynamische Wüstensandoptik Taklamakan.

Mineralische Oberflächen – Je Modell stehen sechs verschiedene Optiken zur Auswahl.













New Autumn

New Black Slate New Multicolor

Innenseitiges LED-Lichtpaneel.



🖒 Lassen Sie Ihre Haustür auf der Innenseite mit einem LED-Lichtpaneel in stimmungsvollem Licht erstrahlen.





4000 Kelvin warmweiß



5000 Kelvin neutralweiß

Innenseitiges LED-Lichtpaneel

Besonders bei moderner Architektur sind puristische Haustüren ganz ohne Lichtausschnitte häufig die bevorzugte gestalterische Lösung.

Auch bei dieser Fassadengestaltung ist dennoch ein freundlicher, lichtdurchfluteter Eingangsbereich möglich. Die Lösung liegt im neu entwickelten LED-Lichtpaneel, welches großflächig in einer Abmessung von 650 x 1700 mm auf der Türinnenseite eingelassen ist. Optisch wirkt diese Konstruktionsart wohnraumseitig wie ein Glasausschnitt, der sanftes Tageslicht durch ein mattiertes LED-Lichtpaneel in den Innenraum einfallen lässt. Eine optimale Lösung um Gestaltungskonzepte und Lichtharmonie in Einklang zu bringen.

Die LED-Lichtpaneele sind in einem Warmton oder Kaltton erhältlich und können über eine Fernbedienung in unterschiedlichen Helligkeitsstufen abgedimmt werden.







Digitale Spionkamera im Haustürgriff. Nicht alle Überraschungen sind erwünscht.

Griff Vitano in Edelstahl, Höhe 1200 mm, mit integriertem, digitalem Türspion, spritzwassergeschützt, Einfallswinkel 110° Grad.

LCD-Monitor 3,5 Zoll auf der Türblattinnenseite mit Edelstahlgehäuse. Netzunabhängiger Betrieb durch 4 AA-Batterien.

Der LCD-Monitor wird standardmäßig auf der Türblattinnenseite aufgesetzt. Optional kann der Farbmonitor planflächig auf der Türinnenseite eingelassen werden (siehe Bild oben). Eine Wandmontage mit einer Kabellänge von max. 5 m ist ebenfalls möglich.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Ornamentgläsern. Hier finden Sie einige Beispiele:





Zur Serienausstattung der Kunststoff-Haustüren (Abb. 1) sowie der Aluminium-Haustüren (Abb. 2) gehören jeweils 3 zweiteilige, dreidimensional verstellbare Bänder, die mit Flügel und Blendrahmen unsichtbar verbunden sind.



Für Kunststoff- und Aluminium-Haustüren sind optional dreiteilige Edelstahlbänder (Abb. 3) erhältlich. Diese Bänder werden nicht auf Flügel und Rahmen montiert und wirken so sehr zurückhaltend.

Für Kunststoff-Haustüren sind alternativ auch dreiteilige, dreidimensional verstellbare Rollenbänder in Weiß (Abb. 4), Braun oder EV1 lieferbar.

Türband-Design

An den Anblick der Türbänder auf der Wohnraumseite der Haustür haben wir uns längst gewöhnt, denn Technik muss sein. WIRUS bietet Ihnen neben den funktionalen Standard-Türbändern optisch wirkungsvolle und technisch perfekte Alternativen zum Gewohnten.



Detailansicht des verdeckt im Flügelfalz montierten Türbands WIRUS Prestige bei geöffneter Haustür

* Design ist auch, wenn man gar nichts sieht: WIRUS Prestige, das verdeckt liegende Türband.



Detailansicht von Rahmen und Flügel bei geschlossener Tür: Das Türband WIRUS Prestige ist komplett unsichtbar



WIRUS Prestige Das verdeckt liegende Türband

Die Haustür Premium 92 lässt sich mit dem exklusiven Türbandsystem Prestige ausstatten (Abb. 5).

Diese Bänder verbergen sich im Flügelfalz der Haustür, sind auf der Türfläche komplett unsichtbar und lassen ausschließlich das Design der Tür wirken.









Sockelprofil und Trittschutz

Flügelüberdeckende Haustüren der Serie DECOR können auf Wunsch mit einem Sockelprofil (Abb. 6) ausgestattet werden.

Diese wird passend zum Material und zur Farbe der Tür gefertigt und auf die Haustüraußenseite aufgesetzt.

Der 40 mm hohe Trittschutz aus Edelstahl (Abb. 7) für flügelüberdeckende Haustüren wird bei den Serien STYLE und PURE wahlweise flächenbündig in die Türfüllung eingelassen oder auf die Füllung montiert.

Für eingesetzte Haustürfüllungen ist ein Trittschutz aus Edelstahl lieferbar, der auf das Flügelprofil montiert wird (Abb. 8).

Hochwertiges Zubehör.




"Der passende Griff auf unserer neuen Haustür macht unseren Eingang erst perfekt!"



Sie haben die Wahl.

Mit dem passenden Zubehör geben Sie Ihrer Haustür zusätzlich einen individuellen Akzent. Moderne Griffe vervollständigen das Design und spielen so eine wichtige Rolle in der Gestaltung Ihres Hauseingangs. Unser Zubehör erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit.



1 Jenny

Edelstahl matt,
Jenny 500: Länge: 500 mm,
(Griffmontage auf flügelüberdeckender
Füllung vertikal oder horizontal) Jenny 800: Länge: 800 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

2 Cross

Edelstahl matt, Kanten poliert, Länge: 582 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

3 Pageno

Edelstahl poliert und matt, gerade Stützen, Längen: 600 und 1000 mm, (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung) optional mit abgewinkelten Stützen für Montage auf Türflügel

4 Merkur Edelstahl matt, gerade Stützen, Längen: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm, (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

5 Votan

Edelstahl matt, Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)










Fingerprint-Lesegerät

So einzigartig ist nur Ihr Fingerabdruck - Ihr Schlüssel zur Tür!







- Sie bequem freigeben und auch jederzeit wieder löschen.
- Automatisches Nachlernen von Fingern z.B. bei heranwachsenden Kindern oder kleinen Verletzungen.
- Manipulationssicher

1 Opus

Alu Eloxal Silber C-0, lieferbar mit und ohne Fingerprint, 150/20 mm, Länge individuell je nach Türhöhe (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

2 Topas

Edelstahl matt, lieferbar mit und ohne Fingerprint, Längen: 820, 1020, 1220, 1420, 1620 und 1720 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

3 Milo

Edelstahl matt, in die Oberfläche eingelassen, 1000 mm mit Fingerprint, (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

4 Wilson

Edelstahl matt, lieferbar mit und ohne Fingerprint Länge: 1000 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)










Edelstahlgriff mit integrierter, digitaler Spionkamera LCD-Farbbildmonitor auf der Wohnraumseite







5 Memo

Edelstahl matt mit Applikation aus Thermo-Buchenholz, Länge: 850 mm, lieferbar mit und ohne Fingerprint (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

6 Amato

Edelstahl matt, Länge: 800 mm lieferbar mit und ohne Fingerprint (Griffmontage auf flügelüberdeckender und Monitor auf der Türinnenseite. Türfüllung)

7 Vitano

Edelstahl matt, Länge: 1200 mm, mit integrierter Spionkamera (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)


Monitor wahlweise:

- . Auf der Türinnenseite aufgesetzt
- . Auf der Türinnenseite planflächig eingelassen
- . Lose für Wandmontage









1 Twist

Edelstahl matt, Prägung Mittelteil, Länge: 1200 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

² Merle

Edelstahl poliert und matt, gerade Stützen, Längen: 1000 und 1200 mm, (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

3 Danilo

Edelstahl matt mit vier polierten Ringen, gerade Stützen, Länge: 600 mm, (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

4 Newton

Edelstahl poliert und matt, Länge: 800 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

5 Maike Edelstahl matt, Länge: 330 mm

6 Noelle

Edelstahl matt, Länge: 330 mm


7 Tilla

Edelstahl matt, Länge: 330 mm









9 Adele

Edelstahl matt, Ø 70 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

10 Ameland

Edelstahl matt, Ø 70 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

11 FabiusEdelstahl matt, Rand poliert, 340/140 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

12 Andrea

Edelstahl matt, Andrea 530: Länge 530 mm, Andrea 835: Länge 835 mm

13 Abacus Edelstahl poliert und matt, Länge: 1450 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

14 Amelie

Chrom, Länge: 320 mm

15 Fairy Edelstahl poliert und matt, Länge: 620 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

16 Doris

Edelstahl matt, Längen: 325 und 380 mm

17 London

Edelstahl matt, Weiß, Braun, EV 1, Messing Titan oder Messing brüniert Länge: 245 mm

18 Paris

Edelstahl matt, Weiß, Braun, EV 1, Messing Titan oder Messing brüniert Länge: 245 mm

19 Rom

Edelstahl matt, Weiß, Braun, EV 1, Messing Titan oder Messing brüniert Länge: 245 mm









🖒 LED-Technik weist Ihnen den Weg.

Die Edelstahlgriffe Marek und Nea sind wahlweise mit und ohne Beleuchtung erhältlich.

1 Marek

Edelstahl matt, optional mit LED, Längen: 800, 1000 und 1200 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

2 Viggo Edelstahl matt, planflächig in die Oberfläche eingelassen, (nur bei flügelüberdeckend montierbar)

3 Harper

Edelstahl matt, 480/65 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

4 Mentor

Edelstahl matt, mittig polierte Nut, 600 / 110 mm (nur bei flügelüberdeckend montierbar)

5 Flow

Edelstahl matt ohne Applikation, mit Applikation aus Beton-Optik, 110 / 400 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

6 Nele/Nele LED

Edelstahl matt (Nele), optional mit LED (Nele LED), 200/200 mm (nur bei flügelüberdeckend montierbar)









7 Meru Jatobaholz / Edelstahl matt, gerade Stützen, Länge: 1600 mm, (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung) optional mit abgeschrägten Stützen 45 Grad für Montage auf Türflügel

8 Vinzenz Edelstahl matt, Mittelteil Eiche, 40/20 mm, Länge: 1000 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)

9 **Line** Edelstahl matt, 30/30 mm, Länge: 900 mm (Griffmontage auf flügelüberdeckender Türfüllung)









1 PZ-Ringrosette

Edelstahl ø 30 mm ART.-NR. 1610

2 PZ-Schutzrosette

Weiß, Braun, EV1, Edelstahl, Chrom, Messing brüniert H 74 mm Art.-Nr. 685

3 PZ-Sicherheitsrosette

mit Kernziehschutz Weiß, Braun, EV1, Edelstahl, Bronze Messing brüniert H 74 mm Art.-Nr. 686

4 PZ-Schutzrosette

Edelstahl H 79 mm Art.-Nr. 1646

5 PZ-Ringrosette mit Schlüsselschutz

Edelstahl (planflächige Montage auf flügelüberdeckender Füllung) H 100 mm B 50 mm Art.-Nr. 1738

6 Innendrücker

Edelstahl, Weiß, EV1 und Braun H 245 mm

Art.-Nr. 501

7 Innendrücker

(inkl. ovaler PZ-Schutzrosette) Edelstahl, EV1 Art.-Nr. 720

8 Innendrücker

(inkl. ovaler PZ-Schutzrosette) Edelstahl Art.-Nr. 1626

9 Innendrücker

(inkl. ovaler PZ-Schutzrosette) Edelstahl Art.-Nr. 820

















1 MAIKE

Bronzeguss Länge 330 mm Art.-Nr. 1373

2 LENA

Messing brüniert (bedingt wetterbeständig) Länge 295 mm Art.-Nr. 1004

3 PZ-Schutzrosette

Bronze H 68 mm Art.-Nr. 1064

4 PZ-Sicherheitsrosette

mit Kernziehschutz Bronze H 74 mm Art.-Nr. 686

5 PZ-Schutzrosette


Messing brüniert H 74 mm Art.-Nr. 685

6 PZ-Sicherheitsrosette

mit Kernziehschutz Messing brüniert H 74 mm Art.-Nr. 686

7 Innendrücker, Messing Titan, Messing brüniert H 245 mm Art.-Nr. 501

STYLE



TRAUN

Seite 46

JADE

Seite 48

ITON

Seite 50

CHER

Seite 52

RECKNITZ

Seite 52

SAAR E

Seite 54

EMS

Seite 54



Seite 56



WÜMME Seite 58



BEVER Seite 58



LESUM Seite 58



ARTINOS Seite 60



ARDILA Seite 62



LAY Seite 62

Seite 56



TARDES Seite 64



KORANA Seite 64



ORINOCO Mineral Seite 68



WILDE Mineral Seite 70



WISPER Mineral Seite 70



TIBER Mineral Seite 72



TURA Mineral Seite 72



RHEIN Mineral Seite 74



THEMSE Mineral Seite 74



TRAUN Mineral Seite 76



MERZBACH Mineral Seite 76



AMUR Mineral Seite 78



LEINE Mineral Seite 78



BARTHE Mineral Seite 80



PIAVE Seite 83



SEINE Seite 84



NAVIA Seite 84




BLAVET Seite 86



LIKA Seite 86

PURE



Seite 132

Seite 134

Seite 134

Seite 136



Seite 136

Seite 138

Seite 138

DECOR



MÜNZBACH Seite 142



FUHSE Seite 144



JEETZE 2 Seite 146



JEETZE Seite 148



ILLER Seite 150



MÖHNE Seite 152



RIBE Seite 154



SAAR Seite 156



AMMER Seite 158



JAGST Seite 160



SALZACH Seite 162



SALZACH 2 Seite 164



MOSEL Seite 166



LÜDER Seite 168



SALM 2 Seite 170



SALM Seite 172



BRENNE Seite 174



BRENNE 2 Seite 174



UNA Seite 176



TILLE Seite 176



ENNS Seite 178



MAAS Seite 178



LAHN Seite 182



TREBEL Seite 184



DEILBACH Seite 184



GARDON Seite 184



MINDEL Seite 184



HAMME Seite 186



DILL Seite 186



TRAVE Seite 186




TRAVOS Seite 186



HUNTE Seite 188



FLIEDE Seite 188



SPREE Seite 188



BODE Seite 190



KARBACH Seite 190



PLEISSE Seite 192



ECKBACH Seite 194



NIMS Seite 196



IRMISCH Seite 196



DINKEL Seite 198



ILMSeite 198



RELLSBACH Seite 198



BLACKWATER Seite 198



DON Seite 200



RENO Seite 200



FILA Seite 200



BRIDE Seite 200



FEDERBACH Seite 202



MIRNA Seite 202



FINN Seite 202



BELAJA Seite 202

INDEX

ADAJA 108 HUNTE 188 PLEISSE 192 AGGER 36 ILLER 150 PLIVA 110 AMMER 158 ILM 198 RECKNITZ 52 AMUR Mineral 78 IRMISCH 196 RELISBACH 198 ARDILA 62 ITON 50 RENO 200 ARTINOS 60 JADAR 96 RHEIN 14 ALB 18 JADE 48 RHEIN MINERAL 14 ALB 18 JADE 48 RHEIN 14 ALB 18 JADE 48 RHEIN 16 ALSTER 138 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMA 134 RIGE 154 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 2 158 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 184 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 184 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILACKWATER 200 LEINE 10 JEETZE 10 JEETZE 184 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILACKWATER 200 LEINE 10 JEETZE 10 JEETZE 184 BODE 10 JEETZE 10 JEETZE 184 BODE 10 JEETZE 10 JEETZE 184 BODE 10 JEETZE 184 BODE 10 JEETZE 184 BANDON 10 LOIGEN 17 J	AAR	42	HASEL E	118	PIROS	94
AGGER 36 ILLER 150 PLVA 110 AMMER 158 ILM 198 RECKNITZ 52 AMUR Mineral 78 IRMISCH 196 RELLSBACH 198 ARDILA 62 ITON 50 RENO 200 ARTINOS 60 JADAR 96 RIHEIN 14 ALB 18 JADE 48 RHEIN Mineral 74 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 BAHRE 26 JARAMA 134 RIBE 154 BAHRE 26 JARAMA 134 RIBE 154 BAHRE 27 SARAMA 134 RIBE 154 BAHRE 28 JARAMA 134 RIBE 154 BAHRE 29 JARAMA 134 RIBE 154 BAHRE 29 SALM 172 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BRODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 75 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 76 BRIDE 24 WERRA 20 BRENNE 188 MARRE 114 TURA MINERAL 76 DELBACH 184 MAS 178 BRIDE 200 LIPPE 30 TRAUN MINERAL 76 BRIDE 200 LIPPE 30 TRAUN MINERAL 76 BRIDE 200 LIPPE 30 TRAUN MINERAL 76 BRIDE 200 MAJRINE 56 UCCKER 56 BRID 200 MAJRINE 56 UCCKER 56 BRID 200 MAJRINE 56 UCCKER 56 BRID 200 MAJRINE 56 UCCKER 58 BRID 38 MARRE 114 TURA MINERAL 70 BRIDE 200 MAJRINE 56 UCCKER 58 BRID 38 MARRE 114 TURA MINERAL 70 BRIDE 200 MAJRINE 156 UCCKER 58 BRID 38 MARRE 114 TURA MINERAL 70 BRIDE 200 MAJRINE 156 UCCKER 58 BRID 200 MAJRINE 156 UCCKER 58 BRID 38 MARRE 114 TURA MINERAL 70 BRID 200 MAJRINE 1						
AMMER 158 ILM 198 RECKNITZ 52 AMUR Mineral 78 IRMISCH 196 RELLSBACH 198 ARDILA 62 ITON 50 RENO 200 ARTINOS 60 JADAR 96 RHEIN 114 ALB 18 JADE 48 RHEIN Mineral 74 ALSTER 138 JACST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMAE 134 RIBE 154 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 148 SAAR 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BILACWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 136 LÜDER 168 HANGE 176 CINCA 100 LOCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOCK 177 TEAL 177 DON 200 MAURINE 174 DON 200 MAURINE 56 LECKE 177 DON 200 MAURINE 56 LECKER 56 BRONS 178 MANGE 114 TREAD 177 DON 200 MAURINE 56 LECKER 56 BRONS 178 MANGE 114 TREAD 177 ECKRACH 194 MANGE 177 FRANCO 128 EMBER 128 BILA 198 MARNE 114 TREAD 168 DINKEL 198 MARNE 114 TREAD 177 ECKRACH 194 MERZBACH 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREAD 177 DON 200 MAURINE 56 LECKER 56 EBRO 136 MEMBL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 122 WILDE 136 ENDS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 200 MINERA 202 BILDE 136 MEMBL 102 WILDE 188 BILDE 112 MOSEL 166 WISPER 138 FIELDA 112 MOSEL 166 FEDERBACH 164 WISPER 167 FIELDA 112 MOSEL 166 FEDERBACH 164 WISPER 167 FIELDA 112 MOSEL 166 FIEL						
AMUR Mineral 78 IRMISCH 196 RELLSBACH 198 ARDILA 62 ITON 50 RENO 200 ARTINOS 60 JADAR 96 RHEIN 14 ALB 18 JADE 48 RHEIN Mineral 74 ALSTER 138 JACST 190 RHIN 36 ALSTERE 138 JACST 190 RHIN 36 ALSTERE 138 JACST 190 RHIN 36 ALSTERE 138 JACST 190 RHIN 36 BAHRE 26 JARAMA 134 RHONE 104 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 1156 BANDON 10 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 146 SAAR E 54 BARRITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIG 90 LAHN 182 SALZACH 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 201 LOCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOIRE 30 TRAVE 172 CIRON 100 LOIRE 30 TRAVIN 160 CURE 136 LUDER 168 TRAVIN 170 DON 200 MAURINE 168 DINKEL 198 MARNE 114 TRAVE 186 DINKEL 198 MARNE 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 138 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 138 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 138 MARNE 114 TURA MINERAL 72 EMBO 158 MARNE 114 TURA MINERAL 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 138 MARNE 114 TURA MINERAL 72 EMBO 158 MARNE 115 WILLDE MINERAL 72 EMBO 158 MARNE 115 WILLDE MINERAL 72 EMBO 158 MARNE 115 WILLDE MINERAL 70 FIELDA 112 MOSEL 144 MIDDA 12 GARDON 184 MINDO 12 GERTER 20 ODER 344 HAMME 186 ORINOCO MINERAL						
ARDILA 62 ITON 50 RENO 200 ARTINOS 60 JADAR 96 RHEIN 14 ALB 18 JADE 48 RHEIN 17 ALSTER 138 JACST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMA E 134 RIBE 154 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 148 SAAR 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 177 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 1110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE+ BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LOOKNITZE 1116 TILLE 176 CINCA 100 LOOKNITZE 1116 TILLE 176 CURG 136 LOOKNITZE 1116 TILLE 176 CURG 136 LOOKNITZE 116 TILLE 176 CURG 137 LOOKNITZE 116 TILLE 176 CURG 137 LOOKNITZE 116 TILLE 176 CURG 136 LOOKNITZE 116 TILLE 176 CURG 137 LOOKNITZE 116 TILLE 176 CURG 138 LOOKNITZE 176 CURG 138 LOOKNITZE 176 CURG 138 LOOKNITZE 176 CURG 138 CORNITZE 176 CURG 138 CORNITZE 176 CURG 138 CORNITZE 176 CURG 138 CORN						
ARTINOS 60 JADAR 96 RHEIN 14 ALB 18 JADE 48 RHEIN Mineral 74 ALSTER 138 JACST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMA 134 RIBE 154 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 146 SAARE 54 BARNON 10 JEETZE 2 146 SAARE 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIG 90 LAHN 182 SALZACH 162 BASIG 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BRODE 100 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LOCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOCKNITZ 116 TILLE						
ALB 18 JADE 48 RHEIN Mineral 74 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER 138 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMA E 134 RIBE 154 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 2 146 SAAR E 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 CHER 52 LÖKNITZE 116 TINTO 132 CIRON 100 LÖCKNITZE 116 TINTO 132 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARN						
ALSTER 138 JAGST 160 RHIN 36 ALSTER E 138 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMA E 134 RIBE 154 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 146 SAAR 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KABBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIG 90 LAHN 182 SALZACH 162 BELJAIA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LOCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOCKNITZ 116 TILLE 176 CURE 136 LÜDER 188 TRAUN 146 DILL 186 MANGFALL 122 TRAUN 162 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE 166 WINDE 185 ECKBACH 194 WERZBACH 22 WERRA 20 ERNS 54 MILDE 184 WERSE 16 FEDERBACH 200 MINAS 196 FELDA 112 MOSEL 166 WERES 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER MINERAL 70 FINN 176 FELDA 100 NAVIA 84 FILDE 186 NINDE 186 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68						
ALSTER E 138 JARAMA 134 RHONE 104 BAHRE 26 JARAMA E 134 RIBE 154 BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 2 146 SAAR E 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 164 BELAJA 202 LAY 62 SINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE 1 774 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LOCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOCKNITZ 116 TILLE 177 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 DILLE 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 188 MARNE 114 TREBEL 184 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DINKE 100 MANGFALL 102 UNA 176 EEROO 120 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO 136 MEMEL 102 UNA 176 EEROE 136 MEMEL 102 UNA 176 EEROE 136 MEMEL 102 UNA 176 EEROE 136 MEMBL 102 UNA 176 EEROE 137 MINDEL 184 WERSE 16 EFENDA 112 MONNE 152 WILDE 38 FILLA 200 MINNA 202 WILDE 38 FILLA 200 MINNA 202 WILDE 38 FILLA 200 MINNA 202 WILDE 38 FILLA 200 MONNE 126 F						
BAHRE 26						
BALTEA 106 JEETZE 148 SAAR 156 BANDON 10 JEETZE 2 146 SAAR E 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 2 164 BALG 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE MINER 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER 124 BLAVET 86 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
BANDON 10 JEETZE 2 146 SAAR E 54 BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER E 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THIBMSE 74 BRIDE 100 LIPPE E 120 THIBMSE 72 CHER 52 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
BARNITZ 122 KALL 92 SALM 172 BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LOKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LOIRE 30 TRAUN 46 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 188 MARNE 114 TURA Mineral 76 DINKEL 198 MARNE 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 DINKEL 198 MARNE 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBNO 178 MENDE 188 ELISSON 22 MERZBACH 184 WERSE 168 ELISSON 22 MERZBACH 184 WERSE 168 FELDA 112 MOSEL 168 FIRMA 200 MINDEL 184 WERSE 168 FIRMA 3178 FIRMA 320 FIRMS 54 FIRMA 320 FIRMA 320 FIRMS 54 FIRMA 320 FIRMA 320 FIRMS 54 FIRMA 320 F						
BARSE 98 KARBACH 190 SALM 2 170 BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 2 164 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LÖCKNITZ 116 TILLE 176 GINCA 100 LÖKKNITZE 116 TILLE 176 CIRON 100 LOIRE 130 TRAUN 46 CURE						
BARTHE Mineral 80 KORANA 64 SALZACH 162 BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 THEMSE 74 BRIDE 10 LOGKNITZ 116 TINTO 132 CHER 52 LOCKNITZ 116 TINTO 132 CIRON <t< td=""><td></td><td></td><td>==</td><td></td><td>_</td><td></td></t<>			==		_	
BASIC 90 LAHN 182 SALZACH 2 164 BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLACKWATER 200 LIPE 120 THEMSE 74 BLODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE 120 THEMSE 74 CHER 52 LÖCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LÖCKNITZ 116 TILTOTO 132 CIRON					_	
BELAJA 202 LAY 62 SEINE 84 BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LÖCKNITZ 116 TILLE 176 CIRCO 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAS 178 TRAVE 186 DINKEL						
BEVER 58 LAYON 110 SPREE 188 BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 THEMSE 74 BRIDE 100 LÖCKNITZ E 116 TILLE 176 CIRCA 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAVUM MINERAL 182 DEILBACH					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BILA 96 LEINE 2 130 TARDES 64 BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LÖCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LÖIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 188 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DILKE 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES					_	
BLACKWATER 200 LEINE Mineral 78 TAUBER 124 BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LÖCKNITZ T 116 TILLE 176 CIROA 100 LÖCKNITZ E 116 TILLE 176 CIRON 100 LOBER 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72	221211					
BLAVET 86 LESUM 58 TAUBER E 124 BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 THEMSE 74 BRIDE 100 LÜCKRITZ 116 TIBER Mineral 72 CHER 130 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LÖRKRITZ E 168 TRAUN Mineral 76 DELBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL					_	
BODE 190 LIKA 86 TESSIN 94 BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LÖCKNITZ T 116 TILLE 176 CIRCA 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH						
BRENNE + BRENNE 2 174 LIPPE 120 THEMSE 74 BRIDE 200 LIPPE E 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LÖCKNITZ 116 TILLE 176 CIRCA 100 LÖCKNITZ E 116 TILLE 176 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128						
BRIDE 200 LIPPE E 120 TIBER Mineral 72 CHER 52 LÖCKNITZ 116 TILLE 176 CIROA 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH Mineral 76 VILS 128 EILSSON						
CHER 52 LÖCKNITZ 116 TILLE 176 CINCA 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MARS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
CINCA 100 LÖCKNITZ E 116 TINTO 132 CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
CIRON 100 LOIRE 30 TRAUN 46 CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TREBEL 184 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112						
CURE 136 LÜDER 168 TRAUN Mineral 76 DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE Mineral 70 FELDA E </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
DEILBACH 184 MAAS 178 TRAVE 186 DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200<						
DILL 186 MANGFALL 122 TRAVOS 186 DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER Mineral 70 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN						
DINKEL 198 MARNE 114 TREBEL 184 DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 <			_			
DIVES 108 MARNE E 114 TURA Mineral 72 DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
DON 200 MAURINE 56 UECKER 56 EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FUHSE 144 NIDDA 12 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
EBRO E 136 MEMEL 102 UNA 176 ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDRBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON <td>DIVES</td> <td>108</td> <td>MARNE E</td> <td></td> <td>TURA Mineral</td> <td></td>	DIVES	108	MARNE E		TURA Mineral	
ECKBACH 194 MERZBACH 28 VILS 128 ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER <td>DON</td> <td>200</td> <td>MAURINE</td> <td>56</td> <td>UECKER</td> <td>56</td>	DON	200	MAURINE	56	UECKER	56
ELISSON 22 MERZBACH Mineral 76 VILS E 128 EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68 <td>EBRO E</td> <td>136</td> <td>MEMEL</td> <td></td> <td></td> <td></td>	EBRO E	136	MEMEL			
EMS 54 MILDE 24 WERRA 20 ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	ECKBACH	194	MERZBACH	28		128
ENNS 178 MINDEL 184 WERSE 16 FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	ELISSON	22	MERZBACH Mineral	76	VILS E	128
FEDERBACH 202 MIRNA 202 WILDE 38 FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	EMS	54	MILDE	24	WERRA	20
FELDA 112 MÖHNE 152 WILDE Mineral 70 FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	ENNS	178	MINDEL	184	WERSE	16
FELDA E 112 MOSEL 166 WISPER 38 FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FEDERBACH	202	MIRNA	202	WILDE	38
FILA 200 MÜNZBACH 142 WISPER Mineral 70 FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FELDA	112	MÖHNE	152	WILDE Mineral	70
FINN 202 NAGOLD 44 WÜMME 58 FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FELDA E	112	MOSEL	166	WISPER	38
FISCHA 2 130 NAVIA 84 WUPPER 32 FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FILA	200	MÜNZBACH	142	WISPER Mineral	70
FLIEDE 188 NECKAR 132 FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FINN	202	NAGOLD	44	WÜMME	58
FRIEDA 40 NEDA E 126 FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FISCHA 2	130	NAVIA	84	WUPPER	32
FUHSE 144 NIDDA 12 GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FLIEDE	188	NECKAR	132		
GARDON 184 NIMS 196 GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FRIEDA	40	NEDA E	126		
GELSTER 20 ODER 34 HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	FUHSE	144	NIDDA	12		
HAMME 186 ORINOCO Mineral 68	GARDON	184	NIMS	196		
			ODER	34		
HASEL 118 PIAVE 83	HAMME	186	ORINOCO Mineral	68		
	HASEL	118	PIAVE	83		

IMPRESSUM

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG Westenholzer Straße 98 Postfach 3048 D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon (0 29 44) 983-0 Fax (0 29 44) 983-299 E-Mail info@wirus-fenster.de Internet www.wirus-fenster.de

Bildmaterial

Philip Kistner Fotografie

Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG

Architekten Spiekermann

Homestaging Sylt

Weitere Bilddaten befinden sich aus eigener Produktion sowie den Bilddatenbanken Adobe Stock und Shutterstock.

Wichtige Informationen

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der OBUK GmbH & Co. KG oder der WIRUS Fenster GmbH & Co. KG bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.

Die Darstellung der RAL-Farben, Edelstahlapplikationen und Gläsern ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte Original-Muster. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

