

Lamino LL

Der extra starke Laminatboden



Dekor *Eiche Lyon*



ZIRO
Die Welt der Böden

Wohnträume leben.







Dekor *Eiche Grenoble*




Eiche Grenoble
2-Stab Landhausdielen



Eiche Paris
3-Stab Schiffsboden



Pinie Belfort
1-Stab Landhausdielen



Eiche Lyon
1-Stab Landhausdielen



Eiche Cannes
2-Stab Landhausdielen

Böden mit Ausstrahlung

Zeitlos klassisch oder trendig modern – gerade beim Wohnen in den eigenen vier Wänden will man seine Ideen verwirklichen und nach seinem eigenen individuellen Geschmack einrichten.

Wie auch immer Sie Ihre Räume gestalten möchten, die Laminatböden von **Lamino LL** bilden in Puncto Qualität und Desgin die perfekte Grundlage.

Von der klassischen Buche als 3-Stab Schiffsboden im warmen, honigfarbenen Holzton bis hin zu den angesagten Eiche-Landhausdielen in modernen Grautönen. In der neuen **Lamino LL**-Kollektion ist für jeden Einrichtungsstil etwas Passendes dabei.

Darauf können Sie sich verlassen

Lamino LL ist so unkompliziert wie kaum ein anderer Boden. Dafür sorgt die hochwertige, Schmutz abweisende Oberfläche. Sie ist extrem robust und lässt sich leicht reinigen.

Lautes Laminat war gestern. **Lamino LL** hat bereits werkseitig eine eingebaute, 2 mm starke Trittschall-Dämmunterlage und ist damit ein besonders leiser Laminatboden.

Mit **Lamino LL** entscheiden Sie sich für ein Qualitätslaminat, das Dank seiner außergewöhnlich hohen Stärke von 10 mm für nahezu alle Wohnräume im privaten Wohnbereich, aber auch für gewerblich genutzte Räume mit starker Beanspruchung bestens geeignet ist.



Dekor *Eiche Avignon*

Buche Nizza
3-Stab Schiffsboden

Eiche Colmar
1-Stab Landhausdielen

Eiche Bordeaux
1-Stab Landhausdielen

Eiche Avignon
2-Stab Landhausdielen

Lamino LL

Der extra starke Laminatboden



Dekor *Eiche Paris*

Technische Daten Lamino LL

Dielenformat	1288 x 195 mm
Gesamtstärke	10,0 mm
Dekoroberfläche	Holznachbildung
HDF-Mittellage mit Klick-Technik	8,0 mm mit Profilversiegelung
Sound-Protect-Trittschallunterlage	2,0 mm
Abriebklasse	AC 4
Nutzungsklasse	23/32

Ihr **ZIRO**-Fachhändler

ZIRO
Die Welt der Böden

