


lino plus Unser Designer-Naturboden



einfach_individuell







Der Linoleum-Fertigfußboden **lino** plus bietet Ihnen mit seinen attraktiven Farbtönen für jeden Lebensstil die passende Farbe. Mit dem Trendboden **lino** plus macht das Einrichten richtig Spaß. Frische Gestaltungsideen und lebendige Farbspiele lassen sich mit den Dielen der Kollektion **lino** plus verwirklichen.

Der starke Boden für alle Fälle

lino plus ist ein extrem robuster und langlebiger Bodenbelag mit vielen herausragenden technischen Eigenschaften. **lino** plus ist besonders trittelastisch, was insbesondere die Gelenke und die Wirbelsäule schont. Aufgrund seiner natürlichen Bestandteile besitzt dieser Boden sogar eine bakteriostatische Wirkung, die das Wachstum von Bakterien verhindert und somit die Hygiene in den Räumen fördert.

GUTE_GRÜNDE

- <u>Das</u> Naturprodukt
- _ Hygienisch & bakterienabweisend
- _ Wellness für die Gelenke
- _Strapazierfähig und robust
- _ Rutschhemmend
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _Mit Korktrittschallgegenzug

lino plus zeichnet sich ebenfalls durch seine integrierte Trittschalldämmung aus. Eine 1,2 mm starke Korkschicht auf der Unterseite der Fußbodenelemente sorgt für mehr Ruhe und einen perfekten Gehkomfort. **lino** plus eignet sich aufgrund seiner hohen Belastbarkeit besonders für stark beanspruchte Räume, wie beispielsweise Küchen, Büros, Verkaufsräume, Kindergärten oder Schulen.

Ein starkes Stück Natur

Linoleum ist ein traditioneller, seit weit über 100 Jahren bekannter und bewährter Bodenbelag. Das Wort setzt sich aus dem lateinischen linum (Leinen) und oleum (Öl) zusammen. In den letzten Jahrzehnten von synthetischen Bodenbelägen fast verdrängt, erlebt Linoleum neuerdings aufgrund seiner hervorragenden technischen Eigenschaften eine vielbeachtete Renaissance. Das allgemein gestiegene Umweltbewusstsein trägt ebenso dazu bei, dass dieses Naturprodukt heute gefragt ist, wie nie zuvor. Denn es besteht fast ausschließlich aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Im Wesentlichen ist dies ein Gemisch von Korkund Holzmehl sowie Leinöl und verschiedenen Harzen. Hinzu kommen mineralische Farbstoffe (Erd- und Mineralfarben) sowie als Trägermasse ein Gewebe aus Jutefasern.

Dekore



Primavera



Altura



Ferrit





Asfalto



Gala





Dekore







Colorado



Tierra



Alba

_**Dielenformat** 10,0 x 930 x 460 mm

_Kante 4-seitig gefast





Technische Daten

Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc.
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.600 g / m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,12 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 9
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,098 m² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life













ZIPSE GmbH & Co. KG Tullastraße 26 79341 Kenzingen +49 7644 9119 0 info@ziro.de www.ziro.de © by Zipse_03_2025

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

